

■
■

: 2025-02-16 00:00:00

: <https://arxiv.org/pdf/2409.13694>

: 62

: 75

:

Augmented Generation (RAG). • PruningRAG
€ Retrieval
, , €
 f
, LLM.

:

, , €
 f LLM (CoT, ICL). „
 f €
 f , € f • -
€ .

... , : 1. Multi-Source Knowledge Pruning (Pruning RAG) -

, , €
RAG (Retrieval-Augmented Generation).
€ • , - , ,
, (€) ,
, (€).
 f - € ,
 f † RAG- € (- API),
‡ € .
CoT ICL „ - ,

Chain-of-Thought (f) In-Context Learning ()

... , €

: € , , API f € €

€ LLM f € • - f , € , ‡ € . ^ " : "... € []?" " , []" .

Chain-of-Thought (CoT) - f " f " " % f " .

In-Context Learning € - f , € f , ‡ , .

(- , %) , " .

† • - f , € % .

- Š ‡ € :- f , , - (- " .

œ f , € € PruningRAG f LLM.

: 1. Multi-Source Knowledge Pruning - f " : LLM,

„ , € % € - ... : œ .
 , ' LLM. - „ : œ .
 € f € f
 € • , „ : ^ . • € f
 „ € : œ .
 ‡ , € ,
 ‡ . „ : . „
 , , € .

CoT ICL

„ : œ . „
 ... : œ f € € €.
 „ f „ , € ,
 LLM. „ : œ .
 € .

‡

„ : ^ . • € f ... € :
 . „ , € . „ „
 : „ . „
 % „ .

f

„ € : ^ . ^ € : . „

LLM. „ : ^ . •

Prompt:

... , PruningRAG € GPT ##
 PruningRAG , €

f , ϵ LLM.

„

[=====] # „ ϵ

• , ϵ (-
 API) [••‘]. „ f ,
 ϵ ϵ :

Ž 1: ’ - • f
 ϵ - • ,

Ž 2: • f - ϵ ϵ
 - - ϵ ϵ ,
 ϵ † ϵ

Ž 3: “ - f (CoT)
 ϵ - ‹
 - 200-500

Œ : [Œ•„ •]

: 1. [••” ^ ... 1 - -] 2. [••” ^ ... 2 - API] 3.
 [••” ^ ... 3 - -] ... [=====]

... , ‡
 ϵ -
 ϵ ϵ , , f PruningRAG.

•• ϵ -
 f (API) () ,
 f , , .

, - % 200-500 .

^ , CoT - f
 ϵ ϵ ,
 ϵ , .

• € , f
GPT ,
€.