

: <https://arxiv.org/pdf/2502.11495>

: 85

Learning), (ICL). (MLLMs) , BMF-ICL (Balanced Multi-Factor In-Context Learning), , BMF-ICL ... $f \dots f \dots$.

[illegible]

\mathbb{F} **(BMF-ICL)** - **1. Balanced Multi-Factor In-Context Learning**

(ICL) \in LLM, \bullet

\in f : ,

f .

• f : (... f lang2vec) %0

€ - f

f , f •
 • , - , € 95%
 , €
 ...

f , €
 (mCSQA TYDI) LLM (BLOOMZ,
 Aya, GPT-3.5, GPT-4), ... f ...

:

Š € € /API

BMF-ICL , ” API
 • •
 (LaBSE, lang2vec) • , f • •
 €

‡ • •

•
 (2-4) ‡ € , : € f •
 €

:

€ € , • • € € f ,
 f ... , • •

... :

€ f € (, € • •
 € (, . .)

† , :

€ f , (,
 . .) Ž ###

• ,

• •

• ‘ - ...

• ^ f

• , €

: 1. **Balanced Multi-Factor In-Context Learning (BMF-ICL)** - Š : Œ . Š

€ , €
€ . † € € € : Œ . Š
• € . - † •
 f ,
Œ . Š • € € • :
• :

Š :
€ , € € ,
• • : Œ . Š ,
€ LLM .
Š • : Œ . Š
•

€

Š : Ž • €
 f • f • † • : • Š
€ • € ,
• : • Š
•

• ,
Š : Œ . Š
 f • † • • : Œ .
Š LLM. Š ... • : Œ . Š ,
€

f , „
Š : Ž • €
 f • † • • : Œ • Š ,
• Š • • :
• Š ,
€ €

Prompt:

BMF-ICL GPT ## ‡ f •

BMF-ICL (Balanced Multi-Factor In-Context Learning) ,

€ € , f : 1.
2. ...
3. † ,

Š • BMF-ICL

[=====] # † •

‡ ‰ , € •

Š € [€ " ,]
: "• " :
" "

[Š € -] • : "< "
• " " , : "

[Š f] :
"Pulmonary embolism" ' : "

" Š , f ... •
: " "[=====]

•€• • BMF-ICL

€ , : Š f
 f ,
•

:

Š € (€
- €) "
• f f

... :

œ f , €
" € ,

† , :

€

,

"

"

€

f

"

,

f

€

,

•

€

,

,

•