



گزارش آزمون

شرکت معیار دانش پارس

ارائه خدمات آزمایشگاهی، تولید مواد مرجع، مشاوره

آموزش، پژوهش، تدوین استاندارد

مشخصات تولید کننده / صاحب کالا	مشخصات درخواست کننده	مشخصات آزمایشگاه
نام/عنوان: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان نشانی: استان اصفهان، شهر مبارکه، صندوق پستی ۸۴۸۱۵-۱۶۱	نام/عنوان: واحد بهداشت محیط مجتمع فولاد مبارکه درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ نشانی: ۸۴۸۱۱۱۳۱-	نام آزمایشگاه: معیار دانش پارس شماره پذیرش: 1402083645 شماره گزارش: 14-SPL-3486

مشخصات اقلام آزمون

نام نمونه: لجن تمپر میل	نوع نمونه: جامد	سری ساخت: -	تاریخ تولید: -
نام تجاری نمونه/فرآورده: -	پلمپ: -	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹	تاریخ انقضاء: -
وزن/حجم/تعداد نمونه ها: ۱	تاریخ نمونه برداری: -	تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۰	
وضعیت نمونه: سالم	محل نمونه برداری: -	تاریخ پایان آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۱	

نتایج آزمون

ردیف	نام و کد نمونه	اندازه ده	مقدار اندازه ده	واحد	عدم قطعیت	روش آزمون	استاندارد مرجع	حدود مجاز
۱	لجن تمپر میل	Co	14.7	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۲	لجن تمپر میل	Na	234.	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۳	لجن تمپر میل	Cr	0.46	%	-	ICP OES	-	-
۴	لجن تمپر میل	Ni	0.39	%	-	ICP OES	-	-
۵	لجن تمپر میل	Fe	18.8	%	-	ICP OES	-	-
۶	لجن تمپر میل	Mn	0.19	%	-	ICP OES	-	-
۷	لجن تمپر میل	Ca	0.14	%	-	ICP OES	-	-
۸	لجن تمپر میل	Cu	45.9	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۹	لجن تمپر میل	Pb	116.	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۱۰	لجن تمپر میل	Bi	10.5	mg/kg	-	ICP OES	-	-

توضیحات:



(۱) نتایج فقط بازگرفته از اقلام آزمون می باشد. (۲) تکرار این گزارش آزمون بدون اجازه آزمایشگاه ممنوع است مگر بطور کامل و از تمام صفحات. (۳) نمونه (غیر از نمونه های فاسد شدنی) به مدت دو ماه در آزمایشگاه معیار دانش پارس نگهداری می گردد. (۴) مهلت اعتراض به گزارش آزمون حداکثر ۱۰ روز می باشد. (۵) در صورت لزوم، تصمیم گیری در مورد انطباق یا عدم انطباق (رد یا قبول) محموله ها بر اساس قاعده تصمیم گیری دودویی Non-Binary Decision Rule است. (۶) در صورتیکه سطح اطمینان تصمیم گیری کمتر از ۹۵٪ باشد این آزمایشگاه به صورت مشروط بیان انطباق می نماید و تصمیم گیری نهایی بر عهده مراجع ذیصلاح می باشد. (۷) در صورت نیاز به تکرار آزمون، جوابدهی با تاخیر خواهد بود.

مراحل اعتبار بخشی	آزمون کننده	تائید کننده	تصویب کننده	مهر آزمایشگاه
نام و نام خانوادگی	سعیده نظری	زهره فلاحیان	دکتر مهدی نبی	
سمت	کارشناس	مدیر فنی	مدیر ارشد	
تاریخ و امضاء	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		

صفحه ۱ از ۴

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، ساختمان پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تلفن: ۰۳۱-۳۵۳۵۴۱۴۶ فکس: ۰۳۱-۳۵۰۰۲۰۸۵ واتساپ: ۰۹۰۱۲۷۶۹۳۸۸ صندوق پستی: ۱۹۸-۸۱۵۹۵



www.meyardanesh.com



@meyardanesh



info@meyardanesh.com



گزارش آزمون

شرکت معیار دانش پارس

ارائه خدمات آزمایشگاهی، تولید مواد مرجع، مشاوره

آموزش، پژوهش، تدوین استاندارد

مشخصات تولید کننده / صاحب کالا	مشخصات درخواست کننده	مشخصات آزمایشگاه
نام/عنوان: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان نشانی: استان اصفهان، شهر مبارکه، صندوق پستی ۸۴۸۱۵-۱۶۱	نام/عنوان: واحد بهداشت محیط مجتمع فولاد مبارکه درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ نشانی: ۸۴۸۸۱۱۱۳۱-۱	نام آزمایشگاه: معیار دانش پارس شماره پذیرش: 1402083645 شماره گزارش: 14-SPL-3486

مشخصات اقلام آزمون

نام نمونه: لجن تمپر میل	تاریخ تولید: -
نوع نمونه: جامد	تاریخ انقضاء: -
نام تجاری نمونه/فرآورده: -	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
وزن/حجم/تعداد نمونه ها: ۱	تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
وضعیت نمونه: سالم	تاریخ پایان آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
سری ساخت: -	پلمپ: -
تاریخ نمونه برداری: -	محل نمونه برداری: -

نتایج آزمون

ردیف	نام و کد نمونه	اندازه ده	مقدار اندازه ده	واحد	عدم قطعیت	روش آزمون	استاندارد مرجع	حدود مجاز
۱۱	لجن تمپر میل	Ti	4.66	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۱۲	لجن تمپر میل	Al	43.7	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۱۳	لجن تمپر میل	Ba	17.2	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۱۴	لجن تمپر میل	V	68.7	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۱۵	لجن تمپر میل	Si	936.	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۱۶	لجن تمپر میل	Sn	70.8	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۱۷	لجن تمپر میل	Zn	287.	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۱۸	لجن تمپر میل	S	280.	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۱۹	لجن تمپر میل	W	14.0	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۲۰	لجن تمپر میل	Mg	55.1	mg/kg	-	ICP OES	-	-

توضیحات:



(۱) نتایج فقط بازگوکننده اقلام آزمون می باشد. (۲) کتیر این گزارش آزمون بدون اجازه آزمایشگاه ممنوع است مگر بطور کسابل و از تمام صفحات. (۳) نمونه (غیر از نمونه های فاسد شدنی) به مدت دو ماه در آزمایشگاه معیار دانش پارس نگهداری می گردد. (۴) مهلت اعتراض به گزارش آزمون حداکثر ۱۰ روز می باشد. (۵) در صورت لزوم، تصمیم گیری در مورد انطباق یا عدم انطباق (رد یا قبول) محموله ها بر اساس قاعده تصمیم گیری دودویی Non-Binary Decision Rule از طریق محاسبه مقدار Z با استفاده از نتیجه اندازه گیری، عدم قطعیت مرکب آن و حدود مجاز و مقایسه آن با جدول Z و به دست آوردن سطح اطمینان انطباق یا عدم انطباق می باشد. (۶) در صورتیکه سطح اطمینان تصمیم گیری کمتر از ۹۵٪ باشد این آزمایشگاه به صورت مشروط بیان انطباق می نماید و تصمیم گیری نهایی بر عهده مراجع ذیصلاح می باشد. (۷) در صورت نیاز به تکرار آزمون، جوابدهی با تاخیر خواهد بود.

مراحل اعتبار بخشی	آزمون کننده	تائید کننده	تصویب کننده	مهر آزمایشگاه
نام و نام خانوادگی	سعیدم نظری	زهره فلاحیان	دکتر مهدی نبی	
سمت	کارشناس	مدیر فنی	مدیر ارشد	
تاریخ و امضاء	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		
صفحه ۲ از ۴				کد فرم: M-L-RPT-010

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، ساختمان پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تلفن: ۰۳۱- ۳۵۳۵۴۱۴۶ ۰۳۱- ۹۱۰۹۰۱۶۶ فکس: ۰۳۱- ۳۵۰۰۲۰۸۵ واتساپ: ۰۹۰۱۲۷۶۹۳۸۸ صندوق پستی: ۱۹۸- ۸۱۵۹۵



www.meyardanesh.com



@meyardanesh



info@meyardanesh.com



گزارش آزمون

شرکت معیار دانش پارس

ارائه خدمات آزمایشگاهی، تولید مواد مرجع، مشاوره

آموزش، پژوهش، تدوین استاندارد

مشخصات تولید کننده / صاحب کالا	مشخصات درخواست کننده	مشخصات آزمایشگاه
نام/عنوان: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان نشانی: استان اصفهان، شهر مبارکه، صندوق پستی ۸۴۸۱۵-۱۶۱	نام/عنوان: واحد بهداشت محیط مجتمع فولاد مبارکه درخواست: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ -- نشانی: ۸۴۸۱۱۱۱۳۱-	نام آزمایشگاه: معیار دانش پارس شماره پذیرش: 1402083645 شماره گزارش: 14-SPL-3486

مشخصات اقلام آزمون

نام نمونه: لجن تمپر میل	تاریخ تولید: -
نوع نمونه: جامد	تاریخ انقضاء: -
نام تجاری نمونه/فرآورده: -	تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
وزن/حجم/تعداد نمونه ها: ۱	تاریخ شروع آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
وضعیت نمونه: سالم	تاریخ پایان آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
سری ساخت: -	پلمپ: -
تاریخ نمونه برداری: -	محل نمونه برداری: -

نتایج آزمون

ردیف	نام و کد نمونه	اندازه ده	مقدار اندازه ده	واحد	عدم قطعیت	روش آزمون	استاندارد مرجع	حدود مجاز
۲۱	لجن تمپر میل	Pt	35.6	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۲۲	لجن تمپر میل	P	1.58	%	-	ICP OES	-	-
۲۳	لجن تمپر میل	Cd	5.27	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۲۴	لجن تمپر میل	Mo	470.	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۲۵	لجن تمپر میل	Li	0.48	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۲۶	لجن تمپر میل	Sb	6.50	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۲۷	لجن تمپر میل	Sr	2.73	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۲۸	لجن تمپر میل	La	0.24	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۲۹	لجن تمپر میل	K	369.	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۳۰	لجن تمپر میل	Hg	0.55	mg/kg	-	ICP OES	-	-

توضیحات:



(۱) نتایج فقط بازموکننده اقلام آزمون می باشد. (۲) کتیر این گزارش آزمون بدون اجازه آزمایشگاه ممنوع است مگر بطور کامل و از تمام صفحات. (۳) نمونه (غیر از نمونه های فاسد شدنی) به مدت دو ماه در آزمایشگاه معیار دانش پارس نگهداری می گردد. (۴) مهلت اعتراض به گزارش آزمون حداکثر ۱۰ روز می باشد. (۵) در صورت لزوم، تصمیم گیری در مورد انطباق یا عدم انطباق (رد یا قبول) محموله ها بر اساس قاعده تصمیم غیر دودویی Non-Binary Decision Rule است. (۶) در صورتیکه سطح اطمینان تصمیم گیری کمتر از ۹۵٪ باشد این آزمایشگاه به صورت مشروط بیان انطباق می نماید و تصمیم گیری نهایی بر عهده مراجع ذیصلاح می باشد. (۷) در صورت نیاز به تکرار آزمون، جوابدهی با تاخیر خواهد بود.

مراحل اعتبار بخشی	آزمون کننده	تأیید کننده	تصویب کننده	مهر آزمایشگاه
نام و نام خانوادگی	سعیده نظری	زهره فلاحیان	دکتر مهدی نبی	
سمت	کارشناس	مدیر فنی	مدیر ارشد	
تاریخ و امضاء	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳		
صفحه ۳ از ۴				کد فرم: M-L-RPT-010

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، ساختمان پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

تلفن: ۳۵۳۵۴۱۴۶ - ۳۱ - ۹۱۰۹۰۱۶۶ فکس: ۳۵۰۰۲۰۸۵ - ۳۱ - واتساپ: ۰۹۰۲۷۶۹۳۸۸ صندوق پستی: ۱۹۸ - ۸۱۵۹۵



www.meyardanesh.com



@meyardanesh



info@meyardanesh.com



گزارش آزمون

شرکت معیار دانش پارس

ارائه خدمات آزمایشگاهی، تولید مواد مرجع، مشاوره
آموزش، پژوهش، تدوین استاندارد

مشخصات آزمایشگاه	مشخصات درخواست کننده	مشخصات تولید کننده / صاحب کالا
نام آزمایشگاه : معیار دانش پارس	نام/عنوان : واحد بهداشت محیط مجتمع فولاد مبارکه	نام/عنوان : مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
شماره پذیرش : 1402083645	درخواست : - - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹	نشانی : استان اصفهان ، شهر مبارکه ، صندوق پستی ۸۴۸۱۵-۱۶۱
شماره گزارش : 14-SPL-3486	نشانی : - ۸۴۸۱۱۱۱۳۱	

مشخصات اقلام آزمون

نام نمونه : لجن تمپر میل	تاریخ تولید : -
نوع نمونه : جامد	تاریخ انقضاء : -
نام تجاری نمونه/فرآورده : -	تاریخ دریافت نمونه : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
وزن/حجم/تعداد نمونه ها : ۱	تاریخ شروع آزمون : ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
وضعیت نمونه : سالم	تاریخ پایان آزمون : ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
	محل نمونه برداری : -
	تاریخ نمونه برداری : -

نتایج آزمون

ردیف	نام و کد نمونه	اندازه ده	مقدار اندازه ده	واحد	عدم قطعیت	روش آزمون	استاندارد مرجع	حدود مجاز
۳۱	لجن تمپر میل	Au	<2.50	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۳۲	لجن تمپر میل	B	<2.50	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۳۳	لجن تمپر میل	Se	<0.05	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۳۴	لجن تمپر میل	As	<0.05	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۳۵	لجن تمپر میل	Pd	<0.05	mg/kg	-	ICP OES	-	-
۳۶	لجن تمپر میل	Be	<0.05	mg/kg	-	ICP OES	-	-
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*

توضیحات :



۱) نتایج فقط بازموکننده اقلام آزمون می باشد. ۲) تکتیر این گزارش آزمون بدون اجازه آزمایشگاه ممنوع است مگر بطور کامل و از تمام صفحات. ۳) نمونه (غیر از نمونه های فاسد شدنی) به مدت دو ماه در آزمایشگاه معیار دانش پارس نگهداری می گردد. ۴) مهلت اعتراض به گزارش آزمون حداکثر ۱۰ روز می باشد. ۵) در صورت لزوم، تصمیم گیری در مورد انطباق یا عدم انطباق (رد یا قبول) معموله ها بر اساس قاعده تصمیم گیری دودویی Non-Binary Decision Rule از طریق محاسبه مقدار Z با استفاده از نتیجه اندازه گیری، عدم قطعیت مرکب آن و حدود مجاز و مقایسه آن با جدول Z و به دست آوردن سطح اطمینان انطباق یا عدم انطباق می باشد. ۶) در صورتیکه سطح اطمینان تصمیم گیری کمتر از ۹۵٪ باشد این آزمایشگاه به صورت مشروط بیان انطباق می نماید و تصمیم گیری نهایی بر عهده مراجع ذیصلاح می باشد. ۷) در صورت نیاز به تکرار آزمون، جوابدهی یا تاخیر خواهد بود.

مهر آزمایشگاه	تصویب کننده	تائید کننده	آزمون کننده	مراحل اعتبار بخشی
	دکتر مهدی نبی	زهره فلاحیان	سعیده نظری	نام و نام خانوادگی
	مدیر ارشد	مدیر فنی	کارشناس	سمت
	***	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	تاریخ و امضاء
کد فرم : M-L-RPT-010				صفحه ۴ از ۴

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، ساختمان پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
تلفن: ۰۳۱- ۳۵۳۵۴۱۴۶ - ۰۳۱- ۹۱۰۹۰۱۶۶ فکس: ۰۳۱- ۳۵۰۰۲۰۸۵ واتساپ: ۰۹۰۱۲۷۶۹۳۸۸ صندوق پستی: ۱۹۸ - ۸۱۵۹۵



www.meyardanesh.com



@meyardanesh



info@meyardanesh.com