

نتایج آزمون فلزات

کد نمونه : G0114857	صاحب کالا/کوتاژ : شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
محل نمونه برداری :	نشانی : اصفهان، مبارکه
نمونه لجن واحد تاندمیل	شماره ویرایش : +
تاریخ و ساعت نمونه برداری : ۱۴۰۱/۹/۱۶	تاریخ دریافت نمونه : ۱۴۰۱/۹/۱۹
نمونه بردار : AFA	تاریخ شروع آزمون : ۱۴۰۱/۹/۲۲
نام درخواست کننده : شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان	تاریخ پایان آزمون : ۱۴۰۱/۹/۲۴
شماره و تاریخ درخواست : -----	تاریخ صدور نتیجه : ۱۴۰۱/۹/۲۶
نوع نمونه/فرآورده : لجن	شرایط محیطی آزمایشگاه : دما (°C) : 22.3 رطوبت (%) : 24.0
نام تجاری فرآورده : -----	بخش انجام دهنده : بخش آنالیز دستگاهی
تاریخ تولید/سری ساخت : -----	صفحه : ۱ از ۳
استاندارد مرجع آزمون : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater	هزینه آزمون : -----

ردیف	عنوان آزمایش	واحد	نتیجه	نوع روش	شماره روش	محدوده قابل قبول	عدم قطعیت
۱	نقره	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۲	آلومینیوم	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۳	آرسنیک	mg/kg	67.00	Hydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric	3114 B	---	---
۴	بر	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۵	باریم	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۶	بریلیم	mg/kg	0.21	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۷	بیسموث	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۸	کادمیم	mg/kg	1.30	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۹	کبالت	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۰	کروم	mg/kg	1887	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۱	مس	mg/kg	111	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۲	آهن	mg/kg	102486	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۳	جیوه	mg/kg	0.85	Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric	3112 B	---	---
۱۴	منگنز	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۵	مولیبدنیم	mg/kg	302	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۶	نیکل	mg/kg	221	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۷	سرب	mg/kg	7.70	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۱۸	آنتیموان	mg/kg	13.20	Hydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric	3114 B	---	---
۱۹	سلنیوم	mg/kg	13.60	Hydrid Generation Atomic Absorption Spectrometric	3114 B	---	---
۲۰	قلع	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۲۱	روی	mg/kg	---	Electrothermal Atomic Absorption Spectrometric	3113 B	---	---
۲۲	سیانید	mg/kg	1.65	Colorimetric Total Cyanide after Distillation	4500-CN C	---	---

تصویب کننده (مدیر ارشد)

تایید کننده (مسئول بخش)

آزمایش کننده

فرید بیات افشاری

کارشناسان بخش



- نتایج فوق تنها بر روی نمونه مورد آزمون قابل استناد می باشد.
- تطابق نام نمونه با نمونه ارسالی در حیطه مسئولیت این شرکت نمی باشد.
- در صورت پایدار بودن ماتریکس نمونه، پس از انجام آزمون، نمونه به مدت دو هفته در آزمایشگاه نگهداری خواهد شد.
- در صورت وجود هرگونه اعتراض به نتایج آزمون، حداکثر دو هفته پس از تاریخ صدور نتایج، مراتب را به صورت مکتوب به این شرکت اعلام فرمایید.

نتایج آزمون ترکیبات نفتی آروماتیک

کد نمونه : G0114857	صاحب کالا/کوتاژ : شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
محل نمونه برداری :	نشانی : اصفهان، مبارکه
نمونه لجن واحد تاندمیل	شماره ویرایش : +
تاریخ و ساعت نمونه برداری : ۱۴۰۱/۹/۱۶	تاریخ دریافت نمونه : ۱۴۰۱/۹/۱۹
نمونه بردار : AFA	تاریخ شروع آزمون : ۱۴۰۱/۹/۲۰
نام درخواست کننده : شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان	تاریخ پایان آزمون : ۱۴۰۱/۹/۲۱
شماره و تاریخ درخواست : -----	تاریخ صدور نتیجه : ۱۴۰۱/۹/۲۶
نوع نمونه/فرآورده : لجن	شرایط محیطی آزمایشگاه : دما : 22.0 (°C) رطوبت : 19.0 (%)
نام تجاری فرآورده : -----	بخش انجام دهنده : بخش آنالیز دستگاهی
تاریخ تولید/سری ساخت : -----	صفحه : ۳ از ۳
استاندارد مرجع آزمون :	هزینه آزمون : -----

ردیف	عنوان آزمایش	واحد	نتیجه	نوع روش	شماره روش	محدوده قابل قبول	عدم قطعیت
۱	Naphthalene(N)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۲	Acenaphthylene(Acl)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۳	Acenaphthene(Ace)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۴	Fluorene(F)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۵	Phenanthrene(P)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۶	Anthracene(An)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۷	Fluoranthene(FI)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۸	Pyrene(Py)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۹	Benzo [a] Anthracene(BaA)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۱۰	Chrysene(C)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۱۱	Benzo [b] Fluoranthene(BbF)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۱۲	Benzo [k] Fluoranthene(BkF)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۱۳	Benzo [a] Pyrene(BaP)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۱۴	Indeno [1.2.3-c.d] Pyrene(ID)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۱۵	Dibenzo [a.h] Anthracene(DA)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----
۱۶	Benzo [g.h.i] Perylene(BgP)	mg/kg	<0.1	GC/FID	-----	-----	-----

تصویب کننده (مدیر ارشد)

تایید کننده (مسئول بخش)

آزمایش کننده

فرید بیات افشاری

کارشناسان بخش



فرید بیات افشاری

- نتایج فوق تنها بر روی نمونه مورد آزمون قابل استناد می باشد.
- تطابق نام نمونه با نمونه ارسالی در حیطه مسئولیت این شرکت نمی باشد.
- در صورت پایدار بودن ماتریکس نمونه، پس از انجام آزمون، نمونه به مدت دو هفته در آزمایشگاه نگهداری خواهد شد.
- در صورت وجود هرگونه اعتراض به نتایج آزمون، حداکثر دو هفته پس از تاریخ صدور نتایج، مراتب را به صورت مکتوب به این شرکت اعلام فرمایید.

نتایج آزمون ترکیبات پلی کلرینه

کد نمونه : G0114857	صاحب کالا/کوتاژ : شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
محل نمونه برداری :	نشانی : اصفهان، مبارکه
نمونه لجن واحد تاندمیل	شماره ویرایش : +
تاریخ و ساعت نمونه برداری : ۱۴۰۱/۹/۱۶	تاریخ دریافت نمونه : ۱۴۰۱/۹/۱۹
نمونه بردار : AFA	تاریخ شروع آزمون : ۱۴۰۱/۹/۲۳
نام درخواست کننده : شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان	تاریخ پایان آزمون : ۱۴۰۱/۹/۲۴
شماره و تاریخ درخواست : -----	تاریخ صدور نتیجه : ۱۴۰۱/۹/۲۶
نوع نمونه/فراورده : لجن	شرایط محیطی آزمایشگاه : دما (°C) : 22.5 رطوبت (%) : 21.0
نام تجاری فراورده : -----	بخش انجام دهنده : بخش آنالیز دستگاهی
تاریخ تولید/سری ساخت : -----	صفحه ۳ از ۳
استاندارد مرجع آزمون :	هزینه آزمون : -----
ASTM	

ردیف	عنوان آزمایش	واحد	نتیجه	نوع روش	شماره روش	محدوده قابل قبول	عدم قطعیت
۱	PCB 8	mg/kg	<0.01	GC/ECD	-----	-----	-----
۲	PCB 18	mg/kg	<0.01	GC/ECD	-----	-----	-----
۳	PCB 28	mg/kg	2.40	GC/ECD	-----	-----	-----
۴	PCB 31	mg/kg	<0.01	GC/ECD	-----	-----	-----
۵	PCB 44	mg/kg	<0.01	GC/ECD	-----	-----	-----
۶	PCB 52	mg/kg	<0.01	GC/ECD	-----	-----	-----
۷	PCB 70	mg/kg	<0.01	GC/ECD	-----	-----	-----
۸	PCB 101	mg/kg	<0.01	GC/ECD	-----	-----	-----
۹	PCB 105	mg/kg	<0.01	GC/ECD	-----	-----	-----
۱۰	PCB 138	mg/kg	2.98	GC/ECD	-----	-----	-----
۱۱	PCB 151	mg/kg	<0.01	GC/ECD	-----	-----	-----
۱۲	PCB 153	mg/kg	1.82	GC/ECD	-----	-----	-----
۱۳	PCB 180	mg/kg	<0.01	GC/ECD	-----	-----	-----
۱۴	PCB 194	mg/kg	<0.01	GC/ECD	-----	-----	-----
۱۵	PCB 195	mg/kg	<0.01	GC/ECD	-----	-----	-----
۱۶	Total	mg/kg	7.20	GC/ECD	-----	-----	-----

تصویب کننده (مدیر ارشد)

تایید کننده (مسئول بخش)

آزمایش کننده

فرید بیات افشاری

کارشناسان بخش



فرید بیات افشاری

- نتایج فوق تنها بر روی نمونه مورد آزمون قابل استناد می باشد.
- تطابق نام نمونه با نمونه ارسالی در حیطه مسئولیت این شرکت نمی باشد.
- در صورت پایدار بودن ماتریکس نمونه، پس از انجام آزمون، نمونه به مدت دو هفته در آزمایشگاه نگهداری خواهد شد.
- در صورت وجود هرگونه اعتراض به نتایج آزمون، حداکثر دو هفته پس از تاریخ صدور نتایج، مراتب را به صورت مکتوب به این شرکت اعلام فرمایید.