

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

**O'z-o'zini tekshirish testi — 30 savol****Tashxis uchun, ball uchun emas**

STAT201 · 15-hafta · Sintez, takrorlash va yakuniy imtihon

CLO1–CLO9 · Blum: Tushunish–Yaratish · qiyinlik 2–6 · 2025/2026

**Bu test BAHOLANMAYDI — va bu qasddan qilingan**

**Moodle muddati yo'q. Ball qo'yilmaydi. Hech kim javobingizni ko'rmaydi.** Testni o'zingiz ishlaysiz va o'zingiz tekshirasiz (kalit: W15-oz-ozini-tekshirish-kalit).

**Nega shunday.** 15-haftaning butun vaqti takrorlashga tegishli. Agar bu test baholansa, u *takrorlash* bo'lishdan to'xtaydi va *baholash* bo'lib qoladi: siz eng zaif haftangizni ochib berishdan qo'rqib, allaqachon biladigan savollaringizni tanlab ishlaysiz — va test o'z maqsadini yo'qotadi. Tashxis qo'yish uchun sizga xato qilish **xavfsiz** bo'lishi kerak. Shuning uchun bu yerda ball yo'q.

15-haftada **atigi ikkita** Moodle muddati bor: *dushanba* — taqdimot slaydlari va bir sahifalik tarqatma; *juma* — o'zaro baholash varaqalari. Bu test ularning ichida emas va uchinchi ham emas.

**Yopiq kitob — shartlar noqulay, va shu bilan foydali**

- Konspekt yo'q. Slayd yo'q. Tarqatma yo'q.** Stol ustida faqat shu varaq, qalam va dasturlashtirilmagan kalkulyator.
- Birinchi urinishda formulalar varaqasi ham yo'q.** Kerak bo'lgan kritik qiymatlar ( $t^*$ ,  $z$ ) savolning o'zida berilgan — boshqa hech narsa berilmaydi. Formulani eslay olmasangiz, bu *natija*: uni yozib qo'ying va davom eting.
- Javobni yozmasdan turib kalitga qaramang.** Bitta ham. Yozilmagan javob — tekshirilmagan javob; “bilar edim” degan tuyg'u o'lchanmaydi.
- Bilmasam — “bilmayman” deb yozing.** Bo'sh qoldirilgan savol tashxisda “xato” bilan bir xil hisoblanadi, lekin “bilmayman” sizga *qaysi* bilim yetishmayotganini ko'rsatadi.
- 60 daqiqa**, uzluksiz. Telefon boshqa xonada. Vaqt tugasa to'xtang — tugallanmagan test ham tashxis beradi.

Bu qoidalar noqulay. Ular ataylab shunday: **eslab chiqarish** (*retrieval*) qayta o'qishdan kuchli, chunki u *qiyin*. Roediger va Karpicke (2006) buni o'lchagan; Dunlosky va hamkasblari (2013) esa 10 ta o'rganish usulini baholab, faqat ikkitasiga “yuqori foydalilik” bahosini bergan — *marshq testi* va *taqsimlangan marshq*. Qayta o'qish va matn belgilash ikkalasi ham **past** baho olgan. Bu ikki maqola shu haftaning majburiy o'qish ro'yxatida aynan shuning uchun turibdi.

**Har bir savolning yorlig'i savolning yonida turadi:** *hafta · Blum darajasi · qiyinlik 1–6 · format*. Yorliq kalitni kutmasdan tashxis qo'yish uchun: xato qilgan savolingizning **haftasi** — takrorlash rejangizning manzili.

**Qiyinlik shkalasi:** 1 Asosiy · 2 Konseptual · 3 Amaliy · 4 Analitik · 5 Ilg'or · 6 Tadqiqotga yo'naltirilgan.

**Savollar taqsimoti** (spetsifikatsiya, G1–G2): 1–7-haftalar 2 tadan; 9- va 12-haftalar 2 tadan; 10-, 11-, 13- va 14-haftalar 3 tadan. Blum bo'yicha: Tushunish 2 · Qo'llash 8 · Tahlil 10 · Baholash 9 · Yaratish 1. Baholash va Yaratish birgalikda 30 foiz — **oralik imtihon aynan shu darajalarda kam so'ragan edi** (8-haftada o'lchangan: Baholash 9,3 foiz, maqsad 15; Yaratish 0). Bu test o'sha bo'shliqni ataylab bosadi.

**1-hafta · Ma'lumot, dizayn, tavsifiy statistika (CLO1)**

**1-savol** 1-hafta · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6 · ko'p tanlovli

2467 ta filmning byudjeti (mln \$) uchun kursda o'lchangan to'rtta son: o'rtacha 35,804977; mediana 22,00; standart og'ish 37,404842; qiyshilik 1,616805. Faqat shu to'rt sonning o'ziga tayanib qaysi xulosa asoslangan?

- (A) Taqsimot normalga yaqin, chunki o'rtacha va mediana bir-biriga yaqin.  
 (B) Taqsimot o'ngga qiyshiq va tarqoqligi markazidan katta.  
 (C) Ma'lumotda chetlashgan kuzatuvlar yo'q, chunki qiyshiqlik 2 dan kichik.  
 (D) O'rtacha bu ma'lumot uchun medianadan ko'ra yaxshiroq markaz o'lchovi.

**2-savol** 1-hafta · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6 · hisob

O'zbekiston bug'doy hosildorligi 2009–2018 (t/ga, yil tartibida): 4,901; 4,600; 4,556; 4,710; 4,739; 4,782; 4,818; 4,802; 4,316; 4,126. (a) O'rtacha arifmetikni hisoblang. (b) Medianani hisoblang. (c) Qaysi biri kattaroq va **nima uchun** — bitta jumlada.

**2-hafta · Ehtimollik asoslari (CLO2)**

**3-savol** 2-hafta · Blum: Qo'llash · qiyinlik 2/6 · hisob

Xuddi shu 2467 ta filmdan 896 tasi PG-13, 1113 tasi R reytingiga ega. Tasodifiy bitta film tanlanadi. (a)  $P(\text{PG-13})$  va  $P(R)$  ni hisoblang. (b)  $P(\text{PG-13 yoki } R)$  ni hisoblang va qaysi qoidadan foydalanganingizni ayting. (c) Ikkala ehtimollik yig'indisi 1 ga teng emas. Nega?

**4-savol** 2-hafta · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6 · to'g'ri/noto'g'ri + asos

“Ikki hodisa o'zaro *chiqarib tashlovchi* bo'lsa, ular *bog'liqsiz* ham bo'ladi.” **To'g'rimi yoki noto'g'ri?** Javobingizni yuqoridagi reyting hodisalari ustida  $P(A \cap B)$  va  $P(A)P(B)$  ni taqqoslab asoslang.

**3-hafta · Shartli ehtimollik va Bayes (CLO2)**

**5-savol** 3-hafta · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6 · hisob

“Foydali” film = jahon daromadi byudjetning 2,5 karrasidan katta (11- va 13-haftalarning ta'rif). PG-13 filmlarning 358 tasi, R filmlarning 409 tasi foydali. (a)  $P(\text{foydali} | \text{PG-13})$  ni hisoblang. (b) Faqat shu ikki toifa ichidan tasodifiy *foydali* film tanlansa, uning PG-13 bo'lish ehtimoli qanday? (c) (a) va (b) ni bitta jumlada farqlang.

**6-savol** 3-hafta · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6 · to'g'ri/noto'g'ri + asos

“ $P(\text{foydali} | \text{PG-13})$  hisoblandi, demak PG-13 filmlarining ko'pchiligi foydali.” **To'g'rimi yoki noto'g'ri?** Sonni keltirib asoslang va da'voni to'g'ri shaklda qayta yozing.

#### 4-hafta · Tasodifiy miqdorlar, diskret taqsimotlar (CLO3)

##### 7-savol 4-hafta · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6 · hisob

*Faraziy model* (haqiqiy ulushga yaqin yaxlitlangan qiymat): bitta PG-13 filmining foydali bo'lish ehtimoli  $p = 0,4$ , filmlar o'zaro bog'liqsiz,  $n = 5$ .  $X$  — foydali filmlar soni. (a)  $E[X]$  va  $SD(X)$  ni hisoblang. (b)  $P(X = 2)$  ni hisoblang.

##### 8-savol 4-hafta · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6 · ko'p tanlovli

Endi 5 ta film *bitta studiyaning bitta franshizasidan* olindi — ya'ni bog'liqsizlik sharti buzildi. Binomial modeldagi qaysi kattalik **o'zgarmay qoladi**?

- (A)  $E[X]$  o'zgarmaydi,  $Var(X)$  esa o'zgaradi.
- (B)  $Var(X)$  o'zgarmaydi,  $E[X]$  esa o'zgaradi.
- (C) Ikkalasi ham o'zgarmaydi — bog'liqsizlik faqat  $P(X = k)$  ga ta'sir qiladi.
- (D) Ikkalasi ham o'zgaradi va model butunlay yaroqsiz bo'ladi.

#### 5-hafta · Uzlaksiz taqsimotlar, normal taqsimot (CLO3)

##### 9-savol 5-hafta · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6 · hisob

Qozog'iston bug'doy hosildorligi 1992–2018:  $n = 27$ ,  $\bar{x} = 1,026741$  t/ga,  $s = 0,259923$  t/ga. **Model** (faraz, fakt emas):  $X \sim \mathcal{N}(1,026741; 0,259923^2)$ . (a)  $X = 1,5$  uchun  $z$  ni hisoblang. (b)  $P(X > 1,5)$  ni toping ( $\Phi(1,82) \approx 0,9656$ ). (c) Bu son nimaning bahosi — o'tgan yillarning ulushimi yoki kelasi yilning ehtimolimi?

##### 10-savol 5-hafta · Blum: Baholash · qiyinlik 4/6 · to'g'ri/noto'g'ri + asos

Talaba yozadi: “Qozog'iston uchun Shapiro–Wilk testi  $p = 0,797913$  berdi, demak hosildorlik normal taqsimlangani *isbotlandi*.” **To'g'rimi yoki noto'g'ri?** Asoslang va jumlaning to'g'ri shaklda qayta yozing. Solishtirish uchun: O'zbekiston uchun o'sha test  $p = 0,002470$  bergan.

#### 6-hafta · Kovariatsiya va korrelyatsiya (CLO4)

##### 11-savol 6-hafta · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6 · qisqa javob

Byudjet va jahon daromadi (log shkalada,  $n = 2436$ ) uchun  $r = 0,700195$ . Faqat eng yuqori 10 foiz daromadli 244 ta film olinsa,  $r = 0,246692$  ga tushadi. Ma'lumotda *hech qanday sabab o'zgarmadi*. Nima o'zgardi? Hodisaning nomini ayting va uni ikki jumlada tushuntiring.

**12-savol** 6-hafta · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6 · to'g'ri/noto'g'ri + asos

“ $r = 0,700195$ , demak byudjet daromaddagi o'zgaruvchanlikning 70 foizini tushuntiradi.” **To'g'rimi yoki noto'g'ri?** To'g'ri sonni hisoblang va xatoning kattaligini foiz punktda ayting.

**7-hafta · Tanlanma taqsimotlari va MLT (CLO5)****13-savol** 7-hafta · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6 · ko'p tanlovli

Markaziy limit teoremasi **nima haqida?**

- (A) Tanlanma hajmi oshgani sari bosh to'plam normal taqsimotga yaqinlashadi.
- (B) Tanlanma hajmi oshgani sari tanlanmadagi kuzatuvlar normal taqsimlanadi.
- (C) Tanlanma hajmi oshgani sari *tanlanma o'rtachasining taqsimoti* normalga yaqinlashadi.
- (D) Tanlanma hajmi oshgani sari tanlanmaning standart og'ishi nolga intiladi.

**14-savol** 7-hafta · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6 · hisob

Kino byudjeti bosh to'plamida  $\sigma = 37,404842$  mln \$.  $n = 100$  da  $SE(\bar{X}) = 3,740484$ . (a) SE ni 1,870242 ga tushirish uchun  $n$  qancha bo'lishi kerak? (b) Qaysi qonun bu javobni beradi va u nima deydi?

**9-hafta · Nuqtaviy va oraliqli baholash (CLO6)****15-savol** 9-hafta · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6 · hisob

Faraziy:  $n = 25$ ,  $\bar{x} = 48,0$ ,  $s = 10,0$ .  $t_{0,975}^*(24) = 2,0639$  berilgan. (a) SE ni hisoblang. (b) 95 foizli ishonch oralig'ini hisoblang. (c) Bu **qaysi** oraliq — o'rtacha uchunmi, bitta kuzatuv uchunmi? Bir jumlada ayting.

**16-savol** 9-hafta · Blum: Baholash · qiyinlik 4/6 · ko'p tanlovli

$n = 30$  tanlanma bo'yicha byudjetning o'rtachasi uchun 95 foizli oraliq  $[26,4362; 52,3072]$  chiqdi. Bosh to'plamdagi 2467 ta filmning atigi 20,47 foizi shu oraliqda yotadi. Qaysi bayon **to'g'ri?**

- (A) Oraliq noto'g'ri hisoblangan — 95 foiz kuzatuv ichida bo'lishi kerak edi.
- (B) Oraliq o'rtacha uchun; kuzatuvlarning ulushi haqida u hech narsa aytmaydi.
- (C)  $\mu$  ning shu oraliqda bo'lish ehtimoli 0,95.
- (D) Tanlanma hajmi kichik bo'lgani uchun oraliq ma'nosiz.

**10-hafta · Gipoteza tekshiruvi I (CLO7)****17-savol** 10-hafta · Blum: Tushunish · qiyinlik 2/6 · ko'p tanlovli

$p$ -qiymat — bu:

- (A)  $H_0$  ning to'g'ri bo'lish ehtimoli.  
 (B)  $H_A$  ning to'g'ri bo'lish ehtimoli.  
 (C)  $H_0$  to'g'ri deb faraz qilinganda, kuzatilganidek yoki undan ham ekstremal ma'lumot olish ehtimoli.  
 (D) Xato xulosa chiqarish ehtimoli.

**18-savol** 10-hafta · Blum: Baholash · qiyinlik 4/6 · qisqa javob

$n = 2000$  da bosh to'plam o'rtachasi 34 mln \$ dan farq qiladimi degan test  $p = 0,030925$  berdi; haqiqiy farq 1,8050 mln \$, Koen  $d = 0,0483$ . Prodyuser sizdan qaror kutmoqda. **Nima deysiz va nima uchun?** Ikki-uch jumla.

**19-savol** 10-hafta · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6 · hisob

Faraziy:  $n = 36$ ,  $\bar{x} = 52,4$ ,  $s = 9,0$ ;  $H_0 : \mu = 50$ ,  $H_A : \mu > 50$ ,  $\alpha = 0,05$ . Bir tomonlama kritik qiymat  $t_{0,95}(35) = 1,6896$  berilgan. (a) SE va  $t$  ni hisoblang. (b) Qarorni yozing. (c) " $\bar{x}$  50 dan katta, demak  $H_0$  rad etiladi" degan talaba qayerda xato qilgan?

**11-hafta · Gipoteza tekshiruvi II (CLO7)**

**20-savol** 11-hafta · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6 · hisob

Faraziy: 10 ta juft kuzatuvning farqlari 3; 2; -1; 5; 3; 4; 2; 1; 5; 4. Farqlarning standart og'ishi  $s_d = 1,873796$  berilgan;  $t_{0,975}^*(9) = 2,2622$ . (a)  $\bar{d}$  ni hisoblang. (b) SE va  $t$  ni hisoblang. (c) 95 foizli ishonch oralig'ini yozing.

**21-savol** 11-hafta · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6 · vaziyat / usul tanlash

Qozog'istonning 1992–2018 yillardagi bug'doy va arpa hosildorligi solishtiriladi (27 yil, yillar bo'yicha juft). Ikki tahlil: juftlashgan test  $SE = 0,023157$ ,  $p = 4,270050 \times 10^{-7}$ ; juftlikni e'tiborsiz qoldirgan tahlil  $SE = 0,077458$ ,  $p = 0,050920$ . Juftlar korrelyatsiyasi  $r = 0,923414$ . **Qaysi tahlil to'g'ri va nima uchun?** Tanlovni *dizayn* atamasi bilan asoslang, " $p$  kichikroq" bilan emas.

**22-savol** 11-hafta · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6 · qisqa javob

Oltita test o'tkazildi:  $p = 0,003$ ;  $0,011$ ;  $0,024$ ;  $0,038$ ;  $0,041$ ;  $0,180$ . Tuzatishsiz 5 tasi ahamiyatli; Bonferroni bilan 1 tasi; Benjamini–Xoxberg bilan 5 tasi. Hamkasbingiz: "Bonferroni eng qat'iy, demak eng to'g'risi." **Baholang** — qaysi tuzatish qachon o'rinli va nima *almashtiriladi*?

**12-hafta · Oddiy chiziqli regressiya (CLO8)**

**23-savol** 12-hafta · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3/6 · hisob

Faraziy,  $n = 6$ :  $x = 1; 2; 3; 4; 5; 6$  va  $y = 3; 5; 4; 8; 9; 13$ . Berilgan:  $\bar{x} = 3,500000$ ,  $\bar{y} = 7,000000$ ,  $S_{xx} = 17,500000$ ,  $S_{xy} = 33,000000$ . (a)  $b_1$  va  $b_0$  ni hisoblang. (b)  $x = 7$  uchun bashorat qiling. (c) (b) dagi bashoratga bitta so'z bilan yorliq qo'ying.

**24-savol** 12-hafta · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6 · vaziyat / usul tanlash

Ikki kartoshka modeli: O'zbekiston  $R^2 = 0,969364$ ,  $s_e = 1,502218$  t/ga; Qozog'iston  $R^2 = 0,901928$ ,  $s_e = 1,208462$  t/ga. Fermer so'raydi: "Kelasi yilgi hosilni qaysi model *aniqroq* aytadi?" **Javobingiz va sababi** — va  $R^2$  nima uchun bu savolga javob bermasligi.

**13-hafta · Regressiyada xulosa; sababiyat (CLO7, CLO8)****25-savol** 13-hafta · Blum: Tahlil · qiyinlik 4/6 · vaziyat / usul tanlash

Qozog'iston kartoshka modelida  $x^* = 4,0$  nuqtada: o'rtacha javob uchun  $[17,3630; 18,4159]$ , bashorat uchun  $[16,2246; 19,5543]$ .  $\bar{x}$  da ikkalasining SE nisbati 3,162278. (a) "2014-yilda bitta dala qancha hosil beradi?" degan savolga qaysi oraliq javob beradi? (b) Nima uchun bittasi doim kengroq — formulaning qaysi hadi?

**26-savol** 13-hafta · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6 · vaziyat / usul tanlash

Tahlilchi byudjet va daromad bog'lanishini o'rganmoqda ( $n = 2436$ ,  $r = 0,700195$ ). U ma'lumotni "foydali" ( $n = 959$ ,  $r = 0,824915$ ) va "foydasiz" ( $n = 1477$ ,  $r = 0,864880$ ) guruhlariga bo'lib yozadi: "Har ikki guruhda bog'lanish kuchliroq — demak qatlamlash modelni yaxshiladi." **Baholang**. "Foydali" o'zgaruvchisi qanday atalishini ayting va bu qatlamlash nima uchun *zararli* ekanini tushuntiring.

**27-savol** 13-hafta · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6 · qisqa javob

Qozog'iston kartoshka modeli:  $b_1 = 0,588033$  t/ga yiliga, 95 foizli oraliq  $[0,384127; 0,791940]$ ,  $p = 0,00024883$ ,  $R^2 = 0,869162$ ,  $s_e = 0,667950$  t/ga. Talaba yozadi: "Yillar hosildorlikni oshirgan." **Baholang**, jumlaning qayta yozing va kuzatuv ma'lumotida ochiq qolgan muqobil izohlardan **ikkitasini** nomlang.

**14-hafta · Loyiha laboratoriyasi va kommunikatsiya (CLO9)****28-savol** 14-hafta · Blum: Baholash · qiyinlik 5/6 · qisqa javob

Bitta savol bo'yicha 48 ta asosli spetsifikatsiya hisoblandi: 23 tasi ahamiyatli, effekt bahosi 0,001713 dan 0,080708 gacha (47,1229 marta),  $p$  esa 0,001302 dan 0,935178 gacha. Hisobotda bitta spetsifikatsiya keltirilgan va u  $p = 0,001302$  chiqqani. Hech kim yolg'on yozmagan. **Baholang** — nuqson nimada va

uni **ikki** yo'ldan qaysi biri bilan yopish mumkin?

### 29-savol 14-hafta · Blum: Baholash · qiyinlik 4/6 · qisqa javob

Hisobotda: “qiyalik  $b_1 = 0,588033$  t/ga” (SE = 0,086232); boshqa joyda ikki foiz farqi “14,17 foiz punkt” deb berilgan, to'liq aniqlikda esa u 14,1645. **Ikkala nuqsonni ham nomlang** va har biri uchun to'g'ri yozuvni ko'rsating.

### 30-savol 14-hafta · Blum: Yaratish · qiyinlik 6/6 · vaziyat / usul tanlash

Tojikiston bug'doyi 1992–2018:  $b_1 = 0,103404$  t/ga yiliga, 95 foizli oraliq 0,091–0,115,  $p < 0,001$ ,  $R^2 = 0,926243$ ; qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi 0,111829, chegara 0,377195. **Natija bayonini yozing** — 4 dan 6 gacha jumla, kursning qoidalari bo'yicha: effekt + birlik, keyin oraliq, keyin  $p$ ; tekshirilgan shart va natijasi; va **nima isbotlanmagani**. Sababiy so'zlardan foydalanmang.

## To'xtang. Kalitni oching — lekin faqat hozir

### Keyingi qadam — ball emas, manzil

Javoblaringiz yozilgandan **keyin** W15-oz-ozini-tekshirish-kalit ni oching. U yerda har bir savol uchun: to'g'ri javob, **har bir chalg'ituvchi variant nega noto'g'ri**, savolning haftasi va CLO si, va eng muhimi — **xato qilgan bo'lsangiz nima qilish kerak**: qaysi materialning qaysi qismiga qaytish va unga qancha vaqt berish.

Umumiy ball to'rtta toifaga tushadi (0–14 · 15–20 · 21–25 · 26–30), lekin **toifa emas, haftalar taqsimoti muhim**. 27 ball olib 11-haftaning uchala savolini ham o'tkazib yuborish — 21 balldan yomonroq holat, chunki 11-hafta yakuniy imtihonda 30 ta formula bilan qatnashadi. Kalitning hafta bo'yicha tashxis jadvali aynan shuning uchun bor.

**Javob varaqasi.** Har bir savol uchun bitta belgi qo'ying: **T** — to'g'ri · **X** — xato · **B** — “bilmayman” deb yozgan edim. Keyin kalitning hafta jadvaliga ko'chiring.

|       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| savol | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| belgi |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| savol | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| belgi |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| savol | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| belgi |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Testdan keyingi eng ko'p uchraydigan xato

**“Kalitni o'qidim, hammasi tushunarli — demak bilaman.”** Yo'q. Kalitni o'qish — qayta o'qishning o'zi, va u eng samarasiz usul. Xato qilgan har bir savol uchun kalitdagi “nima qilish kerak” bandini bajaring, keyin **o'sha savolni yopiq kitob bilan qayta ishleng**. Ikkinchi urinishda ham xato qilsangiz — bu hafta imtihongacha bo'lgan rejangizning birinchi qatori.