
Задания с 1 по 3 выполнил, но цвет вернул обратно на черный

Задание 4:



Сначала указал папку в которой буду работать (cd "путь")

Создал txt файл (сору) и ввел с клавиатуры (con) фамилии студентов

Отсортировал по алфавиту фамилии (sort) и записал в новый файл (>)

Задание 5:

```
C:\Users\User\OneDrive\Документы\OCCT> DIR /? > spravka.txt
C:\Users\User\OneDrive\Документы\OCCT> COPY /? >> spravka.txt
C:\Users\User\OneDrive\Документы\OCCT> XCOPY /? >> spravka.txt
```

Создал файл с информацией по команде DIR (/?) и вписал туда же (>>) информацию по командам СОРУ и ХСОРУ

```
spravka.txt
                                 \times +
      (R)
             Ç
                  8
Вывод списка файлов и подкаталогов в указанном каталоге.
DIR [drive:][path][filename] [/A[[:]attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
 [drive:][path][filename]
             Диск, каталог или имена файлов для включения в список.
             Отображение файлов с указанными атрибутами.
  атрибуты
            D Каталоги.
                                      R Файлы, доступные только для чтения
              Н Скрытые файлы
                                            А Файлы, готовые для архивирования
              S Системные файлы
                                             I Файлы с неиндексированным содержимым
              L Точки повторной обработки
                                                     О Автономные файлы
                 Префикс "-" имеет значение НЕ
  /B
             Вывод только имен файлов.
  /c
             Применение разделителя групп разрядов при выводе размеров файлов.
             Используется по умолчанию. Чтобы отключить применение разделителя групп разрядов, задайте ключ /-С.
  /D
             Вывод списка в нескольких столбцах с сортировкой по столбцам.
  /L
             Использовать нижний регистр.
  /N
             Новый формат длинного списка, имена файлов выводятся в крайнем правом столбце.
  /0
             Сортировка списка отображаемых файлов.
 sortorder
             N По имени (по алфавиту)
                                            S По размеру (начиная с минимального)
              E По расширению (по алфавиту) D По дате и времени (начиная с самого старого)
                                               Префикс "-" обращает порядок
                Начать список с каталогов
 /P
             Пауза после заполнения каждого экрана.
  /0
             Вывод сведений о владельце файла.
  /R
             Отображение альтернативных потоков данных этого файла.
  /s
             Отображение файлов из указанного каталога и всех его подкаталогов.
             Выбор поля времени для сортировки.
 timefield
             С Создание
             А Последнее использование
             W Последнее изменение
  /W
             Вывод списка в несколько столбцов.
 /x
             Отображение коротких имен для файлов, чьи имена не соответствуют стандарту 8.3.
             Формат аналогичен выводу с ключом /N, но короткие
             имена файлов выводятся слева от длинных. Если короткого имени у
             файла нет, вместо него выводятся пробелы.
 /4
             Вывод номера года в четырехзначном формате
Стандартный набор ключей можно записать в переменную среды DIRCMD. Для отмены
их действия введите в команде те же ключи с префиксом "-", например: /-W.
Копирование одного или нескольких файлов в другое место.
COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B] источник [/А | /В]
     [+ источник [/А | /В] [+ ...]] [результат [/А | /В]]
 источник
              Имена одного или нескольких копируемых файлов.
 /A
              Файл является текстовым файлом ASCII.
  /B
              Файл является двоичным файлом.
 /D
              Указывает на возможность создания зашифрованного файла
 результат
              Каталог и/или имя для конечных файлов.
              Проверка правильности копирования файлов.
  /N
              Использование, если возможно, коротких имен при копировании
              файлов, чьи имена не удовлетворяют стандарту 8.3.
  /Y
              Подавление запроса подтверждения на перезапись существующего
              конечного файла.
  /-Y
              Обязательный запрос подтверждения на перезапись существующего
              конечного файла.
  /z
              Копирование сетевых файлов с возобновлением.
  /L
              Если источник является символической ссылкой, копирование
```

Задание 6:

```
c:\>DIR C:\Windows /A:H /O:D
 Том в устройстве С не имеет метки.
Серийный номер тома: 8067-65F3
 Содержимое папки C:\Windows
07.12.2019
            12:09
                                 670 WindowsShell.Manifest
                                     LanguageOverlayCache
07.12.2019
            12:14
                     <DIR>
03.02.2025
            20:39
                                     msdownld.tmp
                     <DIR>
30.09.2025
            19:12
                     <DIR>
                                     Installer
               1 файлов
                                    670 байт
               3 папок 106 862 055 424 байт свободно
```

2, 7	%Windows%	Файлы	И	По дате	Скрытый
		подкаталоги			

Вывел скрытые файлы (/А:Н) и отсортировал по дате от старых к новым (/О:D)

Задание 7:

```
C:\Users\User\OneDrive\Документы\OCCT>copy C:\Windows\*.bmp C:\Users\User\OneDrive\Документы\OCCT\WinGraf\
C:\Windows\*.bmp
Не удается найти указанный файл.
Скопировано файлов: 0.
```

Файлов .bmp в каталоге C:\Windows нет

Задание 8:

```
C:\Users\User\OneDrive\Документы\ОССТ> copy C:\Windows\*.exe C:\Users\User\OneDrive\Документы\ОССТ\WinEx\
C:\Windows\bfsvc.exe
C:\Windows\explorer.exe
C:\Windows\fidelity.exe
C:\Windows\HelpPane.exe
C:\Windows\hh.exe
C:\Windows\notepad.exe
C:\Windows\NSudo.exe
C:\Windows\py.exe
C:\Windows\pyw.exe
C:\Windows\regedit.exe
C:\Windows\splwow64.exe
C:\Windows\unins000.exe
C:\Windows\unins001.exe
C:\Windows\Windows.exe
C:\Windows\winhlp32.exe
C:\Windows\write.exe
Скопировано файлов:
                           16.
```

Скопировал файлы .exe из C:\Windows в папку WinEx на диске C