

GridSync




Software, który sam wykonuje obowiązkowe raportowanie wytwórcy PV

Plan Pracy MWE end-to-end: od danych pogodowych po gotowy plik dla operatora sieci.

Działa produkcyjnie u **pierwszego płacącego klienta** — Merida sp. z o.o.

Piotr Kozak (*CEO*) • Mateusz Sowa (*CTO*)





Każdy komercyjny wytwórca PV musi codziennie raportować do sieci. Ręcznie.

- Instalacje **typu B** (≥ 200 kW, < 10 MW) mają **prawny obowiązek** codziennie wysyłać operatorowi **Plan Pracy MWE** — godzinową prognozę generacji na 9 dni do przodu.
- Dziś wygląda to tak: prognoza pogody → Excel → format operatora → wysyłka. **Codziennie, dla każdej instalacji.**
- **Od 2025 r. operatorzy egzekwują obowiązek i monitorują poprawność** — z martwego przepisu zrobił się codzienny przymus.



Narzędzia do planów pracy już istnieją. Wszystkie zatrzymały się w połowie procesu.

- Istniejące narzędzia (planypracy.pl, Sunflower Cast) to **kalkulatory** — człowiek nosi do nich dane i wynosi z nich wyniki.
- **Nasza teza:** cały proces da się przejąć **end-to-end**. Człowiek nadzoruje wyjątki, a nie wykonuje kroki.
- **Dlaczego teraz:** egzekwowanie od 2025 r. • segment obowiązkowy rośnie najszybciej na rynku • modele vision domykają automatyczny odczyt danych źródłowych.



Od prognozy pogody do gotowego Planu Pracy — człowiek tylko klika „wyślij”

Działający pipeline na produkcji, nie mockup:

1. **Dane wchodzą same** — codzienny pobór map prognoz z IMGW (ECMWF); model vision odczytuje z nich nasłonecznienie dla całej Polski.
2. **Obliczenia dzieją się same** — godzinowy PPLAN i PAUTO z mocy instalacji i profilu zużycia 168 pkt (7 dni × 24 h).
3. **Plik wychodzi gotowy** — walidacja wymogów operatora, plik `#KOD_MWE;...;PPLAN;PAUTO` . Dla całego portfela instalacji.



Ile procesu wykonuje software — policzone czasem

#	KROK (CYKL DZIENNY)	KTO
01	Pobranie map prognozy PV (IMGW/ECMWF)	software
02	Odczyt nasłonecznienia z map (vision)	software
03	Normalizacja danych	software
04	Obliczenie godzinowego PPLAN i PAUTO	software
05	Walidacja formatu i limitów operatora	software
06	Wygenerowanie pliku Planu Pracy	software
07	Wysyłka do OSD	człowiek

- **Czas człowieka na instalację:** [UZUPEŁNIĆ: X min/dzień] → **~2 min** (pobranie i wysłanie pliku).
- **Roadmapa — auto-submit do OSD:** czas spada do zera, zostaje nadzór wyjątków.



Merida sp. z o.o. — płaci i używa codziennie, bo musi raportować codziennie

- Duża instalacja PV na dachu centralnego magazynu pod Wrocławiem, objęta obowiązkiem Planu Pracy.
[UZUPEŁNIĆ: moc kWp/MW]
- Komercyjna umowa i produkcyjne użycie od [UZUPEŁNIĆ: data] — nie pilotaż „za darmo dla logo”.
- Pozyskany przez: [UZUPEŁNIĆ: kanał] · pipeline za nim: [UZUPEŁNIĆ: lejek].



Wygrywa ten, kto przejmie cały proces

- **Status quo:** energetyk, biuro doradcze albo punktowe narzędzie — wszędzie **człowiek** nosi dane między krokami.
- **Nasza przewaga:** jedyny pipeline end-to-end + architektura pod portfele wielu instalacji; każdy kolejny obowiązek to moduł na tym samym silniku.
- **Moat rośnie z czasem:** dane per instalacja, formaty wielu OSD w jednym miejscu, koszt zmiany rosnący z każdym MWE.
- **Ryzyko wprost:** OSD/PSE mogą zbudować własne portale. Ich API **pomaga** nam domknąć auto-submit, a portfel u różnych OSD i tak potrzebuje jednej warstwy.



Cena kotwiczona w koszcie zastępowanej pracy

- **Zastępujemy** obsługę raportowania wartą rocznie [UZUPEŁNIĆ: koszt + źródło].
- **Dziś:** 90 zł netto/mc — **świadomie zaniżona cena walidacyjna** na pierwszych klientów.
- **Docelowo:** wycena **per instalacja (MWE)** + tiery portfelowe — ułamek kosztu zastępowanej pracy, wielokrotność dzisiejszej ceny.
- **Rachunek rynku:** $TAM = \text{liczba MWE typu B w PL [UZUPEŁNIĆ: szacunek z danych OSD/URE]} \times \text{docelowe ACV}$.



Wchodzimy tam, gdzie popyt jest obowiązkowy

- **ICP:** moduły PV **typu B (≥ 200 kW, < 10 MW)** — dachy przemysłowe, farmy 1–5 MW. Nie mikroinstalacje domowe.
- Farmy PV > 1 MW: z **11% do 20%** mocy PV w rok i **połowa nowych przyłączy** — segment obowiązkowy rośnie najszybciej.
- Każde nowe przyłączenie typu B = obowiązek od pierwszego dnia. **Rynek sam generuje leady.**



Ten sam silnik, kolejne obowiązki — w tej kolejności

1. **Auto-submit do portali OSD** — domyka 100% cyklu dziennego.
2. **Portfele instalacji** — jeden panel dla operatorów dziesiątek MWE; podnosi ACV i koszt zmiany.
3. **Monitoring odchyleń** prognoza vs wykonanie + alerty — rozszerzenie danych, które już mamy.
4. Dalej, po walidacji popytu: kolejne sprawozdania regulacyjne, rozliczenia, magazyny.



Domena + technologia w jednej parze founderskiej

- **Piotr Kozak — Co-founder · CEO.** [UZUPEŁNIĆ: lata w energetyce/PV i rola; 2–3 nazwane osiągnięcia; relacje z wytwórcami i operatorami]
- **Mateusz Sowa — Co-founder · CTO.** Zbudował GridSync samodzielnie end-to-end. Wcześniej: Timerise [UZUPEŁNIĆ: rola, skala, wynik].
- **Działający produkt + płacący klient** — wchodzimy w ścieżkę Iterion „dla zespołów” z istniejącym projektem, nie pomysłem na kartce.



300–600 tys. zł na 3 milestone'y do seed

W horyzoncie ~7–10 miesięcy (pierwszy etap, model Iterion):

1. **Rynek policzony** — TAM typu B w sztukach + zwalidowane docelowe ACV per instalacja.
2. **GTM powtarzalny** — [UZUPEŁNIĆ: target] płacących instalacji ze skalowalnego kanału, nie z relacji osobistych.
3. **Produkt domknięty do 100%** — auto-submit do portali kluczowych OSD.

Od Iterion poza kapitałem: praca 1:1, team matching (sprzedaż), ścieżka do rundy seed.

Działający produkt, płacący klient, policzalna droga do seed.



Otwarte pytania nazywamy wprost — i to jest dokładnie praca na wspólny pierwszy etap.

Piotr Kozak — pk@azimuthpro.com · linkedin.com/in/kozakpiotr

Mateusz Sowa — linkedin.com/in/mateusz-sowa

