DressMe — Module M14 « Stylist / boutique mode »

Rapport technique court · BO6 Marché tunisien · ESPRIT 2026 Le côté professionnel de DressMe : les boutiques tunisiennes et les stylistes humains.

Version du 21/10/2026. Les données clients et le trafic sont simulés (aucun vrai utilisateur avant la démo) ; la recherche dans les boutiques, elle, est réelle (catalogue M7 : 43 boutiques, 6 375 produits).

---

1. Objectif

M14 répond à deux besoins de la persona *Amel*, propriétaire de boutique ou styliste à Tunis :

1. **Savoir ce que les clients cherchent sans le trouver**, pour adapter son stock et ses prix (« 27 recherches de colliers dorés ce mois-ci, 0 chez vous »).
2. **Prendre le relais de l'assistant** quand il ne suffit plus : le client demande un humain, il est frustré, ou l'occasion est importante (mariage, fiançailles…). La styliste reçoit la demande résumée, l'accepte, échange en privé avec le client et lui envoie un look.

Dans le découpage du projet, M14 couvre : comptes professionnels, profils clients, tableau de bord de la demande et hand-off. Il est utilisé par BO4 (validation du profil), BO5 (vendeur en magasin), BO6 (tableau de bord), BO7 (looks partagés) et BO8 (hand-off).

2. Place dans l'architecture

Le guide de l'équipe impose **un agent par BO**. M14 n'est donc pas un agent : c'est une **compétence de l'agent BO6** `localshop` (même choix que dans la branche de l'orchestrateur). Il n'a pas de `tool.py` ; l'application appelle ses routes HTTP, et l'agent `localshop` les appellera depuis le chat.

```
App (Espace pro BO6)  ──►  /m14/*  ──►  service.py ─┬─ store.py      JSON : pros, liens, demandes, looks,
conversations
                                                    ├─ dashboard/    thèmes · demande non satisfaite · prix ·
tendances
                                                    ├─ handoff/      escalade · choix du styliste · résumé
                                                    └─ clients.py    M7 réel · M1 M2 M3 M5 M6 M10 (mock tant que
non fusionnés)
```


Élément du guide	Dans M14
Contrat typé	`contract.py` (Pydantic) + `mock.py` aux mêmes formes, testé
Fiche d'identité	`identity.py` : compétence `boutique` de `localshop` (`GET /m14/identity`)
Clients réels / mock	`clients.py` : `real: [m7]` dans `config.yaml` ; chaque réponse indique sa source (`sources`)


Élément du guide	Dans M14
Aucune constante cachée	seuils, poids et plages dans `config.yaml`
Mémoire	`store.py`, un fichier JSON par collection dans `ml/data/bo6/m14/` (jamais dans git)
Tests + README	33 tests, README à jour

3. Fonctionnalités

	Fonction	Ce que fait M14
F1	Comptes pro	Styliste ou boutique ; une boutique = une boutique du catalogue M7, un seul compte par boutique
F2	Clients et consentement	Invitation → acceptation par le client ; il peut retirer l'accès à tout moment. Fiche en 5 lignes (garde-robe M1, port M3, style M5, recherches dans les boutiques)
F2b	**Conversation privée**	Messages entre **une** styliste et **un** client, voir §5
F3	Relecture du profil (BO4)	Les corrections de la styliste partent vers M5 ; M14 mesure l'accord entre M5 et les stylistes
F4	Looks (BO7)	Pièces de sa garde-robe + pièces de boutiques tunisiennes, note de compatibilité M2, total à acheter en TND
F5	Vendeur en magasin (BO5)	Verdict Smart Buy (M6) sur la garde-robe du client, seulement pour les pièces de la boutique
F6	Tableau de bord (BO6)	Voir §4
F7	Hand-off (BO8)	Escalade → choix de la styliste → résumé → file : accepter / refuser (styliste suivante) / clore

Le parcours de la styliste : une demande arrive dans sa file → *Accepter* ouvre la page **« Aider un client »** : sa demande et sa conversation avec l'assistant, sa fiche, la conversation privée, puis étape 1 « dans sa garde-robe », étape 2 « dans les boutiques tunisiennes » (vraie recherche M7, budget et ville de la demande pré-remplis), étape 3 « le look à envoyer », et enfin *Clore la demande*. Un client ne peut avoir qu'une demande ouverte à la fois (pas de doublons).





À gauche : la file d'Amel (demande escaladée, résumé). À droite : la page « Aider un client » (conversation privée, garde-robe, recherche locale, look envoyé à 221,9 TND).


4. Le tableau de bord de la demande

Source : le journal des recherches et des clics de M7, plus un **trafic simulé** (`simulate/traffic.py`) : 300 utilisateurs tunisiens sur 12 semaines (ville, genre, budget), requêtes en français, anglais, darija et arabe, toutes passées par la **vraie** recherche M7. Deux signaux connus sont injectés pour vérifier que le tableau de bord les retrouve : une vague de « sandales dorées pour mariage » dans le Sahel les deux dernières semaines, et une demande régulière de costumes homme.

Bloc	Méthode
Thèmes	Chaque recherche → la phrase anglaise de M7 pour FashionCLIP (la darija est déjà traduite) → vecteur texte FashionCLIP → KMeans pondéré, nombre de thèmes choisi par silhouette (12 à 30). Nom du thème = type, couleur et genre les plus fréquents (des faits, pas un texte de LLM).
Réponse exacte	Une recherche est satisfaite si un résultat affiché a le type et la couleur demandés avec un bon score. Si M7 a dû relâcher la couleur (« pas de sandales dorées : voici d'autres sandales »), elle compte comme **non satisfaite**.
Demande non satisfaite	Seulement dans les catégories que la boutique vend. Opportunité = recherches × (1 − couverture) ; couverture = stock correspondant (3 pièces = complet) et meilleure ressemblance FashionCLIP entre le thème et les photos de la boutique.
Prix	Budgets demandés (quartiles) comparés aux prix de la boutique ; part des budgets servis.
Tendances	7 derniers jours comparés aux 8 semaines précédentes (z-score).
Entonnoir	Pièces affichées, ouvertes, visites du site, rang de la boutique.

Résultats sur le mois simulé (30 derniers jours) : 626 recherches (95 % simulées, affiché en bandeau), 23 thèmes visibles (k = 26, silhouette 0,26), 14 groupes trop petits masqués, 3 recherches non comprises.

- Le signal injecté est retrouvé : **« Sandales · Doré »** est le premier thème (94 recherches, Sousse, Monastir, Mahdia, budget médian 70 TND), avec 34 recherches en 7 jours contre 11,6 par semaine avant (× 2,9).
- Pour **Manuella** (chaussures et sacs, 7e boutique par visites) : « 27 recherches « Colliers · Doré », 0 chez vous (90 dans tout le catalogue) », « 15 recherches « Chaussures · Rouge », 0 chez vous (3 dans tout le catalogue) » ; ses sandales (médiane 59,5 TND) servent 100 % des budgets demandés (médiane 70 TND).



5. Le hand-off et la conversation privée

Faut-il passer la main ? Des règles en français, anglais, darija et arabe détectent : la demande d'un humain (« je veux parler à une styliste », « n7eb nahki m3a bnadem »), la frustration (« ça marche pas », « ma fhemtnich »), une occasion importante (mariage, 3ers, khotba…), une faible confiance de l'assistant, une longue conversation, une demande répétée. Les signaux se combinent (OU probabiliste) ; demander un humain déclenche toujours le hand-off. Une demande simple comme « robe noire » reste à l'assistant, qui répond seul avec M7.

Quelle styliste ? Score pondéré : spécialités citées dans la conversation, même ville ou même gouvernorat, langue, charge de travail, et proximité de style quand M5 fournira les vecteurs. Exemple : « tenue pour le mariage de ma cousine à Sousse, budget 300 dt » → Ines (mariage, Sousse) ; « costume homme pour un mariage à Tunis » → Sami (costume, homme, mariage, Tunis). La styliste reçoit un résumé de 5 lignes construit uniquement à partir des faits de la conversation.

Conversation privée. Seuls la styliste et le client du lien peuvent la lire et y écrire ; tout autre compte reçoit un refus (403). La styliste n'y a accès que tant que le client lui donne accès ; si le client retire l'accès, elle ne peut plus ni lire ni écrire, et la conversation est fermée. Le client peut **effacer** la conversation (droit à l'oubli). Elle n'est jamais utilisée par le tableau de bord ni par l'assistant. Les looks envoyés y apparaissent avec le message de la styliste.

Confidentialité en général. Le tableau de bord ne montre que des agrégats, sans identifiant de client, et masque les groupes de moins de 10 recherches. Accepter une demande donne à la styliste l'accès à la fiche du client (c'est lui qui a demandé de l'aide), accès révocable comme une invitation. À mentionner dans la spécification : loi tunisienne 2004-63 sur la protection des données personnelles.

6. Tests

33 tests automatiques, environ 20 secondes, sur un catalogue de 8 produits avec un faux encodeur (sans modèle, sans internet) et des dossiers temporaires (les vraies données ne sont jamais touchées).

Fichier	Tests	Ce qui est vérifié
`test_mock.py`	8	Chaque réponse du mock respecte le contrat
`test_pros_clients.py`	8	Comptes boutique, consentement et retrait, fiche, accord M5/stylistes, looks, vendeur en magasin, **conversation privée** (accès, look dans la conversation, retrait, effacement)
`test_dashboard.py`	5	Le simulateur écrit son propre journal ; le tableau de bord retrouve le signal injecté ; boutique (message, entonnoir, prix) ; erreurs 404 / 403 ; journal vide
`test_handoff.py`	12	Escalade FR / EN / darija, cas sans escalade, choix de la styliste et résumé, cycle accepter / refuser / clore, une seule demande ouverte, occasion principale d'un message

```
cd backend && pytest modules/m14_stylist_mode
```

7. Limites et suite

- **Données simulées.** Clients fictifs et trafic simulé : les chiffres du tableau de bord valident la méthode, pas le marché. Les garde-robes, profils, notes de compatibilité et verdicts viennent des mocks de M1, M5, M2 et M6 ; ils deviendront réels en ajoutant ces modules à `real:` une fois leurs branches fusionnées, sans changer le code.
- **Tendance à la limite.** La vague de sandales dorées est nette (× 2,9) mais son z-score (1,99) reste juste sous le seuil de 2 : la vague dure deux semaines et la première gonfle déjà la référence. Exclure la semaine précédente de la référence, ou utiliser un test de Poisson, la ferait ressortir.
- **Pas encore relié au chat.** L'agent `localshop` doit proposer « Parler à un styliste » (next_action vers le hand-off) pour que le parcours parte aussi de l'assistant.
- **Sécurité.** L'identité de l'auteur d'un message est déclarée par l'appelant : la vraie confidentialité demande l'authentification de la passerelle API (JWT), prévue dans le projet.
- **À faire ensuite.** Prévision de la demande (calendrier tunisien : Ramadan, Aïd, mariages d'été, soldes), segments de clientèle, classifieur d'escalade entraîné, écran côté client pour recevoir les looks.

8. Tester dans l'application

```
cd backend
python -m modules.m14_stylist_mode.simulate.pros       # stylistes, boutiques et clients de démo (--reset)
python -m modules.m14_stylist_mode.simulate.traffic    # 12 semaines de recherches via M7 (~2 min)
uvicorn api.main:app --port 8000
cd ../mobile && python tool/serve_app.py --api http://127.0.0.1:8000   # http://localhost:8090/#/bo6_boutique
```