
A. Pooled fit (n = 62,640 years, 30 seeds, R² = 0.48)
mean |miss| × 2.72 (ln miss + 1)
+1.6 % [-0.4, +3.9]
off-pad share + 0.1
+0.3 % [-1.0, +1.4]
pad radius + 10 m
+0.2 % [-0.3, +0.6]
pad standoff + 1 km
+39.7 % [+36.6, +43.4]
keep-out radius + 1 km
+12.1 % [+10.4, +13.8]
stand-down + 1 h
+2.3 % [+1.8, +2.8]
night share + 0.15
+66.8 % [+45.8, +94.4]
reference utilisation + 0.01
-3.1 % [-6.0, -0.0]
ln miss × standoff (+1 × +1 km)
-2.2 % [-2.4, -2.0]
ln miss × utilisation (+1 × +0.01)
+1.4 % [+1.1, +1.6]
keep-out × stand-down (+1 km × +1 h)
+0.0 % [-0.2, +0.2]
keep-out × utilisation (+1 km × +0.01)
-2.5 % [-3.0, -2.0]
stand-down × utilisation (+1 h × +0.01)
-0.7 % [-0.8, -0.5]
standoff × utilisation (+1 km × +0.01)
-0.7 % [-1.2, -0.3]
pooled greedy vs in-house
-46.6 % [-50.3, -42.2]
batched assignment vs in-house
-46.1 % [-50.4, -40.8]
marketplace vs in-house
-53.2 % [-56.4, -49.5]
−50
0
50
100
150
200
change in mean urgent delay (%)
B. Per-mechanism fits (no mechanism dummies)
In-house fleets (n = 21,960, R² = 0.27)
Pooled greedy (n = 9,360, R² = 0.47)
Batched assignment (n = 9,360, R² = 0.49)
Marketplace (n = 21,960, R² = 0.33)
term constant in that subset (dropped)
−20
0
20
40
60
80
100
change in mean urgent delay (%)