

1-qism.

HTML da block hosil qiluvchi tegni belgilang.

`<div>`

HTML da forma hosil qiluvchi element nomini ko'rsating.

`<form></form>`

HTML da izoh to'g'ri yozilgan qatorni ko'rsating.

`<!-- Bu izoh -->`

Rgb(255, 0 , 0) bu qaysi rang?

qizil

CSS ning kengaytmasini to'g'ri ko'rsating.

Cascading Style Sheets

CSS faylga HTML dan qanday qilib bo'g'lanish mumkin?

`<link>` elementi orqali.

HTML da `.. Elementining vazifasi nima?`

HTML sahifasidagi yozuvni qalin bold holatga o'tkazish uchun qo'llaniladi.

WWW qisqartmasi ingliz tilida nimani anglatadi?

World Wide Web;

Element chegarasini shakllantirish uchun qanday CSS xususiyatidan foydalanish mumkin?

border

Ikki sonning eng kattasini qanday topish mumkin?

Math.max(x, y)

Shrift o'lchamini o'rnatish imkonini beruvchi CSS xususiyatini belgilang?

font-size

textarea maydonining kengligini belgilaydi?

Cols

Internetda fayllarni ko'rish uchun maxsus dastur?

Brauzer

To'g'ri rang qiymatiga ega xususiyatni tanlang.

color:#000000

Rasmni belgilangan joyga qadash qaysi element orqali amalga oshiriladi?

background-attachment: fixed;

background-image elementining vazifasi qanday?

Orqa fonga rasm joylashtirish uchun

Quyidagi yozilgan kodning natijasini aniqlang.

<i>Salom</i> Browserda Salom so'zi kursiv ya'ni egilgan

holatda hosil bo'ladi.

Quyidagi yozilgan kodning natijasini aniqlang.

<u>Salom</u> Browserda Salom so'zi ostiga chizilgan holatda hosil bo'ladi.

Quyidagi yozilgan kodning natijasini aniqlang

. <s>Salom</s> Browserda Salom so'zi ustiga chizilgan holatda hosil bo'ladi.

<big>...</big> tahrirlovchi tegining vazifasini aniqlang.

Shrift o'lchamini kattalashtirish

<small>...</small> tahrirlovchi tegining vazifasini aniqlang.

Shrift o'lchamini kichiklashtirish

_{...} tahrirlovchi tegining vazifasini aniqlang.

Indeksga yozish

Forma elementi hisoblangan

<form></form> asosan qaysi tegdan tashkil qopgan.

<input>

Method xususiyatlarini to'g'ri belgilang.

“GET” va “POST”

Formada menyularni qaysi element orqali hosil qilinadi?

<select>

<Select> elementiga ma'lumotlar qaysi element yordamida kiritiladi?

<option>

Inputga matnli ma'lumot kiritish uchun type=" ? " nima yozilishi kerak?

text

Formada bir nechta ma'lumotlar ichidan faqat birini tanlash imkoniyatini beruvchi elementni aniqlang?

radio

Formada bir nechta ma'lumotlar ichidan istalganini tanlash imkoniyatini beruvchi

elementni aniqlang?

checkbox

Ko'p satrli ma'lumotlar kiritish imkonini beruvchi attributni belgilang.

textarea

COLS attributining vazifasini aniqlang.

Maydonning ustunlari sonini belgilaydi.

ROWS attributining vazifasini aniqlang.

Maydonning satrlari sonini belgilaydi.

CSS3 dan foydalanganda kursor olib borilgan holat qanday belgilanadi?

:hover;

CSS3 dan foydalanganda tashrif buyurilgan holat qanday belgilanadi?

:visited;

CSS3 dan foydalanganda maydonlar uchun foydalanilayotgan holat qanday belgilanadi?

:focus;

CSS3 dan foydalanganda Aktiv holat qanday belgilanadi?

:active;

JavaScriptda onMouseDown amalining vazifasi nima?

Sichqonchaning tugmasi bosilgan payt

JavaScriptda onMouseMove amalining vazifasi nima?

Sichqoncha ko'rsatkichini qimirlatgan payt

JavaScriptda onMouseUp amalining vazifasi nima?

Sichqonchani bosib qo'yib yoborgandan keyingi payt

CSS identifikatori (id) tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi?

#

Nuqtalar o'rniga mos so'zni qo'yib jumlani to'ldiring. Id nomi ... bilan boshlanmaydi!

raqam

Muayyan sinfga ega elementlarni tanlash uchun qanday belgidan foydalaniladi?

.

CSS qoidasiga ko'ra sahifadagi har bir HTML elementiga ta'sir ko'rsatish uchun qanday belgidan foydalanish kerak?

*

HTML so'zining kengaytmasi nima?

Hyper Text Markup Language

HTML elementlari nimalar orqali tasvirlanadi?

HTML teglari orqali

HTML faylining kengaytmasini ko'rsating.

.htm, .html

HTMLda browserdan nima uchun foydalaniladi?

Browser html teglari yozilishi natijasida hosil bo'lgan sahifani ko'rsatadi

<html> elementining vazifasini ko'rsating.

<html> elementi HTML sahifasining ildiz elementidir

<head> elementining vazifasini aniqlang.

<head> elementi hujjat haqidagi meta ma'lumotni o'z ichiga oladi

<title> elementining vazifasini belgilang.

<title> elementi sahifa nomini kiritishda foydalaniladi.

<body> elementining vazifasini belgilang.

<body> elementi ko'rinadigan sahifa tarkibiga ega.

HTML da sahifaga rasm joylash uchun foydalaniladigan teg nomini belgilang.

HTML da jadval hosil qilishda foydalaniladigan tegni belgilang.

<table></table>

HTML dagi sahifaga ishlov berish uchun qaysi attributdan foydalaniladi?

style

HTML da qanday usulda rang berish mumkin.

Hamma javob to'g'ri

HTML da Color xususiyati nima vazifa bajaradi?

Yozuv rangini tanlash

CSSda tashqi uslublar qanday elemen orqali bog'lanadi?

<link>

CSSda ichki uslublar qanday elemen orqali bog'lanadi?

<style>

CSSda sharhlar qanday belgilar orqali ifodalanadi?

/* */

RGB so'zining kengaytmasi qanday?

red green blue

Websaytlar odatda qanday qismlarga bo'linadi?

header, menyular, content, footer

<meta> bu...?

Qidiruv tizimlari, va brauzerlar uchun, saytning asosiy qismi

Websayt logotipi yoki nomini o'z ichiga oluvchi qism qanday nomlanadi?

header

Websaytning mualliflik huquqi, kontakt ma'lumot kabilarni o'z ichiga oluvchi qismi?

footer

cm, mm, px, in, pt, pc o'lchamlari

uzunlikning qaysi o'lchov birligi bo'limiga mansub?

Absolute

em, ex, ch, rem, vw, vh, vmin, vmax o'lchamlari uzunlikning qaysi o'lchov birligi bo'limiga mansub?

Relative

Server tomonda ishlovchi dasturlash tilini ko'rsating:

PHP

PHP kodlari yozilgan faylni kengaytmasi qanday bo'lishi kerak?

.php

PHPda ism nomli o'zgaruvchi e'lon qiling

\$ism;

PHPda ism nomli o'zgaruvchi e'lon qiling va unda Anvar ismini o'zlashtiring

\$ism = "Anvar";

PHPda familiya nomli o'zgaruvchi e'lon qiling

\$familiya;

PHPda familiya nomli o'zgaruvchi e'lon qiling

va unda Anvarov familiyasini o'zlashtiring

\$familiya = "Anvarov";

PHPda ranglar nomli o`zgaruvchi e`lon qiling

\$ranglar;

PHPda ranglar nomli o`zgaruvchi e`lon qiling va unda qora rangiini o`zlashtiring

\$ranglar = "qora";

HTMLda matnni pastga tushurish uchun qaysi tegdan foydalaniladi

string qanday turdagi ma`lumot turi hisoblanadi matnlar uchun

integer qanday tip?

Butun son

Jadval katakchalarini vertikal ravishda birlashtirish uchun qanday atribut ishlatiladi?

rowspan

Bu teg paragraflarni tematik ajratish uchun gorizontal chiziqdir.

<hr>

Jadvallarda qatorlar yaratish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

<tr>

Jadval katakchalarini gorizontal ravishda birlashtirish uchun qanday atribut ishlatiladi?

colspan

Jadvalning kengligini qaysi xususiyat o'zgartiradi?

width

<td>...</td> qanday teg hisoblanadi?

Jadvalda bitta yacheyka hosil qilish uchun ishlatiladi

<th>...</th> qanday teg?

Jadvalning eng yuqori yacheykalarini, yani ustunga tegishli zagalovkalarni yaratish

Caption tegining vazifasi?

Jadvalga nom beradi

Qaysi tegda yozuvlar markazdan boshlab yoziladi, teglar ham bo'lishi mumkin?

Center

<input> bu teg orqali nimani yaratish mumkin?

Form elementlarini

<ins> tegi qanday vazifani bajaradi?

Yozuvni tagiga chizadi

padding xususiyatining to'ldirish tartibi qanday:

10px 20px 30px yuqori, chap o'ng, past

padding xususiyati nechta raqamli qiymatga ega bo'lishi mumkin?

4 tagacha

paddingni pikselga o'rnatish mumkinmi? (Masalan, padding-right: 10px?)

Ha

HTML nechinchi yil, kim tomonidan ishlab chiqilgan?

1990-yil, Tim Berners Li

CSS birinchi marta qachon ishlab chiqilgan.

1997-yil

PHP dasturida o'zgaruvchining oldiga qanday belgi qo'yiladi?

\$

Javascript birinchi marta qachon ishlab chiqilgan.

1995-yil

Border xususiyati to'g'ri qo'llangan javobni belgilang.

border: 1px solid #777;

CSS3 orqali yozuvga soya berish qaysi xususiyat orqali amalga oshiriladi?

text-shadow

CSS3 orqali bloklarga soya hosil qilsih qaysi xususiyat orqali amalga oshiriladi?

box-shadow

Text-shadow xususiyati to'g'ri qo'llangan javobni belgilang. text-shadow:

(2px , 2px

, 2px #777);

Box-shadow xususiyati to'g'ri qo'llangan javobni belgilang.

box-shadow: (2px , 2px

, 2px #777);

Forma ma'lumotlarni jo'natish manzili qaysi attribut yordamida ko'rsatiladi?

action

qaysi style gorizontal yo'nalish bo'yicha eng o'rta qismiga joylashtirishishi mumkin?

margin: auto;

Qaysi CSS xususiyati element qayerga joylashtirish kerakligini aniqlash uchun ishlatiladi?

Position

Qaysi javobda font-style qiymatlari bor

Normal, italic, oblique.

Qaysi javobda havola sichqoncha ustidagi holat kodi berilgan

a:hover.

CSS shrift turlari qaysilar kiradi

generic family, font family.

HTML da freym tizimini joriy qilish uchun qaysi teglardan foydalaniladi?

Hamma javoblar to'g'ri

<FRAMESET> tegining attributlarini belgilang.

COLS va ROWS

Qanday vstroenniy JavaScript ssenariyi klasi kompyuter soati bo'yicha turli holatlarni bajarishi mumkin?

Date

Qaysi usul 0 dan 1gacha oraliqdagi ixtiyoriy soni qaytaradi

random

JavaScriptda onMouseOver amalining vazifasi nima?

sichqoncha ko'rsatkichini yo'naltirgan payt

JavaScriptda onMouseOut amalining vazifasi nima?

sichqoncha ko'rsatkichini tashqariga olgan payt

JavaScriptda Math.abs(x) nimani hisoblaydi?

Qiymatning modulini hisoblash

JavaScriptda Math.round(x) nimani hisoblaydi?

X sonini butun qismini topish

JavaScriptda Math.log(x) nimani hisoblaydi? Natural

logarifmni hisoblash

JavaScriptda Math.acos(x) nimani hisoblaydi?

X ning arkkosinusini hisoblash

JavaScriptda Math.asin(x) nimani hisoblaydi?

X ning arksinusini hisoblash

JavaScriptda Math.max(a,b) nimani hisoblaydi?

A va b sonlar ichidan eng kattasini topish

JavaScriptda Math.exp(x) nimani hisoblaydi?

Exp ni hisoblash

Null nimani ifodalaydi?

bo'sh to'plamni ifodalash uchun maxsus belgi

Web sahifaga video joylashtirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi? <video>

Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi:

```
<?php echo sqrt(64);
```

```
?>
```

8

Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi:

```
<?php echo sqrt(625);
```

```
?>
```

25

Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi:

```
<?php echo(rand());
```

```
?>
```

Barcha javoblar chiqishi mumkin.

Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi:

```
<?php echo(rand(10, 100));
```

```
?>
```

Barcha javoblar chiqishi mumkin.

Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi:

```
<?php echo(rand(10, 100));
```

?>

Barcha javoblar chiqishi mumkin.

Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi:

```
<?php echo(rand(10, 100));
```

?>

Bu sonlarni birortasi chiqmaydi. Sabab ular berilgan oraliqqa tegishli emas.

Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi:

```
<?php
```

```
echo max(0, 150, 30, 20, -8, -200);
```

?>

150

Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi:

```
<?php
```

```
echo min(0, -8, -200, -220);
```

?>

-220

Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi:

```
<?php echo pi();
```

?>

3.1415926535898

Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi:

```
<?php
```

```
echo min(0, 150, 30, 20, -8, -200);
```

```
?>
```

-200

Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi:

```
<?php Echo 25 % 4;
```

```
?>
```

1

Ekranda qanday qiymat paydo bo`ladi:

```
<?php Echo 15 % 4;
```

```
?>
```

3

2-qism

HTML-da matn elementlari qanday belgilanadi?

```
<p>
```

HTML-da sarlavha (heading) qanday belgilanadi?

```
<h1>, <h2>, <h3>...
```

Razmetkali tillar qatorini ko'rsating?

HTML, XML, XHTML, WML

Matni qalin matn holatda yozib beruvchi teg qaysi?

WEB-texnologiyalarga nima taalluqli emas

SQL

HTML bu:

gipermatn belgilash tili

Qaysi dasturlash tili veb-saytlarni yaratishda yetakchilardan biri hisoblanadi?

PHP

DOCTYPE tegining maqsadi nima

Hujjatda ishlatiladigan HTML versiyasini belgilash

HTML DA ENG KATTA SARLAVHA TEGI QAYSI

<h1>

HTML qaysi dasturlash tili?

Bu dasturlash tili emas, balki gipermatnni belgilash tili

HTML-ga rasmni qanday kiritish mumkin?

The image shows an HTML tag for inserting an image: ``.

title tegi nimani ko'rsatishga imkon beradi?

Qidiruv tizimlarida ham ko'rsatiladigan sahifaning nomi


Bu teg hujjatning asosiy qismini ifodalaydi (hujjat metama'lumotlariga kirmaydigan tarkib).

<body>

Bu teg gipermatnli havolalarni yaratadi.

<a>

Rasmni qanday qilib havola qilish mumkin?

The image shows an HTML tag for inserting an image with a link: ``.

Jadvallardagi katakcha-sarlavhalar uchun qanday teg ishlatiladi?

th

Jadvalning qaysi xossasi uning chegaralarini belgilaydi?

border

Jadval nomi uchun qanday teg ishlatilishi kerak?

caption

Jadval katakchalarini vertikal ravishda birlashtirish uchun qanday atribut ishlatiladi?

rowspan

Bu teg paragraflarni tematik ajratish uchun gorizontal chiziqdir.

<hr>

Jadvallarda qatorlar yaratish uchun qaysi tegdan foydalaniladi?

<tr>

Jadval katakchalarini gorizontal ravishda birlashtirish uchun qanday atribut ishlatiladi?

colspan

Jadvalning kengligini qaysi xususiyat o'zgartiradi?

width

Bu teg markirovka qilingan yoki raqamlangan ro'yxatning elementidir.

Keyingi qatorga o'tishni qaysi teg aniqlaydi?

Shakl maydonlarini yaratish uchun qanday teg ishlatiladi?

input

padding xususiyatlarini foiz sifatida o'rnatayotganda, bu foizlar nimaga nisbatan?

asosiy elementning kengligi

Qaysi ta'rif CSS: rgb (), url (), calc ()..mexanizmlariga mos keladi?

funktsional belgi

Veb-sahifa qanday aniqlanadi url manzil bilan

Veb-sahifani joylashtirishning qanday turlari mavjud?

blok va jadval

Qaysi rang modeli rangni o'n oltilik shaklda ifodalaydi

RGB, ya'ni. rang uchlik bilan aniqlanadi: R - qizil, G - yashil, B - ko'k

Quyidagi CSS selektorlaridan qaysi biri universal selektor deb ataladi va istalgan elementni tanlaydi?

#*

Qaysi xususiyat fon tasvirining o'lchamiga ta'sir qiladi?

background-size

Element chegarasini shakllantirish uchun qanday CSS xususiyatidan foydalanish mumkin? border

CSS- nimani anglatadi?

Cascading Style Sheets

Shrift o'lchamini o'rnatish imkonini beruvchi CSS xususiyatini belgilang?

font-size

textarea maydonining kengligini belgilaydi?

Cols

Internetda fayllarni ko'rish uchun maxsus dastur?

Brauzer

Shrift o'lchamini o'rnatish uchun CSS foydalanadigan birliklarni o'z ichiga olgan ro'yxat oynasini tanlang .

em, px

Ro'yxatlarni shakllantirish uchun mavjud CSS xususiyatini tanlang. list-style

Elementni yashirish uchun CSS xususiyatini tanlang.

Hide

background-attachment xususiyati qaysi qiymat fon tasvirini brauzer oynasiga bog'laydi?

Fixed

src atributidan foydalangan holda HTML hujjatiga tasvirlarni joylashtiradi uning qiymati o'rnatilgan tasvirning manzili hisoblanadi

bu teg HTML hujjatining ildiz elementi hisoblanadi.

Brauzerga bu HTML hujjati ekanligini aytadi va u boshqa barcha HTML elementlari un konteynerdir.

Quyidagi havola manzili qanday. /pages/hage2.html

nisbiy

Veb sahifadagi giper havolalar havola berishi mn...

har qanday internet serverning istalgan veb sahifasiga

Gipermatn bu....

katta hajmdagi malumotlarga ega obektlar kiritilgan matn

Sahifani yaratishda qaysi teg ixtiyoriy

head

yacheyka chegaralari orasidagi chiziqni olib tashlash un qanday jadval xususiyatidan foydalanish mn

border-collapse

<input> elementiga matn yorlig'ini qo'shadi

label

Bu teg bir biriga bog'liq elementlarni ularning atrofida chegara chizish orqali guruhlaydi.

<fieldset>

Elementlarning shaffofligini o'zgartirish imkononi beruvchi CSS xususiyatini belgilang.

opacity

<fieldset> elementi bn guruhlangan shakl elementlarining sarlavhasidir.

<legend>

Bu teg hujjat yoki bo'limning tugash maydonini (pastki kalontitul) ni belgilaydi.

<footer>

CSS imkoniyatlari....

turli muhitlar qurilmalar un malumotlar taqdimotini boshqarish va kontentning vizual taqdimotini boshqarish

To'g'ri rang qiymatiga ega xususiyatni tanlang.

color:#000000