찾아라! 도깨비 아트 구조

게임에 들어간 그림 파일이 화면과 오브젝트에 어떻게 연결돼 있는지 정리한 문서예요. 2026-11-15 기준이며, 씬과 단계 데이터의 실제 참조와 대조해 만들었어요.

한눈에

게임 그림은 전부 `Assets/Sprites` 안에 있어요. 파일 111장을 모두 게임에서 써요.

```
Assets/Sprites/
├ Background/      배경 3장          BG_대상
├ Characters/      캐릭터 13장        Char_대상_상태
├ Stage1_Bat/      방망이 2장         Bat_Original, Bat_Wrong_OX조합
├ Stage2_Bag/      가방 4장           Bag_Original, Bag_Wrong_OX조합
├ Stage3_Mat/      돗자리 8장         Mat_Original, Mat_Wrong_OX조합
├ Stage4_Gimbap/   김밥 16장          Gimbap_Original, Gimbap_Wrong_OX조합
├ Stage5_Friend/   친구 32장          Friend_Original, Friend_Wrong_OX조합
└ UI/              화면 부품 33장     Common · HUD · Incense · Title · Draw · Mix · Result · Score
```

출처	뜻
아트팀	아트 담당자에게 받은 그림
Codex	원본을 바탕으로 Codex가 만든 그림
기획서 그림 N	기획서 시안에서 오린 부품
코드로 그림	개발 쪽에서 코드로 만든 그림
개발 임시 그림	아트팀 그림이 오기 전까지 쓰는 그림. **아트팀 요청**이라고 적힌 것은 받으면 같은 이름으로 바뀌어요 (4번 문서)

화면별 트리

맨 뒤 배경 `Canvas/Background`

	시작 화면	**Background/BG_Start.png**	아트팀
	게임 중	**Background/BG_Room.png**	아트팀, 투명한 가장자리는 주변 색으로 채움
	이야기 종료	**Background/BG_Picnic.png**	아트팀, 왼쪽 가장자리의 투명한 줄은 옆 색으로 채움

HUD (그리기부터 채점표까지) `Frame/HUD`

	MagnifierButton (돋보기)	**UI/Magnifier_Icon.png**	아트팀 렌즈가 막힌 돋보기, 여백을 잘라 냄
	MagnifierBadge (쓸 수 있는 돋보기 수)	**UI/Common_Circle.png**	코드로 그린 동그라미, 숫자는 글꼴
	MagnifierHighlight/Orbit/Fire_0~2 (1단계 시범 때 돋보기 둘레를 도는 도깨비불)	**UI/Magnifier_DokkaebiFire.png**	개발 임시 그림, 향 불꽃을 푸른빛으로 바꿈 (make_candy_jar.py)
	CandyRow/Candy_0~2 (쪽지를 건넬 때 씀)	**UI/HUD_Candy.png**	아트팀, 여백을 잘라 냄. 쓴 것은 왼쪽부터 흐리게
	SettingsButton (소리 설정, 시작 · 챕터 화면에도)	**UI/HUD_SettingsButton.png**	기획 단계에 받은 톱니 그림 (Title_Gear)
	SettingsPanel/SettingsCard/CloseButton (소리 설정 닫기)	**UI/Mix_CloseIcon.png**	코드로 그림

남은 시간 게이지 (그리는 동안, 위 줄과 쪽지 사이에 화면 가로 가득) `Frame/HUD/TimerGroup`

GaugeSlot (게이지 자리를 보여 주는 옅은 틀, 바가 다 줄어도 남음) (그림 없음)

	Incense (게이지 바, 오른쪽 끝부터 줄어듦)	**UI/HUD_CandleGauge.png**	개발 임시 그림, 자리만 보이는 그냥 직사각형 바 (11/15, make_gauge_placeholder.py). 아트팀 그림을 받으면 같은 이름으로 바꿔요 · 아트팀 요청
	(지금은 안 씀) 전에 쓰던 향 줄기	**UI/Incense_Stick.png**	아트팀, 11/14 게이지로 바꾸며 뺐어요. 파일은 남겨 둬요
	(숨김) IncenseFx_Tip/Ember	**UI/Incense_Ember.png**	아트팀, 가로 게이지에서는 쓰지 않아요
	(숨김) IncenseFx_Tip/Flame	**UI/Incense_Flame.png**	아트팀, 11/15 그냥 바로 바꾸며 숨겼어요
	(숨김) IncenseFx_Tip/Glow	**UI/Common_SoftPuff.png**	코드로 그림, 11/15 그냥 바로 바꾸며 숨겼어요
	(지금은 안 씀) IncenseFx_Tip/Ash, FallingAsh	**UI/Incense_Ash.png**	아트팀, 가로 게이지에서는 쓰지 않아요

1. 시작 `Frame/TitlePanel`

	TitleBoy	**Characters/Char_Boy_Normal.png**	아트팀
	TitleDokkaebi	**Characters/Char_Dokkaebi_Normal.png**	아트팀
	TitleLogo	**UI/Title_Logo.png**	기획서 그림 11과 BG_Start의 차이로 오림, 문구를 지움
	StartButton	**UI/Common_ButtonCoral.png**	기획서 그림 10

1-2. 챕터 선택 `Frame/ChapterPanel`

	Chapter_1/Picture (소풍 카드 그림, 아트팀 그림 Chapter_Picnic 요청 중)	**Background/BG_Picnic.png**	소풍 배경 일부에 캐릭터 · 돗자리를 얹은 임시 그림
	Chapter_2~5/Lock (준비 중)	**UI/Chapter_Lock.png**	개발 임시 그림 (make_candy_jar.py)

2. 대화 + 오프닝 + 건네기 `Frame/DialoguePanel`

	Boy	**Characters/Char_Boy_Normal.png**	아트팀
	Dokkaebi (1단계)	**Characters/Char_Dokkaebi_NoBat.png**	아트팀
	Dokkaebi (2단계부터)	**Characters/Char_Dokkaebi_Normal.png**	아트팀
	GiveNote, DialogueBox	**UI/Common_Card.png**	코드로 그림
Opening/Bag · Mat · Gimbap	물건별 원본 (아래 단계 폴더)		
	Opening/Idea/Pencil	**UI/Draw_PencilButton.png**	아트팀
	Opening/Idea/Snack, SnackOut	**UI/HUD_Candy.png**	아트팀
	DialogueBox/Face (주인공 기쁨)	**Characters/Char_BoyFace_Happy.png**	아트팀 그림에서 얼굴만 자름
	DialogueBox/Face (주인공 놀람)	**Characters/Char_BoyFace_Surprised.png**	아트팀 그림에서 얼굴만 자름
	DialogueBox/Face (주인공 울음 · 결과 화면에서 틀렸을 때)	**Characters/Char_BoyFace_Sad.png**	아트팀 그림에서 얼굴만 자름
	(아직 안 씀) 우는 주인공 전신	**Characters/Char_Boy_Sad.png**	아트팀, 얼굴만 잘라 위 얼굴로 씀
	DialogueBox/Face (도깨비)	**Characters/Char_DokkaebiFace_Normal.png**	아트팀
	DialogueBox/Face (도깨비 뿌듯 · 맞았을 때)	**Characters/Char_DokkaebiFace_Proud.png**	아트팀
	DialogueBox/Face (도깨비 놀림 · 틀렸을 때)	**Characters/Char_DokkaebiFace_Tease.png**	아트팀
	DialogueBox/Arrow	**UI/Common_NextArrow.png**	코드로 그림

3. 떠올리기 `Frame/ObservePanel`

	Card (말풍선)	**UI/Common_Card.png**	코드로 그림
	BoyRecall/Boy	**Characters/Char_Boy_Normal.png**	아트팀
	DokkaebiRecall/Dokkaebi (1단계)	**Characters/Char_Dokkaebi_NoBat.png**	아트팀
TargetImage	물건별 원본 (아래 단계 폴더)		
CountText	3 · 2 · 1 은 게임 글자 (Jua)		

4. 그리기 `Frame/DrawPanel`

-  Desk/Paper (쪽지, 두 손가락으로 키우기 · 돌리기 · 옮기기) **UI/Common_Card.png** 코드로 그림. 쪽지 그림(Draw_Paper)을 받으면 바꿔요
-  FitButton (맞춤, 쪽지를 움직였을 때만) **UI/Draw_FitIcon.png** 개발 임시 그림 (make_candy_jar.py)
- ToolBar (아래 띠) 단색 + 진갈색 윗줄
  -  ToolBar/Brush/Body (붓) **UI/Draw_Brush.png** 개발 임시 그림, 붓 끝이 왼쪽 아래를 봐요 (make_candy_jar.py)
  - ToolBar/Brush/Tip (붓 끝, 지금 색으로 칠함) **UI/Draw_BrushTip.png** 개발 임시 그림 (make_candy_jar.py)
  -  ToolBar/Undo · PaintUndo (되돌리기 · 물감 빼기) **UI/Draw_UndoIcon.png** 개발 임시 그림, 굽은 화살표 (make_candy_jar.py)
  -  ToolBar/Redo (다시 하기) **UI/Draw_RedoIcon.png** 개발 임시 그림, 굽은 화살표 (make_candy_jar.py)
  -  ToolBar/SubmitButton (다 그렸어!) **UI/Common_ButtonCoral.png** 기획서 그림 10
  -  ToolBar/Palette/Card (팔레트 한 줄) **UI/Common_ButtonCream.png** 기획서 그림 10, 색을 입힘
  - Palette 색 · 굵기 점 · 넣은 횟수 · 날아가는 물방울 **UI/Common_Circle.png** 코드로 그림
  -  Palette 고른 색 · 굵기 고리 **UI/Common_SelectRing.png** 코드로 그림
  -  MagnifierPeek/Lens/Frame **UI/Magnifier_Frame.png** 아트팀 렌즈가 뚫린 돋보기, 둘레의 옅은 막을 지움
  - MagnifierPeek/Lens/Hole (렌즈 모양, 안에 원본) **UI/Common_Circle.png** 코드로 그림
  - MagnifierPeek/Lens/TimeRing (남은 시간, 시계 방향으로 줄어듦) **UI/Magnifier_TimeRing.png** 개발 임시 그림, 돋보기 테두리의 크림색 띠를 오림 (make_candy_jar.py)

6. 판정 대기 `Frame/JudgePanel`

-  Dokkaebi **Characters/Char_Dokkaebi_Think.png** 아트팀

7. 결과 `Frame/ResultPanel`

-  Dokkaebi (성공) **Characters/Char_Dokkaebi_Swing.png** 아트팀
-  Dokkaebi (1단계 실패) **Characters/Char_Dokkaebi_NoBat.png** 아트팀
- ReturnedItem 물건별 원본 또는 Wrong (아래 단계 폴더)
  - RetryButton 아이콘 **UI/Result_IconRetry.png** 코드로 그림
  -  RetryButton/Cost **UI/HUD_Candy.png** 아트팀
  -  GiveUpButton 아이콘 **UI/Result_IconGiveUp.png** 코드로 그림

8. 채점표 `Frame/ComparePanel`

-  Circle **UI/Score_Circle.png** 코드로 그림
-  Slash **UI/Score_Slash.png** 코드로 그림
- OriginalCard 물건별 원본 (아래 단계 폴더)

9. 이야기 종료 `Frame/EndingPanel`

 Boy — **Characters/Char_Boy_Happy.png** 아트팀

CandyJar/Back · Front (사탕 통, 사탕을 사이에 끼워요) — **UI/Ending_CandyJarBack.png** 개발 임시 그림 (make_candy_jar.py). 앞쪽 그림은 Ending_CandyJarFront

 CandyJar/Front — **UI/Ending_CandyJarFront.png** 개발 임시 그림 (make_candy_jar.py)

 CandyJar/Candy_1~15 (단계마다 남은 사탕을 더해 통에) **UI/HUD_Candy.png** 아트팀

FriendSlot 물건별 원본 (아래 단계 폴더)

 Dokkaebi — **Characters/Char_Dokkaebi_Normal.png** 아트팀

 Dokkaebi (방망이를 못 찾았을 때) — **Characters/Char_Dokkaebi_NoBat.png** 아트팀

Mat · Bag · Gimbap · BatSlot 받은 물건 (아래 단계 폴더)

물건별 그림

게임은 판정 결과를 O(맞음)·X(틀림) 조합으로 만들어 그 조합의 파일을 보여 줘요. 전부 맞으면 원본, 전부 틀리면 완전히 다른 물건이에요. 조합 순서는 형태 → 패턴 → 삼원색 → 2색 혼합 → 3색 혼합이에요.

1단계 방망이 `Assets/Sprites/Stage1_Bat`

 **Bat_Original.png** 아트팀, 전부 맞을 때

 Bat_Wrong_X

모두 Codex. Bat_Wrong_X은 완전히 다른 물건 대파이에요.

2단계 가방 `Assets/Sprites/Stage2_Bag`

 **Bag_Original.png** 아트팀, 전부 맞을 때

 Bag_Wrong_OX  Bag_Wrong_XO  Bag_Wrong_XX

모두 Codex. Bag_Wrong_XX은 완전히 다른 물건 항아리이에요.

3단계 돗자리 `Assets/Sprites/Stage3_Mat`

 **Mat_Original.png** 아트팀, 전부 맞을 때

 Mat_Wrong_OOX  Mat_Wrong_OXO  Mat_Wrong_OXX  Mat_Wrong_XOO

 Mat_Wrong_XOX  Mat_Wrong_XXO  Mat_Wrong_XXX

모두 Codex. Mat_Wrong_XXX은 완전히 다른 물건 파전이에요.

4단계 김밥 `Assets/Sprites/Stage4_Gimbap`

 **Gimbap_Original.png** 아트팀, 전부 맞을 때

 Gimbap_Wrong_OOOX  Gimbap_Wrong_OOXO  Gimbap_Wrong_OOXX  Gimbap_Wrong_OXOO

 Gimbap_Wrong_OXOX  Gimbap_Wrong_OXXO  Gimbap_Wrong_OXXX  Gimbap_Wrong_XOOO

 Gimbap_Wrong_XOOX  Gimbap_Wrong_XOXO  Gimbap_Wrong_XOXX  Gimbap_Wrong_XXOO

 Gimbap_Wrong_XXOX

 Gimbap_Wrong_XXXO

 Gimbap_Wrong_XXXX

모두 Codex. Gimbap_Wrong_XXXX은 완전히 다른 물건 고무신이에요.

5단계 친구 Assets/Sprites/Stage5_Friend

 **Friend_Original.png** 기획서 그림 19 캐릭터 시트, 전부 맞을 때

 Friend_Wrong_OOOOX

 Friend_Wrong_OOOXO

 Friend_Wrong_OOOXX

 Friend_Wrong_OOXOO

 Friend_Wrong_OOXOX

 Friend_Wrong_OOXXO

 Friend_Wrong_OOXXX

 Friend_Wrong_OXOOO

 Friend_Wrong_OXOOX

 Friend_Wrong_OXOXO

 Friend_Wrong_OXOXX

 Friend_Wrong_OXXOO

 Friend_Wrong_OXXOX

 Friend_Wrong_OXXXO

 Friend_Wrong_OXXXX

 Friend_Wrong_XOOOO

 Friend_Wrong_XOOOX

 Friend_Wrong_XOOXO

 Friend_Wrong_XOOXX

 Friend_Wrong_XOXOO

 Friend_Wrong_XOXOX

 Friend_Wrong_XOXXO

 Friend_Wrong_XOXXX

 Friend_Wrong_XXOOO

 Friend_Wrong_XXOOX

 Friend_Wrong_XXOXO

 Friend_Wrong_XXOXX

 Friend_Wrong_XXXOO

 Friend_Wrong_XXXOX

 Friend_Wrong_XXXXO

 Friend_Wrong_XXXXX

모두 Codex. Friend_Wrong_XXXXX은 완전히 다른 물건 허수아비이에요.