

Komentar untuk Pertanyaan Bagi Lansia

First Author
First Institution, Second Institution
username@ieee.org

Second Author
Anonymous University

2026-06-07

Abstract This document describes the most common article elements and how to use the `quarto-ieee` class with Pandoc/Quarto-Markdown to produce files that are suitable for submission to IEEE journals. `quarto-ieee` can produce conference, journal, and technical note (correspondence) papers with a suitable choice of class options. It intends to generate PDF and HTML outputs that closely mimick what IEEE would generate.

Daftar Pertanyaan

Kolom **Pertanyaan Sistem** berisi **kalimat pertanyaan yang akan diajukan sistem My-GRACE kepada lansia/pengguna** untuk mengukur masing-masing dari **26 indikator GRACE**.

Berikut isinya:

No	Indikator	Pertanyaan Sistem
1	<code>G_physical_health</code>	Dalam 6 bulan terakhir, seberapa sering Bapak/Ibu mengalami keluhan kesehatan dan apakah keluhan itu mengganggu kegiatan sehari-hari?
2	<code>G_functional_status</code>	Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam penglihatan, pendengaran, berjalan, menggunakan tangan, mengingat, emosi/perilaku, komunikasi, atau mengurus diri?
3	<code>G_health_behavior</code>	Dalam menjaga kesehatan, apakah Bapak/Ibu rutin melakukan olahraga, mengatur pola makan, cukup istirahat, mengonsumsi vitamin/suplemen, pemeriksaan/terapi kesehatan, atau cara lainnya?
4	<code>G_mental_wellbeing</code>	Seberapa sering Bapak/Ibu mengalami gejala seperti sakit kepala, gangguan makan/tidur, kesepian, cemas, takut berlebihan, malas beraktivitas, gangguan pencernaan, cepat lelah, atau pikiran mengakhiri hidup?
5	<code>G_social_isolation</code>	Seberapa sering Bapak/Ibu merasa tidak mempunyai sahabat, ditinggalkan, atau terasing dari kelompok/komunitas?

No	Indikator	Pertanyaan Sistem
6	G_health_satisfaction	Seberapa puas Bapak/Ibu dengan kondisi kesehatan saat ini?
7	R_education_satisfaction	Seberapa puas Bapak/Ibu dengan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki?
8	R_main_activity_satisfaction	Seberapa puas Bapak/Ibu dengan pekerjaan/usaha atau kegiatan utama sehari-hari?
9	R_income_satisfaction	Seberapa puas Bapak/Ibu dengan pendapatan rumah tangga?
10	R_financial_ability	Apakah Bapak/Ibu atau pasangan memiliki kebiasaan menabung, bersedekah/berbagi, serta memiliki dana pensiun atau jaminan hari tua?
11	A_leisure_time	Berapa jam waktu luang yang biasanya Bapak/Ibu miliki dalam satu minggu?
12	A_physical_activity	Apakah Bapak/Ibu menggunakan waktu luang untuk olahraga atau aktivitas fisik?
13	A_social_activity	Apakah Bapak/Ibu menggunakan waktu luang untuk bersosialisasi dengan tetangga?
14	A_hobby_recreation	Apakah Bapak/Ibu menggunakan waktu luang untuk rekreasi, hobi, atau kegiatan sejenis?
15	A_leisure_satisfaction	Seberapa puas Bapak/Ibu dengan ketersediaan waktu luang?
16	C_family_interaction	Bagaimana kualitas interaksi keluarga Bapak/Ibu, termasuk komunikasi, kegiatan bersama, konflik, dan rasa dihormati?
17	C_family_harmony	Seberapa puas Bapak/Ibu dengan keharmonisan keluarga?
18	C_neighbor_help	Seberapa yakin Bapak/Ibu bahwa tetangga akan membantu saat darurat dan membantu mengawasi rumah saat kosong?
19	C_social_participation	Seberapa besar keterlibatan Bapak/Ibu dalam kegiatan warga, gotong royong, pertemuan, kepanitiaan, solidaritas, dan partisipasi publik?
20	C_social_satisfaction	Seberapa puas Bapak/Ibu dengan hubungan sosial dengan warga sekitar tempat tinggal?
21	E_self_determination	Seberapa mampu Bapak/Ibu menentukan keputusan bagi diri sendiri?
22	E_environment_creation	Seberapa mampu Bapak/Ibu menciptakan kondisi yang nyaman bagi diri sendiri?
23	E_self_development	Seberapa konsisten Bapak/Ibu mengembangkan potensi diri?
24	E_benefit_to_others	Seberapa bermanfaat Bapak/Ibu bagi orang lain?
25	E_optimism	Seberapa optimis Bapak/Ibu terhadap masa depan?
26	E_life_acceptance	Seberapa mampu Bapak/Ibu menerima kondisi hidup yang dialami?

Jadi kolom ini dapat dianggap sebagai **bank pertanyaan assessment MyGRACE** untuk mengubah indikator abstrak menjadi pertanyaan yang bisa dipakai dalam wawancara, form digital, chatbot, atau AI agent.

Kemudahan Menjawab

Secara umum, kolom **Pertanyaan Sistem** ini **cukup baik sebagai bahan assessment**, tetapi **belum semuanya mudah dijawab langsung oleh lansia**, terutama bila digunakan dalam chatbot atau form digital tanpa pendamping.

Masalah utamanya: beberapa pertanyaan **terlalu panjang, menggabungkan banyak hal sekaligus**, memakai konsep agak abstrak seperti *potensi diri*, *keputusan diri sendiri*, *bermanfaat bagi orang lain*, dan ada pertanyaan sensitif tentang kesehatan mental.

Penilaian umum

Saya menilai kemudahan jawab dengan skala:

- **Mudah**: lansia bisa langsung menjawab dengan skala sederhana.
- **Sedang**: bisa dijawab, tetapi perlu contoh/penjelasan.
- **Sulit**: terlalu panjang, terlalu banyak subtopik, atau terlalu sensitif.

No	Indikator	Ke- mu- da- han	Catatan
1	G_physical_symptoms	Sedang	Ada dua hal sekaligus: frekuensi keluhan dan dampak pada kegiatan. Lebih baik dipisah.
2	G_functional_ability	Sulit	Terlalu banyak aspek: penglihatan, pendengaran, berjalan, tangan, ingatan, emosi, komunikasi, merawat diri.
3	G_health_behavior	Sulit	Terlalu banyak kebiasaan kesehatan dalam satu pertanyaan. Lansia bisa bingung menjawab “ya/tidak” untuk semuanya.
4	G_mental_wellbeing	Sulit	Terlalu panjang dan mencakup gejala berat termasuk pikiran mengakhiri hidup. Perlu ditangani sangat hati-hati.
5	G_social_isolation	Sedang	Isinya jelas, tetapi emosional. Perlu bahasa lembut.
6	G_health_satisfaction	Mudah	Singkat dan langsung.
7	R_education_skills	Sedang	“Pendidikan dan keterampilan” bisa terasa abstrak bagi sebagian lansia.
8	R_main_activity_status	Mudah Sedang	Cukup jelas, tetapi “kegiatan utama” perlu contoh.
9	R_income_satisfaction	Mudah	Langsung dan mudah.
10	R_financial_habits	Sedang	Menggabungkan menabung, berbagi, dana pensiun, jaminan hari tua. Sebaiknya dipisah.

No	Indikator	Ke- mu- da- han	Catatan
11	A_leisure_time	Sedang	Menghitung “jam per minggu” bisa menyulitkan. Lebih mudah pakai kategori.
12	A_physical_activity	Mudah	Jelas dan konkret.
13	A_social_activity	Mudah	Jelas.
14	A_hobby_recreation	Mudah	Jelas.
15	A_leisure_satisfaction	Mudah	Singkat.
16	C_family_interaction	Sulit	Terlalu banyak unsur: komunikasi, kegiatan bersama, konflik, rasa dihormati. Perlu dipecah.
17	C_family_harmony	Mudah	Singkat dan mudah dipahami.
18	C_neighbor_support	Sedang	Pertanyaan hipotetis: “seberapa yakin tetangga akan membantu”. Masih bisa dijawab, tapi perlu contoh.
19	C_social_participation	Sulit	Terlalu panjang: kegiatan warga, gotong royong, pertemuan, kepanitiaan, solidaritas, partisipasi publik.
20	C_social_satisfaction	Mudah	Jelas.
21	E_self_determination	Sedang	“Menentukan keputusan bagi diri sendiri” cukup abstrak; perlu contoh sehari-hari.
22	E_environment_mastery	Sedang	“Menciptakan kondisi yang nyaman” agak abstrak.
23	E_self_development	Sedang-Sulit	“Mengembangkan potensi diri” abstrak untuk assessment lansia.
24	E_benefit_to_others	Sedang	Bisa menimbulkan rasa bersalah bila skor rendah. Perlu bahasa positif.
25	E_optimism	Mudah	Singkat.
26	E_life_purpose	Sedang	Pertanyaan “menerima kondisi hidup” lebih mudah daripada “tujuan hidup”, tetapi tetap emosional.

Ringkasan hasil evaluasi

Dari 26 pertanyaan:

Kategori	Jumlah	Contoh
Mudah	±9	Kepuasan kesehatan, pendapatan, aktivitas fisik, keharmonisan keluarga
Sedang	±12	Kesepian, pendidikan/keterampilan, waktu luang, dukungan tetangga, optimisme
Sulit	±5	Kemampuan fungsional, perilaku kesehatan, kesehatan mental, interaksi keluarga, partisipasi sosial

Jadi, **sekitar sepertiga pertanyaan sudah cukup mudah**, tetapi **lebih dari separuh perlu disederhanakan** agar cocok untuk lansia, terutama bila pengguna menjawab sendiri lewat ponsel.

Prinsip perbaikannya

Agar lebih mudah dijawab oleh lansia, pertanyaan sebaiknya:

1. **Satu pertanyaan hanya menanyakan satu hal.** Jangan gabungkan banyak aspek dalam satu kalimat.
2. **Gunakan bahasa sehari-hari.** Misalnya “apakah Bapak/Ibu masih bisa berjalan sendiri?” lebih mudah daripada “kemampuan fungsional”.
3. **Gunakan pilihan jawaban sederhana.** Contoh:
 - Tidak pernah
 - Jarang
 - Kadang-kadang
 - Sering
 - Hampir selalu
4. **Gunakan contoh konkret.** Misalnya “berjalan ke kamar mandi”, “menghubungi keluarga”, “ikut ibadah/pertemuan warga”.
5. **Pertanyaan sensitif perlu diawali dengan empati.** Untuk kesehatan mental, jangan langsung terlalu berat. Mulai dari tidur, cemas, kesepian, baru bila perlu lanjut ke pertanyaan risiko.

Contoh penyederhanaan

Pertanyaan sekarang:

Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam penglihatan, pendengaran, berjalan, menggunakan tangan, mengingat, emosi/perilaku, komunikasi, atau mengurus diri?

Lebih mudah diubah menjadi beberapa pertanyaan kecil:

Aspek	Pertanyaan sederhana
Penglihatan	Apakah Bapak/Ibu kesulitan melihat dengan jelas?
Penden- garan	Apakah Bapak/Ibu kesulitan mendengar percakapan?
Mobilitas	Apakah Bapak/Ibu kesulitan berjalan di dalam rumah?
Ingatan	Apakah Bapak/Ibu sering lupa hal penting sehari-hari?
Merawat diri	Apakah Bapak/Ibu masih bisa mandi, berpakaian, dan makan sendiri?

Contoh lain, pertanyaan sekarang:

Seberapa besar keterlibatan Bapak/Ibu dalam kegiatan warga, gotong royong, pertemuan, kepanitiaan, solidaritas, dan partisipasi publik?

Lebih mudah:

Dalam satu bulan terakhir, apakah Bapak/Ibu ikut kegiatan bersama warga, gereja, komunitas, atau keluarga besar?

Pilihan jawabannya bisa:

- Tidak pernah
- 1 kali
- 2–3 kali
- Lebih dari 3 kali

Kesimpulan

Kolom **Pertanyaan Sistem** sudah mencakup dimensi GRACE dengan baik, tetapi untuk lansia sebaiknya **tidak langsung dipakai apa adanya**. Pertanyaan perlu dibuat menjadi versi **lebih pendek, lebih konkret, lebih empatik, dan satu-per-satu**.

Yang paling perlu direvisi adalah pertanyaan nomor **2, 3, 4, 16, dan 19**, karena terlalu panjang atau terlalu kompleks.

Usulan Cara

Ya, ada. Kuncinya adalah **jangan menanyakan indikator secara langsung**, tetapi menanyakan **pengalaman harian yang konkret**, lalu sistem/agent yang menerjemahkannya menjadi informasi indikator.

Jadi bukan bertanya seperti ini:

Seberapa tinggi kualitas interaksi sosial Bapak/Ibu?

Tetapi:

Dalam seminggu terakhir, Bapak/Ibu sempat ngobrol cukup lama dengan siapa?

Jawaban sederhana itu bisa memberi informasi tentang **relasi keluarga, relasi sosial, isolasi sosial, dan dukungan emosional**.

Prinsip utama: tanya “cerita kecil”, bukan “konsep besar”

Untuk lansia, pertanyaan sebaiknya berbentuk:

“Dalam beberapa hari terakhir...” “Biasanya siapa yang...” “Kalau terjadi sesuatu, Bapak/Ibu akan...” “Apa yang paling sering Bapak/Ibu lakukan...” “Apakah Bapak/Ibu masih bisa...”

Pertanyaan seperti ini lebih mudah daripada istilah abstrak seperti *kemandirian*, *well-being*, *partisipasi sosial*, *self-determination*, atau *environmental mastery*.

Bentuk pertanyaan yang lebih ramah lansia

1. Pertanyaan pengalaman harian

Contoh:

Kemarin Bapak/Ibu paling banyak melakukan apa?

Dari jawaban ini, sistem bisa membaca:

- aktivitas fisik,
- kegiatan utama,
- waktu luang,
- minat/hobi,
- suasana hati,
- produktivitas.

2. Pertanyaan “siapa”

Contoh:

Kalau Bapak/Ibu butuh bantuan, biasanya menghubungi siapa dulu?

Ini memberi informasi tentang:

- dukungan keluarga,
- dukungan tetangga,
- jejaring sosial,

- rasa aman,
- risiko isolasi.

3. Pertanyaan “masih bisa atau perlu bantuan”

Contoh:

Untuk mandi, makan, berpakaian, dan berjalan di rumah, mana yang masih bisa dilakukan sendiri?

Ini lebih mudah daripada:

Apakah Bapak/Ibu mengalami gangguan kemampuan fungsional?

4. Pertanyaan pilihan sederhana

Contoh:

Dalam seminggu terakhir, Bapak/Ibu keluar rumah berapa kali?

Pilihan:

- Tidak keluar rumah
- 1–2 kali
- 3–4 kali
- Hampir setiap hari

Ini memberi informasi tentang aktivitas, mobilitas, partisipasi sosial, dan risiko isolasi.

5. Pertanyaan dengan skala wajah atau rasa

Daripada angka 1–10, lebih mudah:

Hari-hari ini perasaan Bapak/Ibu lebih sering seperti apa?

Pilihan:

- Tenang
- Biasa saja
- Sedih
- Cemas
- Sangat berat

Untuk lansia, skala rasa sering lebih mudah daripada skala numerik.

Contoh konversi pertanyaan kompleks menjadi pertanyaan sederhana

Indikator kesehatan

Daripada:

Seberapa puas Bapak/Ibu dengan kondisi kesehatan saat ini?

Bisa dibuat:

Hari ini badan Bapak/Ibu terasa bagaimana?

Pilihan:

- Enak/kuat
- Biasa saja
- Agak lemah
- Banyak keluhan
- Sangat terganggu

Informasi yang didapat: kepuasan kesehatan, keluhan fisik, gangguan aktivitas.

Indikator fungsi tubuh

Daripada:

Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam penglihatan, pendengaran, berjalan, menggunakan tangan, mengingat, emosi, komunikasi, atau mengurus diri?

Lebih baik dibuat bertahap:

Apakah Bapak/Ibu masih bisa berjalan di dalam rumah tanpa bantuan? Apakah Bapak/Ibu masih bisa mandi dan berpakaian sendiri? Apakah Bapak/Ibu sering kesulitan mendengar percakapan? Apakah Bapak/Ibu sering lupa hal penting?

Setiap pertanyaan pendek, tetapi bersama-sama memberi gambaran fungsi tubuh.

Indikator mental well-being

Daripada langsung bertanya panjang tentang cemas, takut, kesepian, gangguan tidur, dan pikiran mengakhiri hidup, lebih lembut:

Akhir-akhir ini tidur Bapak/Ibu bagaimana?

Lalu:

Dalam beberapa hari terakhir, Bapak/Ibu lebih sering merasa tenang, cemas, sedih, atau kesepian?

Jika jawabannya berat, baru lanjut:

Apakah perasaan itu sampai membuat Bapak/Ibu tidak ingin melakukan apa-apa?

Pertanyaan tentang pikiran mengakhiri hidup sebaiknya **tidak ditaruh dalam pertanyaan umum biasa**, tetapi masuk dalam **alur keamanan khusus** bila sistem mendeteksi risiko tinggi.

Indikator relasi keluarga

Daripada:

Bagaimana kualitas interaksi keluarga Bapak/Ibu, termasuk komunikasi, kegiatan bersama, konflik, dan rasa dihormati?

Lebih mudah:

Dalam seminggu terakhir, apakah Bapak/Ibu sempat ngobrol dengan keluarga?

Lalu:

Setelah ngobrol itu, Bapak/Ibu merasa lebih senang, biasa saja, atau justru sedih/tertekan?

Ini memberi informasi tentang frekuensi relasi dan kualitas emosionalnya.

Indikator makna hidup

Daripada:

Seberapa mampu Bapak/Ibu menerima kondisi hidup yang dialami?

Lebih ramah:

Hari-hari ini, apa yang masih membuat Bapak/Ibu merasa hidup ini berharga?

Atau lebih sederhana:

Apa yang paling Bapak/Ibu syukuri minggu ini?

Ini memberi informasi tentang makna hidup, penerimaan, spiritualitas, dan optimisme.

Format terbaik: 3 lapis pertanyaan

Saya sarankan pertanyaan MyGRACE dibuat dalam **3 lapis**.

Lapis 1 – Pertanyaan sangat sederhana

Untuk semua lansia.

Contoh:

Hari ini badan Bapak/Ibu bagaimana? Minggu ini Bapak/Ibu sempat ngobrol dengan siapa? Kalau butuh bantuan, siapa yang paling mungkin membantu? Apa kegiatan yang membuat Bapak/Ibu senang minggu ini?

Lapis 2 – Pertanyaan lanjutan

Hanya ditanyakan kalau jawaban lapis 1 menunjukkan kebutuhan.

Contoh:

Jika lansia menjawab “banyak keluhan”:

Keluhan itu paling mengganggu bagian mana: tidur, berjalan, makan, atau kegiatan harian?

Jika menjawab “tidak ngobrol dengan siapa-siapa”:

Apakah Bapak/Ibu merasa kesepian, atau memang sedang ingin sendiri?

Lapis 3 – Pertanyaan keamanan

Hanya untuk kondisi sensitif.

Contoh:

Jika muncul tanda depresi berat:

Apakah Bapak/Ibu pernah merasa hidup ini terlalu berat sampai ingin menyakiti diri sendiri?

Pertanyaan seperti ini perlu ditangani dengan protokol khusus: empati, anjuran menghubungi keluarga/pendamping, dan rujukan profesional.

Contoh paket 10 pertanyaan inti

Kalau ingin sederhana, 26 indikator tidak harus ditanyakan dengan 26 pertanyaan panjang. Bisa dimulai dengan 10 pertanyaan inti:

No	Pertanyaan sederhana	Informasi yang didapat
1	Hari ini badan Bapak/Ibu terasa bagaimana?	Kesehatan, keluhan fisik

No	Pertanyaan sederhana	Informasi yang didapat
2	Apakah keluhan badan mengganggu kegiatan sehari-hari?	Fungsi tubuh
3	Dalam seminggu terakhir, Bapak/Ibu melakukan kegiatan apa yang paling sering?	Aktivitas, produktivitas
4	Apakah Bapak/Ibu sempat bergerak badan atau berjalan-jalan minggu ini?	Aktivitas fisik
5	Minggu ini Bapak/Ibu sempat ngobrol dengan siapa?	Relasi keluarga/sosial
6	Kalau butuh bantuan mendadak, siapa yang bisa dihubungi?	Dukungan sosial
7	Apakah Bapak/Ibu merasa cukup dengan uang untuk kebutuhan sehari-hari?	Keamanan ekonomi
8	Apakah Bapak/Ibu masih punya kegiatan yang membuat senang?	Hobi, rekreasi, emosi positif
9	Apa yang Bapak/Ibu syukuri minggu ini?	Makna hidup, spiritualitas
10	Apakah ada hal yang paling membuat Bapak/Ibu khawatir akhir-akhir ini?	Risiko, kebutuhan dukungan

Dari 10 pertanyaan ini, agent bisa memutuskan apakah perlu bertanya lanjut untuk indikator tertentu.

Pola dialog yang paling natural

Contoh alur chatbot:

Selamat pagi, Pak/Bu. Saya ingin mengenal keadaan Bapak/Ibu hari ini. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawab singkat saja juga boleh.

Lalu mulai dari pertanyaan ringan:

Hari ini badan Bapak/Ibu terasa bagaimana?

Setelah itu:

Minggu ini Bapak/Ibu paling sering melakukan kegiatan apa?

Lalu:

Apakah ada orang yang Bapak/Ibu ajak bicara cukup lama minggu ini?

Baru kemudian masuk ke hal yang lebih dalam:

Apa yang paling Bapak/Ibu syukuri atau harapkan minggu ini?

Dengan alur seperti ini, lansia tidak merasa sedang “diuji”, tetapi merasa **didengarkan**.

Kesimpulan

Cara terbaik adalah memakai pendekatan **conversational assessment**: pertanyaan sederhana, pendek, konkret, dan berbasis pengalaman harian. Informasi yang dalam tetap bisa diperoleh, tetapi bukan dengan menanyakan konsep besar secara langsung.

Rumusnya:

Tanya pengalaman kecil → petakan ke indikator → lanjutkan bila perlu → berikan rekomendasi yang lembut.

Untuk MyGRACE, ini sangat cocok karena AI agent dapat menyimpan peta: satu jawaban sederhana bisa memberi sinyal untuk beberapa indikator GRACE sekaligus.

Bibliography