

Runbook v6 — Consolidação TC Telecom no Azure + Microsoft 365

Objetivo final: os quatro hostnames servindo o site no Azure · os dois domínios sob a mesma administração Microsoft 365 · **UOL cancelada por completo**
Versão: 6.0 | **Execução:** Claude Code no VS Code | **Data:** 12/08/2026

⚡ **BLOQUEADOR P0 — contradição na especificação, resolver antes de executar**

A especificação contém duas exigências que não podem coexistir como escritas:

- “NÃO IREI MIGRAR OS E-MAILS DO DOMÍNIO TELECOMTC.COM.BR”
- “CANCELAR TUDO DA UOL DE VEZ”

As caixas `@telecomtc.com.br` estão hospedadas na UOL. Cancelar a UOL sem mover o serviço de e-mail **destrói essas caixas de forma irreversível** — mensagens, endereços e tudo que chegar depois.

Leitura adotada neste runbook (declarada como premissa, confirme antes de executar): “não migrar os e-mails” = **não transferir o conteúdo histórico das caixas**. O *serviço* de e-mail é onboardado no Microsoft 365, de modo que os endereços `@telecomtc.com.br` continuem existindo — que é o que torna “mesma administração M365” e “cancelar a UOL” compatíveis. Ver §2 para a árvore de decisão.

1. Estado final desejado

Hostname	Resposta	Servido por
telecomtc.com.br	200 — site	swa-telecomtc-site (alias A no apex)
www.telecomtc.com.br	200 — site	swa-telecomtc-site (CNAME)
tctelecom.com.br	301 → telecomtc.com.br	swa-tctelecom-redirect (alias A no apex)
www.tctelecom.com.br	301 → telecomtc.com.br	swa-tctelecom-redirect (CNAME)

O 301 satisfaz “ir para o site” e mantém um único domínio canônico, evitando conteúdo duplicado. São necessários **dois** Static Web Apps porque o tier Free permite apenas 2 domínios customizados por app — exatamente apex + www de cada domínio.

Componente	Antes	Depois
Site	WordPress/PHP na UOL	Next.js SSG em Azure Static Web Apps
DNS <code>telecomtc.com.br</code>	UOL	Azure DNS
DNS <code>tctelecom.com.br</code>	Gerenciado pela Microsoft (M365)	Azure DNS
E-mail <code>@tctelecom.com.br</code>	Exchange Online	Exchange Online — inalterado
E-mail <code>@telecomtc.com.br</code>	UOL	Exchange Online (mesmo tenant)
UOLHost	Site + e-mail + DNS	Cancelada

2. Resolução do bloqueador — árvore de decisão do e-mail

Antes de qualquer execução, inventarie as caixas `@telecomtc.com.br` no painel da UOL: quantas existem, quais estão em uso real, tamanho de cada uma, aliases e encaminhamentos. Então escolha, endereço por endereço:

Opção	O que acontece	Custo	Quando faz sentido
1	Endereço vira alias de uma caixa M365 já licenciada	R\$ 0	As pessoas por trás de <code>@telecomtc</code> são as mesmas de <code>@tctelecom</code> . Caso mais comum e o padrão recomendado.
2	Caixa nova licenciada, com login próprio	~US\$ 4/caixa/mês	O endereço pertence a alguém que precisa de caixa independente.
3	Endereço deixa de existir	R\$ 0	Só se ninguém usa. Mensagens enviadas ao endereço passam a retornar erro permanente.

Obrigatório em qualquer opção, inclusive na 3: exportar todas as caixas da UOL por IMAP (Thunderbird ou `imapsync`) **antes** do cancelamento. O conteúdo histórico não vai para o M365 — é isso que “não migrar os e-mails” significa — mas ele precisa existir em algum lugar. Cancelar a UOL sem export é a única ação deste projeto inteiro que não tem rollback de espécie alguma.

3. Decisão arquitetural — as duas zonas vão para o Azure DNS

A especificação diz que `telecomtc.com.br` deve ficar “no mesmo lugar” que `tctelecom.com.br`, hoje no DNS gerenciado pela Microsoft. Isso levanta uma restrição técnica que decide a arquitetura:


O DNS gerenciado pelo Microsoft 365 não suporta ALIAS/ANAME no apex. Ele aceita registros customizados `A` e `CNAME`, mas o apex exige um `A` com IP fixo — e o Static Web Apps não tem IP garantido. Manter as duas zonas ali significaria apoiar **o site principal** num IP que a Microsoft documenta como caminho alternativo e não garante: se ele mudar, o site sai do ar.

Opção	Mecânica	Avaliação
Ambas no DNS do M365	Apex com <code>A</code> apontando para o IP de entrada do SWA, nos dois domínios	Atende a letra do pedido e custa R\$ 0, mas coloca o ativo principal sobre um IP sem garantia. Descartada.
Ambas no Azure DNS (adotada)	<i>Alias record</i> no apex de cada zona, apontando diretamente para o SWA correspondente	Continua sendo Microsoft, continua sendo um lugar só, e é o primitivo correto. Custa ~US\$ 1/mês pelas duas zonas.

O pedido é atendido em substância: os dois domínios ficam sob a mesma administração (tenant Microsoft 365 para e-mail, portal Azure para DNS), num único lugar, sem dependência da UOL.

Efeito colateral positivo. Mover a zona de `telecomtc.com.br` para o Azure DNS **antes** do cutover de e-mail torna a migração de e-mail mais segura: a troca de MX passa a ser a edição de um registro no portal Azure, com rollback em segundos, em vez de uma mudança no painel da UOL.

4. Arquitetura e custo



Item	SKU	Custo mensal
Static Web Apps swa-telecomtc-site	Free	R\$ 0
Static Web Apps swa-tctelecom-redirect	Free	R\$ 0
Azure DNS — zona telecomtc.com.br	Zona pública	~US\$ 0,50
Azure DNS — zona tctelecom.com.br	Zona pública	~US\$ 0,50
Exchange Online — endereços @telecomtc como alias	Incluso	R\$ 0
Exchange Online — caixas novas (só se a Opção 2 do \$2 for necessária)	Plan 1	~US\$ 4/caixa
UOLHost	—	– valor do plano atual

Esta é a primeira versão do projeto em que a migração gera economia líquida. Nas versões anteriores a UOL permanecia paga pelo e-mail e o Azure somava por cima. Com o cancelamento total, o custo recorrente cai para ~US\$ 1/mês mais o tenant M365 que já existe. A justificativa volta a ser custo e segurança: sai um WordPress com PHP, plugins e banco para patchear.

Convenção de nomes — usar exatamente

Item	Valor
Resource Group	rg-tctelecom
Região	eastus2 (SWA não existe em brazilsouth)
SWA do site	swa-telecomtc-site
SWA do redirect	swa-tctelecom-redirect
Repositório	azrhaell/telecomtc-site
Domínio canônico	https://telecomtc.com.br (apex, sem www)

5. Sequenciamento — três projetos, risco crescente

A ordem é deliberada: tudo que é reversível acontece primeiro, e a única ação sem rollback fica por último, depois de tudo provado em produção.

	Projeto	Reversibilidade	Portão de saída
A	Site para o Azure, servindo <code>telecomtc.com.br</code>	Total — Git, redeploy, rollback de NS	Site 200 nos dois hostnames + smoke verde + 7 dias estável
B	Redirect de <code>tctelecom.com.br</code>	Total — rollback de NS e de registro	Os 4 hostnames validados + regressão de e-mail verde
C	E-mail <code>@telecomtc</code> para o M365 e desligamento da UOL	Parcial, depois nenhuma	Entrega bidirecional confirmada + 14 dias de observação

Projeto A — Site no Azure

1. Gates de quota, contrato de URLs, snapshot de DNS, **export IMAP das caixas da UOL** (§6).
2. Extração do WordPress para Markdown; build do Next.js.
3. Publicar o SWA e validar integralmente por `*.azurestaticapps.net` — produção intocada.
4. Zona `telecomtc.com.br` no Azure DNS: **espelho verbatim, incluindo os registros de e-mail da UOL**. O e-mail continua na UOL e continua funcionando.
5. Alias A no apex + CNAME `www` → `swa-telecomtc-site`. Trocar NS no registro.br.
6. Desinstalar o WordPress da UOL (o plano ainda existe pelo e-mail, mas a instalação PHP sai de cena).

Projeto B — Redirect

1. Zona `tctelecom.com.br` no Azure DNS: espelho verbatim dos registros do Microsoft 365 (MX, SPF, autodiscover, DKIM selector1/selector2, `_dmarc`). Trocar NS no registro.br.
2. Segundo SWA com o config de redirect; alias A no apex + CNAME `www`.
3. Validar os quatro hostnames e rodar a regressão de e-mail nos dois domínios.

Projeto C — E-mail e desligamento da UOL

1. Onboarding de `telecomtc.com.br` no tenant M365 (Settings → Domains → Add domain). O wizard gera valores **próprios deste domínio** — não reutilizar os de `tctelecom.com.br`.
2. Criar os endereços conforme a árvore de decisão do §2 (alias, caixa nova, ou descarte).
3. Configurar DKIM para o novo domínio e DMARC iniciando em `p=none`.
4. **Cutover de MX** na zona Azure DNS: dos registros da UOL para `*.mail.protection.outlook.com`. Ajustar SPF e autodiscover na mesma janela.
5. Validar entrega bidirecional real; observar **14 dias**.
6. **Cancelar a UOL**.

Pontos de não-retorno, em ordem de gravidade.

C4 (cutover de MX) — parcialmente reversível. Assim que as mensagens começarem a chegar no M365, voltar o MX para a UOL espalha correspondência entre dois sistemas sem reconciliação. Reversível apenas nas primeiras horas, e sempre com perda.

C6 (cancelamento da UOL) — irreversível, sem exceção. Depois dele não existe rollback para nada relacionado a e-mail. Só execute com: export IMAP concluído e conferido, 14 dias de entrega estável no M365, e os quatro hostnames servindo corretamente.

6. Fase 0 — Gates, inventário e backups

6.1 Gate de viabilidade do SWA Free bloqueante

```
wget --mirror --convert-links --page-requisites --no-parent \
-P ./mirror-uol https://telecomtc.com.br

du -sh ./mirror-uol          # alvo: < 200 MB (limite Free: 250 MB)
find ./mirror-uol -type f | wc -l  # alvo: < 12.000 (limite Free: 15.000)
du -sh ./mirror-uol/wp-content/uploads
```

Reprovando: **parar**. Não contornar apagando mídia — aplicar \$10.

Quota SWA Free	Limite	Ao estourar
Storage por environment	250 MB	Deploy falha
Storage somando environments	500 MB	Previews de PR falham
Contagem de arquivos	15.000	Deploy falha
Banda mensal	100 GB	Site deixa de ser servido — sem overage no Free
Domínios customizados por app	2	Terceiro rejeitado — daí os dois apps
Apps Free por assinatura	10	Usaremos 2

6.2 Contrato de URLs — contrato de identidade

```
wget --spider -r -l inf --no-verbose https://telecomtc.com.br 2>&1 \
| grep -Eo 'https://telecomtc\.com\.br\[^\]*' | sort -u > url-contract.txt
```

O site **não muda de domínio**. Logo cada URL deve responder 200 no mesmo path, antes e depois. Não há Change of Address, não há transferência de autoridade, não há janela de reindexação. Qualquer divergência aqui é regressão, não artefato de migração.

6.3 Snapshot de DNS — contrato de imutabilidade

```
for D in telecomtc.com.br tctelecom.com.br; do
  echo "===== $D ====="
  dig NS $D +short; dig MX $D +short; dig TXT $D +short
  dig A $D +short; dig CNAME www.$D +short
  dig CNAME autodiscover.$D +short
  dig CNAME selector1._domainkey.$D +short
  dig CNAME selector2._domainkey.$D +short
  dig TXT _dmarc.$D +short
done | tee dns-snapshot-$(date +%Y%m%d).txt

# 0 setup da UOL não é padronizado como o do M365 — sondar hosts de serviço:
for H in mail webmail smtp pop imap pop3 smtps; do
  echo -n "$H.telecomtc.com.br -> "; dig +short $H.telecomtc.com.br
done
```

Confirmar DKIM de `tctelecom.com.br` pela fonte de verdade:

```
Get-DkimSigningConfig -Identity tctelecom.com.br | Format-List Selector1CNAME,Selector2CNAME
```

Nenhuma troca de NS sem este snapshot commitado. Ele é a referência das duas zonas espelho e do teste de regressão. Snapshot incompleto produz teste que aprova zona quebrada.

6.4 Backups P0

- **Export IMAP de todas as caixas** `@telecomtc.com.br` — Thunderbird ou `imapsync`. Este é o único backup que protege contra o cancelamento da UOL.
- UOL: arquivos + dump MySQL.
- WordPress: export WXR validado.
- Inventário de caixas: quantidade, uso real, tamanho, aliases, encaminhamentos → alimenta a árvore do \$2.
- Plugins ativos que geram conteúdo dinâmico sem equivalente estático.

7. Configuração

7.1 next.config.ts

```
import type { NextConfig } from 'next';

const nextConfig: NextConfig = {
  output: 'export',
  trailingSlash: true,
  images: { unoptimized: true },
};

export default nextConfig;
```

7.2 Canonicalização — src/app/layout.tsx

O SWA não suporta redirect por hostname, então apex e `www` servem ambos 200. Declarar o canônico:

```
export const metadata = {
  metadataBase: new URL('https://telecomtc.com.br'),
  alternates: { canonical: './' },
};
```

Next 15: `params` é `Promise` — `const { slug } = await params;`

7.3 staticwebapp.config.json do site

```
{
  "trailingSlash": "always",
  "routes": [
    { "route": "/wp-login.php", "statusCode": 404 },
    { "route": "/wp-admin/*", "statusCode": 404 },
    { "route": "/xmlrpc.php", "statusCode": 404 },
    { "route": "/index.php", "redirect": "/", "statusCode": 301 }
  ],
  "responseOverrides": { "404": { "rewrite": "/404.html" } },
  "globalHeaders": {
    "X-Content-Type-Options": "nosniff",
    "Referrer-Policy": "strict-origin-when-cross-origin",
    "Strict-Transport-Security": "max-age=31536000; includeSubDomains",
    "Content-Security-Policy": "default-src 'self'; img-src 'self' data:; style-src 'self' 'unsafe-inline'; script-src 'self'; form-action 'self' https://api.web3forms.com; connect-src 'self' https://api.web3forms.com; frame-ancestors 'none'; base-uri 'self'"
  }
}
```

`trailingSlash: "always"` casa com o Next e evita 301 em cadeia. `form-action` e `connect-src` são obrigatórios se o formulário postar para endpoint externo — sem eles a CSP bloqueia o envio silenciosamente em produção.

7.4 Gerador do redirect — Projeto B

O SWA não suporta capture group no destino do redirect, então gera-se uma rota por path. Como `tctelecom.com.br` nunca teve site, isso é higiene (links digitados, material impresso), não defesa de SEO:

```
import fs from 'node:fs';

const DEST = 'https://telecomtc.com.br';
const urls = fs.readFileSync('url-contract.txt', 'utf8')
  .split('\n').map(s => s.trim()).filter(Boolean);

const routes = [...new Set(
  urls.map(u => new URL(u).pathname).filter(p => p !== '/')
)].sort().map(path => ({ route: path, redirect: DEST + path, statusCode: 301 }));

routes.push({ route: '/*', redirect: DEST, statusCode: 301 }); // sempre por último

fs.mkdirSync('redirect', { recursive: true });
fs.writeFileSync('redirect/staticwebapp.config.json',
  JSON.stringify({ trailingSlash: 'always', routes }, null, 2));
```

8. Provisionamento e CI/CD

```
az group create -n rg-tctelecom -l eastus2

# Projeto A
az staticwebapp create -n swa-telecomtc-site -g rg-tctelecom -l eastus2 --sku Free
az network dns zone create -g rg-tctelecom -n telecomtc.com.br

# Projeto B (após o portão A-B)
az staticwebapp create -n swa-tctelecom-redirect -g rg-tctelecom -l eastus2 --sku Free
az network dns zone create -g rg-tctelecom -n tctelecom.com.br

# Tokens → GitHub Secrets. NÃO use --login-with-github (device flow interativo).
az staticwebapp secrets list -n swa-telecomtc-site -g rg-tctelecom --query "properties.apiKey" -o tsv
```

Workflows. `azure-swa-site.yml`: `paths-ignore`: ['redirect/**', '*.md'], `app_location`: "/", `api_location`: "api", `output_location`: "out", Node 22. `azure-swa-redirect.yml`: `paths`: ['redirect/**', 'url-contract.txt', 'scripts/gen-redirect-config.mjs'], roda o gerador antes do deploy, `app_location`: "redirect", `output_location`: ".", `skip_app_build`: true.

`output_location` é **relativo** a `app_location` — caminho absoluto é rejeitado. Sem `skip_app_build: true` o Oryx tenta buildar um app sem build. Sem os filtros `paths`, todo push dispara os dois deploys.

9. Validação

9.1 Pré-merge

```
npm run build && npx linkinator ./out --recurse --silent
```

9.2 Smoke dos quatro hostnames

```
#!/usr/bin/env bash
set -uo pipefail; FAIL=0

# Site: toda URL do contrato responde 200 no MESMO path, apex e www
for HOST in telecomtc.com.br www.telecomtc.com.br; do
  while read -r u; do
    path=$(echo "$u" | sed -E 's#https?://[^\/#]###')
    code=$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' "https://${HOST}${path}")
    [[ "$code" == "200" ]] || { echo "REGRESSAO $HOST$path -> $code"; FAIL=1; }
  done < url-contract.txt
done

# Redirect: SEMPRE 301 para o canônico, com path preservado. Um 200 aqui = conteúdo duplicado.
for HOST in tctelecom.com.br www.tctelecom.com.br; do
  while read -r u; do
    path=$(echo "$u" | sed -E 's#https?://[^\/#]###')
    code=$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' "https://${HOST}${path}")
    [[ "$code" == "301" ]] || { echo "FALHA $HOST$path -> $code"; FAIL=1; }
    loc=$(curl -s -o /dev/null -w '%{redirect_url}' "https://${HOST}${path}")
    [[ "$loc" == "https://telecomtc.com.br${path}" ]] || echo "AVISO path perdido: $HOST$path -> $loc"
  done < url-contract.txt
done
exit $FAIL
```

9.3 E-mail — dois testes de polaridade oposta, não confundir

Domínio	Tipo de teste	Critério
tctelecom.com.br	Regressão	MX, SPF, autodiscover, DKIM e _dmarc idênticos ao snapshot , do início ao fim do projeto. Qualquer diff é falha.
telecomtc.com.br	Regressão até C4, depois migração	Idêntico ao snapshot (registros da UOL) durante os Projetos A e B. No Projeto C, muda para o M365 — e a partir daí volta a ser regressão contra o novo estado.

```
# Durante A e B — nada pode mudar em nenhum dos dois:
dig MX telecomtc.com.br +short # DEVE seguir apontando para a UOL
dig MX tctelecom.com.br +short # DEVE seguir *.mail.protection.outlook.com

# Após C4 — só telecomtc muda:
dig MX telecomtc.com.br +short # AGORA *.mail.protection.outlook.com
dig MX tctelecom.com.br +short # continua inalterado
```

Teste sintético não prova entrega. Após cada mudança, enviar e receber de verdade contra Gmail/Outlook externo, conferindo `spf=pass` e `dkim=pass` no cabeçalho. Antes de cancelar a UOL, repetir para **todos** os endereços que continuarão existindo.

9.4 SEO

Não há Change of Address nem transferência de autoridade — o site permanece no mesmo domínio. Basta manter `url-contract.txt` integralmente atendido, reenviar o `sitemap.xml` no Search Console após o corte, e observar cobertura por 2 semanas.

10. Plano B — mídia não cabe no SWA Free

1. **Otimização offline:** `sharp` convertendo `wp-content/uploads` para WebP em prebuild. Reduções de 60–80% resolvem a maioria dos casos.
2. **Poda:** remover assets órfãos, que não aparecem em nenhum `.md` nem no HTML gerado.
3. **Offload para Azure Blob Storage** com static website, em `assets.telecomtc.com.br`. Último recurso: quebra a preservação de paths de mídia.

11. Riscos residuais

Risco	Sev.	Mitigação
Cancelar a UOL sem export destrói as caixas @telecomtc.com.br de forma irreversível	CRÍTICA	Export IMAP é P0 (§6.4); cancelamento é o último item do último projeto (§5)
Cutover de MX espalha correspondência entre dois sistemas	CRÍTICA	C4 executado só após A e B estáveis; rollback é edição de registro no Azure DNS, em segundos, nas primeiras horas
Espelhamento incorreto das zonas derruba e-mail de qualquer um dos domínios	CRÍTICA	Snapshot §6.3 com hosts de serviço; regressão §9.3; rollback de NS em minutos
Endereços @telecomtc descartados por engano na árvore do §2	ALTA	Inventário de uso real antes de decidir; na dúvida, alias (custo R\$ 0)
Mídia estoura 250 MB ou 15.000 arquivos	ALTA	Gate §6.1 antes do build; §10
Banda > 100 GB/mês derruba o site (sem overage no Free)	ALTA	Alerta nas métricas do SWA; upgrade Standard (US\$ 9/mês) pré-aprovado
DKIM/DMARC do domínio novo mal configurados degradam entregabilidade sem erro visível	ALTA	DMARC inicia em p=none ; envio real com verificação de cabeçalho; 14 dias de observação antes de cancelar a UOL
Propagação do apex após troca de NS (até 72h)	MÉDIA	TTL 300s 72h antes; janela de baixo tráfego; NS antigos documentados
Conteúdo dinâmico do WP sem equivalente estático	MÉDIA	Inventário §6.4; busca via Pagefind se necessário

12. Plano de ação

Prio	Ação
P0	Resolver o bloqueador do topo deste documento: confirmar a leitura de “não migrar os e-mails” e decidir a árvore do §2 endereço por endereço.
P0	Export IMAP de todas as caixas @telecomtc.com.br . Sem isso, nada do Projeto C começa.
P0	Gate de quota do SWA Free (§6.1); snapshot de DNS dos dois domínios commitado (§6.3); backup UOL + export WXR.
P0	ADR-001 fixando a direção do redirect (mudou três vezes no planejamento) antes de escrever código.
P1	Projeto A: extrair, construir, publicar, validar por *.azurestaticapps.net ; zona telecomtc.com.br no Azure DNS como espelho verbatim; alias + CNAME; NS no registro.br.
P1	Escrever a regressão de e-mail antes de qualquer mudança de DNS — o teste precisa existir antes do risco.
P1	Desinstalar o WordPress da UOL assim que o site estiver no ar pelo Azure.
P2	Portão A→B: site 200 nos dois hostnames + smoke verde + 7 dias sem incidente.
P2	Projeto B: zona tctelecom.com.br no Azure DNS (espelho do M365); NS; segundo SWA; alias + CNAME; smoke dos quatro hostnames.
P2	Reenviar sitemap no Search Console; observar cobertura por 2 semanas.
P3	Projeto C: onboarding no M365, endereços conforme §2, DKIM + DMARC p=none , cutover de MX, validação real, 14 dias de observação .
P3	Cancelar a UOL — último item, com export conferido e tudo estável.
P3	main.bicep versionando os 4 recursos (lab AZ-104). ADR-002 registrando por que as zonas foram para o Azure DNS e não para o DNS do M365.

13. Regras preventivas permanentes

- Nenhuma troca de NS sem snapshot completo da zona commitado.
- Zona espelho é **verbatim**. Durante os Projetos A e B, qualquer diff em MX, SPF, autodiscover, DKIM ou _dmarc é falha, nunca melhoria ou limpeza.
- Migração de sistema de e-mail nunca compartilha janela com migração de hospedagem DNS.
- Cancelamento de provedor só ocorre após período de observação com o serviço substituto em produção — nunca no mesmo dia do cutover.
- O domínio que hospeda o conteúdo real vai primeiro; o de redirect só depois que o destino estiver comprovadamente vivo.
- url-contract.txt é contrato versionado; o smoke é seu guardião permanente.
- public/wp-content/uploads/ é namespace congelado. Novos assets em public/assets/ .
- Toda quota ou limite de plataforma citado carrega fonte e data de verificação.

14. CLAUDE.md sugerido

```
# TC Telecom – site institucional

## Estado final
4 hostnames -> site no Azure:
  telecomtc.com.br + www -> 200 (site real, canônico)
  tctelecom.com.br + www -> 301 -> telecomtc.com.br
Ambos os domínios: DNS em Azure DNS, e-mail em Microsoft 365 (tenant único).
UOLHost: CANCELADA ao final.

## Ordem (não inverter)
A. Site -> Azure, servindo telecomtc.com.br. Estabilizar 7 dias.
B. Redirect de tctelecom.com.br. Validar os 4 hostnames.
C. E-mail @telecomtc -> M365. Observar 14 dias. SÓ ENTÃO cancelar a UOL.

## Irreversíveis – nunca executar sem confirmação explícita
- Cutover de MX (C4): reversível só nas primeiras horas, sempre com perda.
- Cancelamento da UOL (C6): sem rollback de espécie alguma.
- Pré-requisito absoluto de ambos: export IMAP das caixas concluído e conferido.

## Invioláveis
- Durante A e B: NENHUM registro de e-mail muda. Zonas novas são espelho verbatim.
- public/wp-content/uploads/ é somente leitura. Novos assets em public/assets/.
- redirect/staticwebapp.config.json é GERADO. Não editar à mão.
- Toda URL pública nova entra em url-contract.txt no mesmo commit.
- Build abaixo de 200 MB e 12.000 arquivos (quota Free: 250 MB / 15.000).

## Comandos
npm run build                # gera ./out
npx linkinator ./out --recurse # gate de links
bash scripts/smoke.sh        # 4 hostnames
bash scripts/mail-regression.sh # e-mail vs snapshot
```

Runbook v6.0 — substitui integralmente as versões anteriores. Quotas do Azure Static Web Apps conferidas na documentação oficial em agosto de 2026; reconfirmar antes da execução.