▶ ⊟ For Writer
- □ 出典へのリンクはなるべく多く
- □ 継続更新を意識する作りにすべき
- □ 何が知りたくてこれ読むの?
  - □ How to
  - □ Free
  - □ 発展
  - □ 実用???
- □ 誰がこれを読むの?
  - □ 人
  - ▽ □ 好奇心旺盛な人
    - □ Stableじゃなくても良い人
  - □ 定着したTestring Frameworkが決まってない人
  - □ 楽しくテストしたい人
- □ バージョン情報について付記
  - □ Sphinxを使って効率よく
- □ 実行できるテストページを一緒に載せたい
  - □ github.com/Wizek/Tree ライクな出力欲しい
  - ☑ Sphinx literalinclude
- ☑ System
  - ☑ readthedocs.org
  - ☑ Github
  - ☑ Sample Code testing
    - ☑ Travis CI
  - ☑ test code as a submodule
    - □ Sphinxでinclude利用
    - □ [azu/busterjs-kumite](#)
- □ コントリビューションガイド
  - □ rstスタイル
  - □ 用語統一
  - □ Githubへのpullreq

▶ ⊟ BusterJS
- ☑ インストール
  - □ Windows
    - □ Linux on Windows
    - □ try-busterjs
  - □ Mac/Linux
- ☑ 動かしてみよう
  - □ getting-started
  - □ git cloneして動かす
    - □ 簡易なNodeテスト
  - □ configとtestcaseについて簡易な説明
  - □ 実際に動くところを見る
- ▽ ☑ buster.js
  - □ BusterJS config
  - ▶ □ browser
    - □ on ブラウザ
    - □ on CLI
  - □ node
  - □ Hybrid
- ☑ 書いてみよう
  - □ 小さなサンプルアプリを書く
    - □ strftime
  - □ 知りたい事
    - □ おさらい的に
    - □ セットアップから
    - □ テスト
    - □ 実装
    - □ 確認
- ☑ デバッグしてみよう
  - ☑ buster.log
  - ☑ 失敗したテスト
  - ☑ error.stack
  - ☑ WebStorm Debugger
- □ Assertions
  - □ xUnit
    - □ assert
    - □ refute
  - □ BDD
- ☑ 開発環境をつくってみよう
  - □ Editor integration
    - □ Emacs
    - □ Vim

- ☐ WebStorm(IntelliJ)
- ☐ TextMate

▷ ☐ 色々実行してみよう ------------------- ⊖ ☐ buster auto-test
- ☑ Reporter ---------------------- ⊖ ☐ custom reporter
- ☐ Headless test
- ☐ WebDriverでの自動テスト

▷ ☐ BusterJS extensions ------------------- ⊖ ☐ AMD
- ☐ CoffeeScript
- ☐ JsTestDriver
- ☐ QUnit
- ☐ オレオレ拡張

▷ ☐ コラム ------------------------- ⊖ ☐ セットアップ
- ▷ ☐ Grunt ------------------ ⊖ ☐ [thedersen/grunt-buster · GitHub](#)
- ☑ [Travis CI](#)
- ▷ ☐ Buster.JS以外で動くBuster.JS ------- ⊖ ☐ [node-bustermove](#)
  - ☐ [testem](#)

▷ ☐ Catch up ---------- ⊖ ▷ ☐ Sinon.JS ------------------- ⊖ ☐ @kyo_ago 担当
- ▷ ☐ @ryuone ------------------- ⊖ ☐ [Architecture of Buster.JS](#)