```
1 package ru.tutorial;
 2 import java.util.*;
3 /*
      Массивы(Arrays) используются для хранения списков значений определенного типа
       Массив хранит фиксированное количество элементов. Изначально все элемнты
       массива равны значению по умалчанию 0 - для чисел false для boolean null для ссылок
       Количество элементов в массиве называется его длинной или размером.
 6
7
       Элементы массива занумерованы от 0 до длинны массива - 1.
       Номера элементов массива так же называются индексами.
8
       Можно предстваить массив {12, 4, -2, 13, 3, 2, 6, 4, -1} в виде таблицы.
9
       индекс | 0| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|
10
       значение |12| 4|-2|13| 3| 2| 6| 4|-1|
11
12 public class Lesson6Arrays {
13
       public static void main(String[] args) {
14
           Scanner keyboard = new Scanner(System.in);
15
           //Задание массива:
           //ТИП ЭЛЕМЕНТОВ [] HA3BAHИE = new ТИП ЭЛЕМЕНТОВ [PA3MEP]; ИЛИ
16
17
           //ТИП_ЭЛЕМЕНТОВ [] НАЗВАНИЕ = {элемент_0, элемент_1, ..., элемент_N-1}
18
           int[] arr1 = new int[10];
           int[] arr2 = {3, 2, 1, 3, 4};
19
20
           //обращаться к элемнтам массива можно с помошью НАЗВАНИЕ_МАССИВА[номер_элемента]
21
           arr1[2] = 12;//Записать на место третьего(с индексом 2) элемента 12
22
           arr1[0]++; // увеличить первый элемнт на 1
           if (arr1[4] > 0) {
23
24
               System.out.println("Пятый элемент больше нуля");
25
           System.out.println("Длинна массива: " + arr1.length);//так можно узнать длинну массива
26
27
           //Часто возникает необходимость сделать что-либо для каждого элемента массива
28
           //cnocoб 1 - перечислить все индексы циклом for
29
           for (int i = 0; i < arr1.length; i++) {//mym делаем что-угодно с arr1[i]
30
               //например читаем новое значение элемента из консоли
               arr1[i] = keyboard.nextInt();
31
           }
32
           //способ 2 - использовать специальный вид цикла for
33
34
           //for(ТИП НАЗВАНИЕ : ИЗ КАКОГО МАССИВА){}
35
           for (int element : arr1) { //этот код будет сделан для каждого жлемента массива
36
               System.out.println(element); //печатаем элемент массива
37
           }
38
       }
39 }
40
```