

Nama : Latiful Zaki Mubarak

NIM : 242410101068

Kelas : A

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.

Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing

Buat Controller untuk Cuaca

```
PS D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\PPL\BRIS> php artisan make:controller WeatherController
```

```
INFO Controller [D:\BELAJAR PWEB\KULIAH\PPL\BRIS\app\Http\Controllers\WeatherController.php] created successfully.
```

Isi controllernya

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Http;

class WeatherController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('weather.index');
    }

    public function fetchWeather()
    {
        try {
            $response = Http::get('https://wttr.in/Surabaya?format=j1');

            if ($response->successful()) {
                $data = $response->json();


                $weather = [
                    'city' => $data['nearest_area'][0]['areaName'][0]['value'] ?? 'Surabaya',
                    'temperature' => $data['current_condition'][0]['temp_C'] ?? 'N/A',
                    'description' => $data['current_condition'][0]['weatherDesc'][0]['value'],
                    'humidity' => $data['current_condition'][0]['humidity'] ?? 'N/A',
                    'wind_speed' => $data['current_condition'][0]['windspeedKmph'] ?? 'N/A',
                    'feels_like' => $data['current_condition'][0]['FeelsLikeC'] ?? 'N/A',
                ];

                return response()->json($weather);
            }
        } catch (\Exception $e) {
            return response()->json(['error' => $e->getMessage()]);
        }
    }
}
```


Tambahkan Route

```
Route::get('/weather', [WeatherController::class, 'index']);
Route::get('/api/weather', [WeatherController::class, 'fetchWeather']);
```

Buat View untuk Cuaca



Coba buka di live web



2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/ GET ke Laravel — halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

Saya akan membuat fitur pencarian produk diamond secara real-time tanpa reload halaman.

Update ProductController untuk Search

```
public function search(Request $request)
{
    $search = $request->get('q', '');

    $products = Product::where('user_id', auth()->id())
        ->where(function($query) use ($search) {
            $query->where('nama_paket', 'like', "%{$search}%")
                ->orWhere('jumlah_diamond', 'like', "%{$search}%");
        })
        ->paginate(10);

    if ($request->ajax()) {
        return response()->json([
            'products' => $products->items(),
            'pagination' => (string) $products->links()
        ]);
    }

    return view('products.index', compact('products'));
}
```

Update Route

```
Route::middleware(['auth'])->group(function () {
    Route::resource('products', ProductController::class);
    Route::get('/products/search/data', [ProductController::class, 'search'])->name('products.search');
});
```

Update View Products dengan Live Search

```
<!-- Live Search Form -->
<div class="mb-6">
    <form id="search-form" class="flex gap-2">
        @csrf
        <input type="text"
            id="search-input"
            name="q"
            placeholder="Cari paket diamond..."
            class="flex-1 border border-gray-300 rounded-lg px-4 py-2 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-blue">
        <button type="submit" class="bg-gray-500 hover:bg-gray-600 text-white px-4 py-2 rounded-lg transition">
            Cari
        </button>
    </form>
</div>
```

Buat Partial View untuk Tabel Rows

```
@forelse($products as $product)
<tr class="hover:bg-gray-50 transition">
    <td class="py-3 px-4 border-b">{{ $product->id }}</td>
    <td class="py-3 px-4 border-b font-semibold">{{ $product->nama_paket }}</td>
    <td class="py-3 px-4 border-b">{{ number_format($product->jumlah_diamond) }} 💎</td>
    <td class="py-3 px-4 border-b text-green-600">Rp {{ number_format($product->harga, 0, ',', '.') }}</td>
    <td class="py-3 px-4 border-b">
        @if($product->status == 'tersedia')
            <span class="bg-green-100 text-green-700 px-2 py-1 rounded-full text-xs">✓ Tersedia</span>
        @else
            <span class="bg-red-100 text-red-700 px-2 py-1 rounded-full text-xs">✗ Habis</span>
        @endif
    </td>
    <td class="py-3 px-4 border-b">
        <div class="flex gap-2">
            <a href="{{ route('products.show', $product) }}" class="bg-blue-500 text-white px-3 py-1 rounded text-sm">Detail</a>
            <a href="{{ route('products.edit', $product) }}" class="bg-yellow-500 text-white px-3 py-1 rounded text-sm">Edit</a>
            <form action="{{ route('products.destroy', $product) }}" method="POST" onsubmit="return confirm('Yakin hapus?')" style="display: inline-block">
                @csrf
                @method('DELETE')
                <button type="submit" class="bg-red-500 text-white px-3 py-1 rounded text-sm">Hapus</button>
            </form>
        </div>
    </td>
</tr>
@empty
<tr>
    <td colspan="6" class="text-center py-4 text-gray-500">Belum ada data paket diamond</td>
</tr>
@endforelse
```

 Dashboard

zaki ▾

Daftar Paket Diamond

+ Tambah Paket

wee

Ketik untuk mencari secara langsung (tanpa reload)

ID	Nama Paket	Jumlah Diamond	Harga	Status	Aksi
9	Weekly Diamond Pass	220 💎	Rp 28.000	✓ Tersedia	DetailEditHapus

3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.
 - a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di tailwind.config.js)

```
tailwind.config.js > [🔍] default > 🔑 theme
1  import defaultTheme from 'tailwindcss/defaultTheme';
2  import forms from '@tailwindcss/forms';
3
4  /** @type {import('tailwindcss').Config} */
5  export default {
6    darkMode: 'class',
```

- b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```
resources > js > js cookie-helperjs > ...
1  // Helper functions untuk cookie
2  function setCookie(name, value, days) {
3    let expires = "";
4    if (days) {
5      const date = new Date();
6      date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
7      expires = "; expires=" + date.toUTCString();
8    }
9    document.cookie = name + "=" + (value || "") + expires + "; path=/";
10 }
11
12 function getCookie(name) {
13   const nameEQ = name + "=";
14   const ca = document.cookie.split(';');
15   for(let i = 0; i < ca.length; i++) {
16     let c = ca[i];
17     while (c.charAt(0) === ' ') c = c.substring(1, c.length);
18     if (c.indexOf(nameEQ) === 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length);
19   }
20   return null;
21 }
22
23 function deleteCookie(name) {
24   document.cookie = name + '=; Max-Age=-99999999; path=/';
25 }
26
27 // Dark mode management
28 function initDarkMode() {
29   const savedTheme = getCookie('theme');
30   const systemPrefersDark = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
31
32   if (savedTheme === 'dark' || (!savedTheme && systemPrefersDark)) {
33     document.documentElement.classList.add('dark');
34   } else {
35     document.documentElement.classList.remove('dark');
36   }
37 }
38
39 function toggleDarkMode() {
40   const isDark = document.documentElement.classList.toggle('dark');
41   setCookie('theme', isDark ? 'dark' : 'light', 365);
42   return isDark;
43 }
44
45 export { setCookie, getCookie, deleteCookie, initDarkMode, toggleDarkMode };
```

- c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie

```

<button id="darkModeToggle" class="m1-3 p-2 rounded-lg bg-gray-200 dark:bg-gray-700 text-gray-800 dark:text-gray-200">
  <svg id="darkModeIcon" class="w-5 h-5" fill="none" stroke="currentColor" viewBox="0 0 24 24">
    <path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M20.354 15.354A9 9 0 018.646 3.646 9.003 9.003 0
  </svg>
</button>

<script type="module">
  import { toggleDarkMode, initDarkMode } from './js/cookie-helper.js';

  const toggleBtn = document.getElementById('darkModeToggle');
  toggleBtn.addEventListener('click', () => {
    toggleDarkMode();
    // update icon (optional)
    const isDark = document.documentElement.classList.contains('dark');
    const icon = document.getElementById('darkModeIcon');
    if (isDark) {
      icon.innerHTML = '<path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M12 3v1m0 16v1m9-9h-1M4 12h
    } else {
      icon.innerHTML = '<path stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M20.354 15.354A9 9 0 018.646
    }
  });

  // Pastikan dark mode sesuai cookie saat halaman dimuat
  initDarkMode();
</script>

```

- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```

<script>
  // Inisialisasi dark mode dari cookie (inline, tanpa import, agar cepat)
  (function() {
    function getCookie(name) {
      const nameEQ = name + "=";
      const ca = document.cookie.split(';');
      for(let i=0; i<ca.length; i++) {
        let c = ca[i];
        while (c.charAt(0) === ' ') c = c.substring(1);
        if (c.indexOf(nameEQ) === 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length);
      }
      return null;
    }
    const theme = getCookie('theme');
    if (theme === 'dark') {
      document.documentElement.classList.add('dark');
    } else if (theme === 'light') {
      document.documentElement.classList.remove('dark');
    } else if (window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches) {
      document.documentElement.classList.add('dark');
    }
  })();
</script>

```

- e. Buat halaman pengaturan /preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

```
resources > views > preferences > index.blade.php
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('content')
4  <div class="max-w-md mx-auto bg-white dark:bg-gray-800 rounded-lg shadow-md p-6">
5      <h1 class="text-2xl font-bold text-gray-800 dark:text-white mb-6">Pengaturan Preferensi</h1>
6
7      <form id="preferences-form" class="space-y-6">
8          @csrf
9
10         <!-- Pilihan Tema -->
11         <div>
12             <label class="block text-gray-700 dark:text-gray-300 font-semibold mb-2">Mode Tema</label>
13             <select id="theme" name="theme" class="w-full border border-gray-300 dark:border-gray-600 dark:bg-gray-700 dark:text-white">
14                 <option value="light" {{ $theme == 'light' ? 'selected' : '' }}>Terang (Light)</option>
15                 <option value="dark" {{ $theme == 'dark' ? 'selected' : '' }}>Gelap (Dark)</option>
16                 <option value="system" {{ $theme == 'system' ? 'selected' : '' }}>Ikuti Sistem</option>
17             </select>
18         </div>
19
20         <!-- Pilihan Ukuran Font -->
21         <div>
22             <label class="block text-gray-700 dark:text-gray-300 font-semibold mb-2">Ukuran Font</label>
23             <select id="font_size" name="font_size" class="w-full border border-gray-300 dark:border-gray-600 dark:bg-gray-700 dark:text-white">
24                 <option value="small" {{ $fontSize == 'small' ? 'selected' : '' }}>Kecil</option>
25                 <option value="medium" {{ $fontSize == 'medium' ? 'selected' : '' }}>Sedang</option>
26                 <option value="large" {{ $fontSize == 'large' ? 'selected' : '' }}>Besar</option>
27             </select>
28         </div>
29
30         <button type="submit" class="w-full bg-blue-500 hover:bg-blue-600 text-white font-semibold py-2 px-4 rounded-lg transition">
31             Simpan Preferensi
32         </button>
33     </form>
34 </div>
```

f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel



```
57 Route::middleware(['auth'])->group(function () {
58     Route::get('/preferences', [PreferenceController::class, 'index'])->name('preferences.index');
59     Route::post('/preferences', [PreferenceController::class, 'update'])->name('preferences.update');
60 });
```

g. Laravel Controller: baca cookie dari \$request->cookie(), kembalikan JSON konfirmasi

```

app > Http > Controllers > PreferenceController.php
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use Illuminate\Support\Facades\Cookie;
7
8  class PreferenceController extends Controller
9  {
10     // Menampilkan form preferensi
11     public function index()
12     {
13         $theme = Cookie::get('theme', 'light');
14         $fontSize = Cookie::get('font_size', 'medium');
15         return view('preferences.index', compact('theme', 'fontSize'));
16     }
17
18     // Menyimpan preferensi
19     public function update(Request $request)
20     {
21         $request->validate([
22             'theme' => 'required|in:light,dark,system',
23             'font_size' => 'required|in:small,medium,large'
24         ]);
25
26         $minutes = 60 * 24 * 365; // 1 tahun
27         Cookie::queue('theme', $request->theme, $minutes);
28         Cookie::queue('font_size', $request->font_size, $minutes);
29
30         return response()->json([
31             'success' => true,
32             'message' => 'Preferensi berhasil disimpan',
33             'theme' => $request->theme,
34             'font_size' => $request->font_size
35         ]);
36     }
37 }

```



4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.

Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

Buat Controllernya

```
app > Http > Controllers > HitCounterController.php
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  use Illuminate\Http\Request;
6  use Illuminate\Support\Facades\Session;
7
8  class HitCounterController extends Controller
9  {
10     public function index()
11     {
12         // Inisialisasi session jika belum ada
13         if (!Session::has('visit_count')) {
14             Session::put('visit_count', 1);
15             Session::put('first_visit', now());
16             Session::put('last_visit', now());
17         } else {
18             Session::increment('visit_count');
19             Session::put('last_visit', now());
20         }
21
22         $visitCount = Session::get('visit_count');
23         $firstVisit = Session::get('first_visit');
24         $lastVisit = Session::get('last_visit');
25
26         return view('hit-counter.index', compact('visitCount', 'firstVisit', 'lastVisit'));
27     }
28
29     public function reset()
30     {
31         // Hapus semua data hit counter dari session
32         Session::forget('visit_count');
33         Session::forget('first_visit');
34         Session::forget('last_visit');
35
36         // Redirect kembali dengan pesan sukses
37         return redirect()->route('hit-counter.index')
38             ->with('success', 'Hitungan kunjungan telah direset.');
```

Tambahkan di route

```
Route::get('/hit-counter', [HitCounterController::class, 'index'])->name('hit-counter.index');
Route::post('/hit-counter/reset', [HitCounterController::class, 'reset'])->name('hit-counter.reset');
```

Buat viewnya

```

resources > views > hit-counter > index.blade.php
1  @extends('layouts.app')
2
3  @section('content')
4  <div class="max-w-md mx-auto bg-white dark:bg-gray-800 rounded-lg shadow-md overflow-hidden">
5      <div class="p-6">
6          <h1 class="text-2xl font-bold text-gray-800 dark:text-white mb-6">Statistik Kunjungan Halaman</h1>
7
8          @if(session('success'))
9              <div class="mb-4 p-3 bg-green-100 text-green-700 rounded-lg">
10                 {{ session('success') }}
11             </div>
12          @endif
13
14          <div class="space-y-4">
15              <div class="border-b pb-3">
16                  <div class="text-sm text-gray-500 dark:text-gray-400">Jumlah Kunjungan</div>
17                  <div class="text-3xl font-bold text-blue-600 dark:text-blue-400">{{ $visitCount }} kali</div>
18              </div>
19
20              <div class="border-b pb-3">
21                  <div class="text-sm text-gray-500 dark:text-gray-400">Kunjungan Pertama</div>
22                  <div class="text-gray-800 dark:text-gray-200">
23                      {{ \Carbon\Carbon::parse($firstVisit)->translatedFormat('l, d F Y H:i:s') }}
24                  </div>
25              </div>
26
27              <div class="border-b pb-3">
28                  <div class="text-sm text-gray-500 dark:text-gray-400">Kunjungan Terakhir</div>
29                  <div class="text-gray-800 dark:text-gray-200">
30                      {{ \Carbon\Carbon::parse($lastVisit)->translatedFormat('l, d F Y H:i:s') }}
31                  </div>
32              </div>
33          </div>
34
35          <form action="{{ route('hit-counter.reset') }}" method="POST" class="mt-6" onsubmit="return confirm('Yakin ingin mereset hitungan kunjungan?')">
36              @csrf
37              <button type="submit" class="w-full bg-red-500 hover:bg-red-600 text-white font-semibold py-2 px-4 rounded-lg transition">
38                  Reset Hitungan
39              </button>
40          </form>
41      </div>
42  </div>
43 @endsection

```

