#### Analiza i dizajn sistema

#### Definicija klasa u sistemu

Naziv klase: Person

#### Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

U svim funkcionalnostima osim Best Sellers-a učestvuju korisnik (gost ili registrovani) ili zaposlenik.

#### Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
firstName	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
lastName	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
email	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
password	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Customer (nasljeđuje klasu Person)

#### Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

- 1. Pregled i pretraživanje proizvoda
- 2. Log in
- 3. Narudžba proizvoda
- 4. Subscription
- 5. Plaćanje i dostava
- 6. Ostvarivanje popusta na narudžbu
- 7. Recenzija narudžbe
- 8. Slanje notifikacije "Nije potreban poseban povod"

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
ld	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Employee (nasljeđuje klasu Person)

## Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

- 1. Pregled i pretraživanje proizvoda
- 2. Narudžba proizvoda
- 3. Subscription
- 4. Ažuriranje podataka o proizvodima
- 5. Izvještaj o proizvodima

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Id	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
phoneNumber	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
homeAddress	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
dateOfBirth	dateTime	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Product

# Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

- 1. Pregled i pretraživanje proizvoda
- 2. Narudžba proizvoda
- 3. Subscription
- 4. Ažuriranje podataka o proizvodima
- 5. Izvještaj o proizvodima

# Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Id	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
name	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
price	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
imageUrl	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
stock	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
category	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ⊠ Atribut je <i>enumeration</i>
flowerType	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
description	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: ProductSales

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

<sup>\*</sup> u svim funkcionalnostima u kojima učestvuje klasa Product

# Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
ld	Integer	□ Atribut je <i>statički</i> □ Atribut je <i>enumeration</i>
salesDate	DateTime	□ Atribut je <i>statički</i> □ Atribut je <i>enumeration</i>
product	Product	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Order

# Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

- 1. Narudžba proizvoda
- 2. Subscription
- 3. Plaćanje
- 4. Ostvarivanje popusta na narudžbu
- 5. Recenzija narudžbe
- 6. Slanje notifikacije "Nije potreban poseban povod"

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
ld	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
totalAmountToPay	double	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
deliveryDate	DateTime	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
customer	Customer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
isOrderSent	boolean	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
rating	double	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
payment	Payment	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
personalMessage	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: ProductOrder

# Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Id	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
order	Order	☐ Atribut je <i>statički</i> ⊠ Atribut je <i>enumeration</i>
product	product	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
productQuantity	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

<sup>\*</sup>u svim funkcionalnostima u kojima učestvuju klase *Product* i *Order* 

Naziv klase: Payment

# Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

1. Plaćanje

2. Ostvarivanje popusta na narudžbu

#### Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
ld	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
paymentType	PaymentType	☐ Atribut je <i>statički</i> ⊠ Atribut je <i>enumeration</i>
customer	Customer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
discount	Discount	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
payedAmount	double	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
bankAccount	boolean	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
deliveryAddress	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: PaymentType

## Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

1. Plaćanje

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
types	•	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Discount

# Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

- 1. Ostvarivanje popusta na narudžbu
- 2. Plaćanje
- 3. Narudžba proizvoda
- 4. Subscription

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Id	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
discountCode	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
discountType	DiscountType	☐ Atribut je <i>statički</i> ⊠ Atribut je <i>enumeration</i>
discountAmount	double	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
discountBegins	DateTime	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
discountEnds	DateTime	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: DiscountType

## Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

1. Ostvarivanje popusta na narudžbu

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
types		□ Atribut je <i>statički</i> □ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Report

# Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

1. Izvještaj o proizvodima

# Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Id	Integer	□ Atribut je <i>statički</i> □ Atribut je <i>enumeration</i>
date	DateTime	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
reportType	ReportType	□ Atribut je <i>statički</i> ⊠ Atribut je <i>enumeration</i>
employee	Employee	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: ReportType

# Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

2. Izvještaj o proizvodima

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
types	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Subscription

# Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

1. Subscription

2. Plaćanje

## Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
ld	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
name	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
subscriptionType	String	☐ Atribut je <i>statički</i> ⊠ Atribut je <i>enumeration</i>
deliveryDate	DateTime	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
price	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
customer	Customer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
payment	Payment	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: SubscriptionType

# Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

1. Subscription

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
types	•	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Cart

# Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

1. Naruždba proizvoda

2. Plaćanje

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
Id	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
product	Product	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
customer	Customer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
productQuantity	Integer	☐ Atribut je <i>statički</i> ☐ Atribut je <i>enumeration</i>