



الجمهورية اليمنية
وزارة الدفاع
رئاسة هيئة الأركان العامة

إختيـــار موقـــع القنـــاص





الله



الوطن الثورة




الوحدة



قناة الكليات العسكرية على تيليجرام t.me/YEMEN_ARMY

أ- من يختار مركز القنص ؟

بداية يحدد القائد لفريق القنص القطاع الذي يرغب بضربه , ونشدد هنا على انه يجب على القائد ان يحدد القطاع فقط ويتجنب فرض مركز بعينه على القناص (ولكن يمكن ان يقترحه له) بل يجب على القائد ان يترك لآمر فريق القنص حرية المناورة في إختيار المراكز, وتعود لفريق القنص وحده حرية إختيار المراكز التي تكفل تغطية هذا القطاع , وبعد إختيار المراكز يبلغ آمر فريق القنص القائد بالمراكز المختارة سواء تلك الأساسية اوالبديلة وبالمناطق الميتة لهذه المراكز (التي لا يغطيها الفريق او تلك المحجوبة عن نظره , وذلك ليقوم القائد بما يناسب لأجلها " كضربها بأسلحة اخرى مثلاً او تكليف فريق قنص آخر بضربها , او الطلب من فريق القنص نفسه إنتقاء مراكز أخرى لضرب هذه المناطق لأهميتها ...إلخ ") .






شكل يبين مركز القنص والقطاعات المضروبة بالنار والزوايا الميتة فيه

1- إن أول سؤال يجب ان يسأله آمر فريق القنص لنفسه هو " هل يسمح المركز الذي إخترته بضرب كامل القطاع المطلوب مني تغطيته ؟ ", فمهما كان المركز مميزاً ويتمتع بالحماية والـ...إلخ , إن لم يؤمن التغطية المطلوبة للقطاع , فهو غير ملائم إذاً . وبما أن أغلب حالات القنص , وخاصة تلك الحالات التي تتطلب المراقبة الطويلة والمستمرة في منطقة مفتوحة (كالسهول والحدائق الكبرى) فإنه يتحتم على فريق القنص مراقبة القطاع والرمي من وضعية الإنبطاح , إلا انه في بعض المراكز , قد لا تكون هذه الوضعية مناسبة للمراقبة على المسافات البعيدة بدون التحضير الطويل لمراكز الرمي المخفية والمموهة والتي تؤمن إضافة لما سبق سلامة انسحاب لفريق القنص بعد إتمام المهمة .
2- أما السؤال الثاني الذي يجب ان يساله آمر فريق القنص لنفسه فهو " لو كنت مكان العدو , هل يمكنني تحديد مركز القنص بسهولة ؟ " أي يجب ان يوفر مركز القنص الإختفاء التام عن أنظار العدو مع , ونشدد على مع إمكانية تنفيذ المهمة المطلوبة بنجاح .

ب- مميزات مركز القنص المثالي :

سنشرح فيما يلي المميزات المثالية لمركز القنص , وكلما كان المركز المنتقى مميزاته قريبة من هذا المثال كلما كان هذا افضل .ونوضح في الصورة التالية مركز قنص تتوفر فيه كل هذه المواصفات :



شكل لمركز القنص المثالي


1- قطاع عريض وعميق ومكشوف امام مركز الرمي ويوجد به العديد من خطوط الإجراف الطبيعية (وتسمى أيضاً خطوط التلع وخطوط القنن , وهي إذا بسطنا الوصف وقمنا مثلاً بصب الماء على رأس خطوط الإنجراف " القنن " فإن الماء ستنسكب على جانبي القنن وتتجه نحو الأسفل اي نحو التلع) والفكرة ببساطة هي ان الأرض التي تحتوي المركز ليست متجانسة ولديها العديد من التضاريس المختلفة والتي تخفي تفاصيل الأرض عن العدو .
2- القطاع ليس كبيراً جداً بحيث يؤثر على التقدير الجيد للمسافات ويدخل القناصة في تعقيدات حساب المسار البالستي للطلقة .
3- يوجد حوله العديد من الأماكن المفترضة ولتي تسمح بالإختباء مما يشوش على العدو ويصعب عليه رصد وتحديد المركز .
4- إن تضاريس الأرض ونتوءاتها تقي مركز القنص من نيران العدو المباشرة (اسلحة خفيفة) أو غير مباشرة كمدافع الهاون , ويتمتع المركز بمانع طبيعي يفصل بينه وبين العدو " وهو النهر " الذي سيعيق نسبياً اي محاولة للحاق بفريق القنص المنسحب ويؤخر عملية المطاردة كما انه يعطي الوقت اللازم للفريق بالإنسحاب إذا ما فكر العدو بالتقدم وإستطلاع المنطقة .
5- إن التلال المجاورة سوف تتسبب بترداد الاصداء الناجمة عن الرماية مما سيشوش ايضاً على العدو وتربكه وتمنعه من تخمين مركز الرمي .
6- إن إتجاه الريح هي أمامية , وكما نعلم فإن الريح عندما تكون بشكل مباشر امامية او خلفية فهذا يعني انه ليس لها أي تاثير يذكر على مسار الطلقة .
7- أشعة الشمس أيضاً هي جانبية او خلفية مع مركز الرمي , اي انها لا تسبب اي وهج او إنعكاس على المنظار يؤدي لكشف المركز او يحد من رؤية ومراقبة الهدف وتوفر أيضاً العديد من النقاط المظللة والتي تبدوا كنقاط سوداء غير واضحة المعالم للناظر إليها من بعيد .
8- يوفر المركز خط إنسحاب مثالي للفريق مكسوا بالاعشاب والاشجار .

سؤال وإجابة

أحد كبار اساتذة القنص وهو المقدم جون بلاستر مؤلف اشهر كتاب في فن القنص "The Ultimate Sniper القناص الأفضل عندما سئل من قبل تلامذته :" ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لمركز الرمي الحماية أم التمويه ؟ جوابه كان كلاهما ، ولكن إذا فرض علي ان أختار واحداً فقط فسأختار التمويه لمركز مؤقت والذي سأغادره بعد طلقة واحدة فقط . وسأختار الحماية للمركز الدائم والذي يمكن أن يستخدم لفترة أطول بكثير في العمليات الدفاعية شرط ان يكون غير معلوماً . "وهذا الجواب هو بالنسبة لي اما بالنسبة لكم فهو ليس بمعيار "ويعتمد على الحالة الخاصة بكم.

ت- تخيل ما يراه العدو (الأخذ في الإعتبار منظور العدو) :

إن من شروط إنتقاء المركز الأخذ بعين الإعتبار ما يراه العدو فمثلاً, يفضل أن يكون المركز على الجهة اليمنى لإتجاه سير العدو وذلك لسبب بسيط , هو كون معظم الجنود لديهم ميل في العقل الباطن للبحث عن التهديدات في الجهة اليسرى لهم . ربما ذلك يعزو إلى أن الجنود يتدربون على عملية المسح والتفتيش للقطاع بدأ من اليسار لليمين فضلا عن حقيقة أن معظم الناس يدهم الرئيسية في تنفيذ الأعمال هي اليد اليمنى وبذلك يمكن أن يطلقوا النار بشكل أسرع وأسهل للجهتهم اليسرى , أما إذا كان لديك أدنى شك فيما نقول فيمكنك التحدث الى صياد.



شكل يبين إتجاه سير العدو وموقع المركز المثالي للقنص

أيضاً يجب عدم إختيار مركز القنص في مكان تتجه صوبه حركة العدو . حيث يشكل هذا الإتجاه إتجاه المراقبة الأمامية المفترض له والعدو يكون فيه متأهب فيه للرد على مصادر النيران المحتملة (الشكل التالي).



شكل يبين أن المقاتل يتقدم وعينيه تبحث في جهة تحركه وبندقيته موجهة صوب يساره , إذا فهو اسرع بالرد لجهة اليسار على مصادر النيران من الجهة اليمنى له

كلما كان المركز منحرفا تجاه جهته اليمنى كلما كان عليه القيام ببعض التنسيق أو المناورة قبل أن يتمكن من الرد على مصادر النيـــــــ

ملاحظة حول حماية مركز الرمي

لا يقصد بحماية مركز الرمي حمايته من نيران الأسلحة التي يستعملها العدو للرد على مصدر النيران وإسكات فريق القنص فهذا ليس الهدف من حماية المركز , بقصد ما يقصد فيه حماية الفريق من نيران الإستطلاع التي قد يسلطها العدو على القطاع المشبوه لكشف مركز الفريق , هنا يجب أن يكون الشيئ الأساسي في اذهاننا وعقولنا هو الا يكون مركز الرمي المؤقت او المركز الدائم بادياً للعدو قبل واثناء إطلاق النار" , ودائماً دائماً دائماً تذكر ان تشد الإنتباه نحو مركز آخر غير الذي تستخدمه للرمي.



الصورة المرفقة لجنديين من جنود العدو الإسرائيلي , ولقد بذلت مجهوداً كبيراً في تحديدهما , تصوروا لو انكم تحاولون تحديدهما إبان التعرض لإطلاق نار ؟ والمشكلة في ان الجنديين ظاهرين وغير مموهين أو مزودين ببدلة جيلي , وهذا يثبت نجاعة غطاء الخوذة الذي يعتمده العدو

ث- مركز القنص المؤقت :

1- متى يستعمل المركز المؤقت ؟ :

- عند المفاجأة بالعدو , والعدو لم يتنبه للفريق , وإمكانية قنصه سهلة .
- عندما تكون الفترة الزمنية لظهور الهدف في القطاع قصيرة جداً .
- عند توقع بطء رد فعل العدوعلى مصادر النيران بفعالية كونه تمركز حديثاً ولم يقم بعد بتدابير الحماية والتعرف على الأرض .
- في عملية مستقلة ومحدودة .
- في مختلف الحالات التي لا يتوفر فيها الوقت اللازم لإعداد مراكز قتالية تقي الفريق من نيران الاسلحة الخفيفة هنا يكون الإعتماد أكثر على المراكز الوهمية لإجتذاب النيران المعادية والتمويه الجيد والمتقن لمراكز القنص .
- عند دعم وحدة في الهجوم حيث سيكون العدو مشغولا بصد الهجوم الرئيسي و لن يعير فريق القنص الاهمية اللازمة وبالتالي يصبح إحتمال تعرض فريق القنص لنيران مضادة مؤثرة امراً مستبعداً.

2- مميزات مركز القنص المؤقت :

يجب ان يكون ككل مراكز القنص غير ظاهر للعدو , ويندمج مع التضاريس المحيطة به ويستفيد من هذه التضاريس في كل ما يمكن ان توفره للحماية والوقاية من النيران الغير المباشرة وتلك الخفيفة المباشرة دون إجراء تعديلات ظاهرة بمعالم المنطقة , كما يجب ان يُمَكّن التمركز فريق القنص من ضرب القطاع المحدد له , ونصف هنا من المراكز "


النتوءات والخنادق التي على اطراف الأرض الزراعية وجوانب مجاري المياه لأنها توفر الحماية اللازمة من نيران الأسلحة الصغيرة و توفر الغطاء الممتاز للإنسحاب.



مركز قنص مؤقت

تذكرة
على القناص إستغلال أفضل المواقع للإختفاء شرط ان يتمكن من خلاله إطلاق النار على هدفه أو القطاع المحدد له.

نذكر انه ونورد في الشكل التالي بعض الامثلة : حيث يمكن أن يشتمل المركز على غطاء علوي (على اليسار إلى الأعلى) مع استخدام حقيبة ظهر كمسند أو يمكن أن يتمركز تحت سيارة ويحتمي بالمحرك من فوقه و بالدولاب او العجلة من الجهة الامامية مع البقاء في الظل، وعدم مد سبطانة البندقية خارج حدود هذا الغطاء(أعلى اليمين) .و بإمكانه إختيار المركز داخل شجرة مجوفة بسبب النمل او مهترئة من الداخل وهذا ليس الإختيار الأمثل حيث ستسبب الريح تأرجح الشجرة او قد يحركها الفريق عن غير قصد بالإضافة إلى انه لا يمكن مغادرة المركز بسرعة عبر أسفل الجذع، وليس هناك حماية من الأسلحة الصغيرة ناهيك عن ان الرامي سينفصل عن المساعد نظراً لانه في بلادنا لا توجد شجرة يمكن ان تستوعب فريق القنص بمقاتليه الإثنين. اما في أسفل اليمين فقام الفريق بإختيار مركزه بحيث يكون وراء سلسلة من التلال وهذا المركز هو ممتاز فعلاً لأن لديه حماية ويمكن من أطلاق النار ثم التراجع وترك المكان بأمان إلى ما وراء التلال. المركز في الجزء السفلي لديه جزع للحماية أمامية (و لكن عليه الحرص على الا تلمسها سبطانة البندقية) كما قام بكشط الأرض لعمق 45 سنتمتر لتوفير الحماية الامثل.



شكل يبين الأمثلة لمركز القنص المؤقت

ج- مركز القنص الدائم :


تحكم المقاتل في المركز الدفاعي قاعدة ثابتة , وهي :" كلما مكثت في المركز أكثر , حسنته أكثر" , وكذلك الأمر بالنسبة لمن يُعِد حفرة , فكلما مكث فترة اطول حفر اعمق " وهذا ينطبق على جميع المقاتلين , بما فيهم القناصة على وجه الخصوص , فكلما مكث في مركز ثابت وقتاً اطول أصبح العدو أكثر إنتباهاً لوجودك , و إرتكبت مزيداً من الأخطاء , وتعرضت لنيران الإستثارة المعادية (نيران إستطلاع تسلط على القطاع لدفع المقاتل للرد على مصادر النيران بشكل غريزي) لذلك يتوجب على القناص الذي يرافق كتيبة في منطقة مفتوحة , ولم يتسنى له التمركز قبل بدء الهجوم بوقت كاف يجب عليه البدء بإعداد أبسط المخابئ الدائمة والمعروفة باسم "حفرة الحماية للمقاتل المنبطح كما هو موضح في الشكل التالي :



يصور الشكل الحفرة الاولية التي يحفرها المقاتل المنفرد لتأمين الحماية له ونذكر هنا انه بالنسبة للفريق فيجب ان تكون من المساحة كافية لتسعهما

البعض يسأل ما هو العمق الذي يجب علي ان احفره ؟ الإجابة هي :" إذا كنت في إشتباك مع العدو , فالحد الأدنى للحفر , هو ما يسمح لك بالإستوقاء وتجنب النيران , أما إذا كان التقدير ان مدة مكوث الفريق قد تستغرق بضع ساعات , فالأفضل تأمين حماية عووية لمركز لحماية من النيران الغير مباشرة (كقذائف الهاون والمدفعية) حتى لا تتسبب هذه النيران في القضاء عوى الفريق" .

إذا قدرت ان مدة المكوث في المركز قد تطول فيجب عويك تأمين الحماية العووية لمركز (وتقدر السماكة المثالية بحوالي المتر) , ثم تقوم بإحداث بالوعة لقنابل امام المركز وذلك لحرف آثار الإنفجار بعيداً عن فتحة الرمي (وذلك كما يبدوا الشكل التالي) , وإذا كان التمركز شتاء فيجب تأمين قناة لتصريف مياه الأمطار.



شكل يبين مركز دائم تم تأمين الحماية العووية له وإحداث بالوعة امام المركز (بالوعة قنابل) لحرف مفاعيل الإنفجارات عن فتحة الرمي

ثم تقوم بإعداد مركز زائف لإجتذاب نيران العدو إليه ولصرف النظر عن موقعك الحقيقي ويجب ان يكون المركز البديل متقناً وليس معروضاً بشكل ظاهر حتى لا يقدر العدو انه مركز زائف (يجب أثناء الإشتباك تكويف عنصر من كتيبة القناص بالدخول إلى المركز الزائف وإطلاق طوقة منه بالتزامن مع إطلاق القناص النار من المركز الحقيقي , مع التشديد عوى تأمين سلامة هذا العنصر وحمايته من نيران العدو وعدم التضحية به) , ثم يتوجب عويك تجهيز مركز بديل يغطي قطاعك للإنتقال إليه عند الضرورة , ثم تقوم ببناء مراكز آخرى لضرب القطاعات الأخرى المرتقبة (الثانوية) وإذا توفر المزيد من الوقت , فتبدأ بحفر خندق بين هذه المراكز عوى أن يكون الخندق متكسراً وليس مستقيماً حتى لا يتسبب سقوط إحدى القنابل فيه بالتشظي عوى طول الخندق ,بل تنحصر الشظايا بالجزء المتكسر من الخندق فقط . ونشدد عوى انه طوال هذه الأعمال يتم التناوب بين القناص ومساعده , واحد يقوم بالحفر والآخر يقوم بالمراقبة والتغطية , ويفضل أن يتم تقسيم اوقات الحفر بحيث تكون فيه الأوقات المرتقبة لظهور الأهداف هي الفترة المتزامنة والتي يكون فيها القناص هو من يقوم بالتغطية لتمكن من معالجة الأهداف بشكل أسرع مما لو كان القناص هو من يقوم بالحفر ومساعده هو من يقوم بالتغطية .



شكل يبين الخندق المتكسر

ملاحظة

حسب الإحصاءات التي أجرتها عدد من القوى المسلحة حول العالم , تبين ان ثلثي الإصابات بين صفوف الجند , ناجمة عن الشظايا والنيران الغير مباشرة وليس بسبب النيران المباشرة .

ح- كيفية التصرف داخل وخارج مركز القنص ؟

1- يجب ان يكون القناص ومساعده قريبين أكثر ما يمكن من بعضهما البعض , وليلاً يكون التحدث فيما بينهما بالهمس واللمس , ويفضل تزويد فريق القنص بجهازي إرسال مزودين بسماعة وميكروفون خارجيين للتكلم بينهما خاصة اثناء القصف المعادي (ونشدد على وضع الجهازين على وضعية الإرسال المنخفض Low, وعلى وضعية تشغيل إرسال الجهاز أثناء التكلم VOX) .

معلومة



يبين الشكل أحد الانواع العسكرية للميروفون والسماعة الخارجية

إن جهاز اللاسلكي يعمل على بث الصوت عند الضغط بإصبع اليد على كباس الـPTT او كباس الإرسال, ونظراً لأن القناص ومساعده تكون كلتا يداهما مشغولتين , لذلك يتم تزويدهم بسماعة رأس وميكروفون خارجيين , ويتم عبرهما الإستفادة من إحدى الخصائص الموجودة في الجهاز اصلاً وهي خاصية الإرسال عند التكلم بالسماعة VOX بدون إستعمال الإصبع للضغط على الكباس PTT , ووضعية تشغيل الإرسال عند التكلم VOX لديها ثلاث مستويات : "مستوى مرتفع High" وهي تعني ان الميكروفون الخارجي يكون حساس جداً لبث اي صوت يسمعه وهذا المستوى لا يفضل إستعماله في بيئة صاخبة بل يفضل إستعماله في بيئة هادئة او أثناء الليل, المستوى الثاني هو" مستوى منخفض Low "وهي تعني ان الميكروفون يجب ان يكون قريباً جداً من فم المستعمل , وهذا المستوى هو جيد إلا ان له سلبية واحدة تتمثل انه اثناء القتال قد يبتعد الميكروفون عن فم المقاتل فيضطر عندها إلى رفع صوته لإتمام عملية البث , " المستوى الثالث هو مطفئ off" وتعني ان الجهاز هو بوضعية الإستقبال ويتم الإرسال بالميكروفون الخارجي إعتماداً على الضغط بالإصبع على كباس الإرسال .
وننبه إلى عدم إعتماد هذه الخاصية VOX لدى مختلف المقاتلين , كونه عند إصابة احد المقاتلين فإنه سوف يقوم بالبث التلقائي ودون قصد لصراخه عبر الموجة اللاسلكية مما قد يتسبب بالتأثير على معنويات رفاقه المزودين بأجهزة لاسلكية .

2- يجب ان تكون المساحة الداخلية للمركز كافية لوضع المعدات العائدة للفريق " كحقائب الظهر وما هنالك " وهذه المعدات يجب ان تكون مموهة أيضاً (حتى لا يلاحظها العدو والذي عند رصده لنيران القنص سوف لا يكتفي بالمراقبة البصرية الصرفة بل سيعمد إلى المراقبة بالمناظير المكبرة للصورة).

3- يجب على الفريق عدم تحريك او رفع اي شيئ ظاهر في محيط المركز كالقمامة او الحطام ,واما إذا قام أحد عناصر الفريق بقطع بضعة اعشاب من داخل المركز لسبب ما كتنظيف حقل الرؤية الأمامي فيجب عليه عدم رمي هذه الأعشاب

امام او حول المركز بل ترمى خلفه دون التسبب بأي إهتزاز لأوراق الشجر او الأعشاب ويفضل ان يتم ذلك في ظروف الرؤية السيئة .

4- تجنب ان تقع فوهة البندقية خلف أوراق طرية فيتسبب إطلاق النار منها بتمايل الأوراق الأمر الذي قد يكشف مركز الرمي و يجب ايضاً تجنب مد الفوهة إلى الامام اكثر من اللازم .

5- يتوجب وضع قطعة قماش مبللة بالماء تحت الفوهة لمنع أي غبار من التطاير أثناء إطلاق النار (القطعة المثالية هي مربعة قياس نصف متر X نصف متر) .

6- إذا كانت الأرض رخوة او غير متجانسة, فعند الرمي من وضعية الإنبطاح قد يستوجب على الفريق وضع بعض الاحجار المسطحة تحت قائمة البندقية لتأمين مسند صلب وقد يتطلب الأمر إزاحة بعض الاشياء جانباً او ملئ بعض اكياس الرمل.

ملاحظة

قد تطول مدة بقاء فريق القنص في المركز دون رصد اي هدف ولذلك ومن اجل المحافظة على درجة عالية من اليقظة والإنتباه يقوم الفريق بمحاكاة (تقويد , تشبيه) حدوث إشتباك , حيث يقوم المساعد برصد الأهداف وتويغ البيانات لقناص وعلى مدار الساعة يقومون بتبادل مسؤولياتهم . ونلاحظ ان المراقب أثناء هذه الحالة (عدم التعامل مع الأهداف) يكون أكثر إنشغالاً من القناص الذي يتوجب عويه الراحة بعض الشيئ بحيث يكون ذهنه وجسمه أكثر إستعداداً لإطلاق النار .

خ- المركز المزيف (الوهمي – الهيكلي) :


إن الحكمة تقتضي دائماً إعطاء العدو هدفاً ينفس فيه غضبه , وهذا الهدف سيكون المركز المزيف الذي عويه ان يمتص ويجذب النيران المضادة (كما يظهر الشكل التالي) .



شكل يبين مركز الرمي الحقيقي والمراكز المزيفة المصطنعة

بناء لتجارب القتالية , يمكن لعدو تقدير مصدر إطلاق النيران بدقة تتراوح بين 90 إلى 180 متر من المركز الاساسي أي ضمن قطاع 20 إلى 30 درجة من نقطة الإصابة ودقة هذا القطاع تتأثر بالتضاريس التي تؤثر عوى تحديد مكان إنطلاق

الرصاصة نتيجة إرتداد الصدى (الشكل التالي) والطقس الذي يؤثر على رصد التوهج الصادر من فوهة البندقية والأجهزة الإلكترونية المستعملة من قبل العدو لرصد القناصة (على سبيل المثال لا الحصر الأجهزة Boomrange لرصد مصدر الطلقة عن طريق الصوت , وأجهزة Cillas لرصد تمركز الفريق عن طريق كشف المناظير) والتي وإن توفرت فبنطاق محدود جداً وغير معمم على المستوى الأدنى , عندها سيقوم العدو بإطلاق النار على أي مركز محتمل لتمركز القناصة لهذا ننبه دائماً من خطورة التمركز في الأماكن الظاهرة او المتوقعة , لذلك من مسلتزمات الإندماج مع المحيط , وجود شيئ في مكان غير بعيد , من شأنه إجتذاب النيران المعادية إليه وننبه جداً جداً جداً على ألا يكون هذا المركز المزيف قريب من المركز الاساسي كي لا يؤدي سقوط قذيفة أخطأت المركز المزيف (قريبة او بعيدة عنه) إلى إصابة المركز الأساسي .



شكل يبين تأثير التضاريس على ترداد الصدى و تحديد مصدر النيران


أما إذا لم يكن في محيط المركز الاساسي مكان ظاهر او متوقع إستخدامه من القناصة , فيمكن إحداث أحد هذه المراكز الوهمية بدون بذل مجهود كبير أو بأشياء معقدة بل بأشيائ بسيطة كبضعة أخشاب ذات شكل هندسي منتظم (مستطيل , دائري , مربع) توضع في وسط أوراق الشجر أو الأغصان على حافة ساتر ترابي , وعليك تطبيق المبدأ المتعارف عليه في الخدعة :" عزز ما يظنه العدو , بدلاً من محاولة تغيير تفكيره " .

تذكرة ومعلومة هامة

لاشيء يلفت الإنتباه مثل " القليل من الحركة "

ونعطي مثالاً انه أثناء الحرب العالمية الثانية كان قناص ياباني يحرك شجيرة باستخدام خيط لجذب إنتابه ونيران النار نحوها وهو أسلوب أدى بخصومه للإفتراض بأن الشجيرة لا تتحرك بفعل الرياح بل تتحرك نتيجة وجود القناص خلفها او بداخلها ومن ناحية أخرى يقوم البعض في كثير من الأحيان بربط قطعة من القماش من لون يمكن تمييزه من بعيد كالأحمر مثلاً وتحريكها بسلك وذلك للفت الأنظار بعيداً عن المركز الأساسي .

ويمكن إعتماد اي من الطريقتين المذكورتين, إلا انه حتى لا يكشف العدو مركز الرمي بالمراقبة المستمرة (ونأخذ الشجرة كمثل) وحركتها ويلاحظ بعد عدة طلقات عدم فعالية النيران التي أطلقها عليها في إسكات نيران القنص , عندئذ قد يعمد إلى مراقبة حركة الشد المسلطة نحو الشجرة فيكشف إتجاه مركز الرمي (يمين أو يسار الشجرة حسب حركة الشد الأولى " الهز ") لذلك نحب ان ننصح هنا ان يربط سلك بالشجرة المنوي تحريكها ثم يلتف هذا السلك حول شجرة أخرى بعيدة وبعكس إتجاه مركز الرمي ومن ثم يذهب السلك إلى مركز الرمي وذلك حتى تكون حركة الهز الأولى بعكس إتجاه الرمي وبإتجاه مركز وهمي مموه بشكل جيد . ودائماً توقع كيف يرى العدو المنطقة التي تتمركز بها وكيف انه سوف يمسحها ويراقبها بالمناظير وقد يستطلعها بالنار لذلك يجب عليك تخيل ما يراه هو . وتذكر أنه نفسيا يتوق إلي إرواء غليله بالرد على نيرانك.



شكل يبين الفكرة التي طرحناها حول وجوب تجويل حركة الشد الأولى بعيداً عن مركز الرمي

د- مركز المراقبة :

بالإضافة إلى تحقيق الإصابات الدقيقة والمفاجأة لمسافات بعيدة فإن من مهام القناصة أيضاً جمع المعلومات الإستخبارية عن طريق الرصد والمراقبة , وهي مهمة تناسبهم جداً نظراً لحوذتهم معدات مراقبة متقدمة وقدرتهم على العمل بسرية خلف خطوط العدو وتدريبهم الرفيع , كما أن أغلب عمليات القنص تتضمن التسلل و المراقبة من موقع ثابت ودراسة العدو وبما ان القناص لا ينوي إطلاق النار من مركز المراقبة لذلك أن الأولوية في مركز المراقبة هي كشف القطاع الموجود امامه وهذا المعيار هو الأساس في إختيار المركز .

وطبعاً لا تنسى بعد مغادرتك مركز المراقبة – كما في مركز القنص – أن تمحوا الآثار الدالة على أن المركز مستحدث أو أن أحد قد تواجد فيه , وذلك حتى لا يفطن العدو إلى أنه قد كان مراقب فيغير من تكتيكاته او يأخذ الحذر اللازم لما قد تقوم به .

وفيما يلي بعض أنواع مراكز المراقبة ونشدد ان بغض النظر عن نوع المركز الذي إخترته ليكون مناسباً , فيجب ان يكون مموهاً جداً بشكل لو مر العدو بقربه عن مسافة 3 امتار , لن يتمكن من كشفه .

1- مركز مستوحى من مراكز قوات الخدمات الجوية الخاصة Special Air Service "SAS" :

هذا المركز فعال جدا لانه يبنى تحت اوراق الشجر او الأعشاب و أعلى نقطة فيه هي في مستوى ركبة المار بقربه ولا يتوقع أن يختبأ فيه احد كونه يبدو منخفض جدا ليختفي احد بداخله . ولبناء المركز يقوم الفريق بقطع نباتات طبيعية للتمويه و ثنيها أو ربطها لخلق غطاء لمركز مساحته القصوى تساوي 5 أمتار , يدخل إليه الفريق زحفاً ليصل للداخل.

وننبه أن لا يصنع الفريق سقفاً من النايلون من اي نوع كان كونه عندما يكون مبللا سيعكس الضوء و عندما يكون جافا

سيكون لافتا للإنتباه. الميزة الرئيسية في المركز هي إستفادته من الظلال الموجودة حوله والحفاظ على شكل النباتات الطبيعية قدر الإمكان كما يظهر في الشكل التالي .





مخبأ القوات الخاصة (SAS) الموضح . من الأمام لا توجد أية علامة مرئية علي وجود أحد و هو منخفض بحيث تدخل إليه زاحفا.

شكل يبين مركز مستوحى من مراكز قوات الخدمات الجوية الخاصة البريطانية

2- الحفرة البرميلية او بيت العنكبوت:

عندما لا تسمح طبيعة الغطاء الموجودة فوق الأرض بالإختفاء , إذاً إنتقل لتحت الأرض , إن المركز الذي يسمى ببيت العنكبوت والذي يشبه الحفرة البرميلية للمقاتل الفردي, إن الحفرة البرميلية , لا توفر للفريق الإختفاء عن أنظار العدو فقط بل تحميهم أيضاً من النيران الخفيفة المعادية , عند بناء المركز , يكون الهم الأول للفريق هو إخفاء التراب الناتج عن الحفر حيث يتوجب نثر التراب الناتج عن الحفر على مساحة واسعة من الأرض , وزيادة في التمويه يتم قطع رؤوس الأعشاب ووضعهم داخل الحفرة وعلى جوانبها كي لا تبدوا لطائرات الإستطلاع كنقطة بنية واضحة المعالم , ويتوجب أيضاً لتقليل الزمن اللازم للحفر أن تكون الحفرة أصغر ما يمكن , ويكون غطاء المركز امموه بإمتياز ومماثل لما يحيطه ونذكر انه في فيتنام كان مقاتلوا الفيتكونج يستخدمون الحفرة البرميلية بكثرة و كان من المستحيل تمييزها إلا عندما يخطوا عليها المقاتل (يبين الشكل التالي مركز المراقبة على شكل بيت العنكبوت) .



مركز على شكل حفرة برميلية

3- مركز مستوحى من كوخ الأسكيمو:

إن فعالية هذا المركز تظهر في الغابات ذات الاوراق الكثيفة وتزداد فعالية عندما تبنى المراكز في الأماكن البعيدة عن سير المارة أو في تلك التي لا يستطيع المشاة عبورها بسهولة . للدخول للمركز يزحف القناصه بين أوراق الشجر إليه و يسحبون ورائهم حقائب الظهر مع الحرص علي إخفاء الأثر و المخلفات الدالة على دخولهم للمركز . يمكن تعزيز التمويه للمركز عبر وضع خيمة خاصة مزودة بشبك , والنوع الحديث منها هو مضاد للكشف بالمنظار الحراري .



شكل يبين مركز كوخ الأسكيمو

4- مركز مستوحى من قناصة الشرطة في المناطق المبنية :

تتميز قناصة الشرطة في المناطق المبنية عن قناصة الشرطة في المناطق المفتوحة بأن معظم الأهداف في المناطق المبنية 98% منها هي بمسافة دون المئة متر وهذه المسافة تتطابق مع مسافة تصفير البندقية لذلك فالقناصة ليسوا بحاجة لتصحيح مسار الرمي نتيجة الرياح او العوامل البالستية الاخرى .

يمكن للشرطة إنتقاء مركز ابعد من مئة متر في الحالات التي يكون فيها المشتبه بهم مزودين ببنادق قنص عليها مزودة بمناظير جيدة , ولكن عند التمركز على مسافة ابعد من مئة متر تصبح إمكانية إستهداف المشبوهين بالرأس صعبة نسبياً , لن نذكر مراكز الرمي في المناطق المبنية والتي افردنا لها قسماً كاملاً في الفصل الثالث من الكتاب , بل سنذكر احد المراكز المميزة لقناصة الشرطة هي عبر التمركز داخل سيارة او شاحنة معدلة كمركز قنص مموه لإطلاق النار ويتم الدفع بهذه السيارة قرب موقع الحدث وتركها عمدا متوقفة بحيث يحقق قناص الشرطة أفضل وضعية للإشتباك عن قرب .



شكل يبين تدريب لقناص من الشرطة في احد مدارس القنص على إطلاق النار من السيارة





الكليات العسكرية

على التيليجرام إشترك
t.me/YEMEN_ARMY

على الفيسبوك إعجاب
fb.me/ALYEMENARMY

على التويتر متابعة
twitter.com/ALYEMEN_ARMY