

# RAPPORT D'IDENTITÉ FONCIÈRE

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Commune                     | Latresne           |
| Code INSEE                  | 33234              |
| Références cadastrales (UF) | AN 0097<br>AN 0096 |
| Date d'analyse              | 01/04/2026 18:09   |
| Couches intersectées        | 11                 |

## Vue d'ensemble — couches du catalogue

### Zonage PLU

| Couche     | Résultat   |
|------------|------------|
| Zonage PLU | 1 éléments |

### Servitudes d'utilité publique

| Couche                                          | Résultat   |
|-------------------------------------------------|------------|
| Servitudes A4                                   | -          |
| Servitudes AC1                                  | -          |
| Servitude PM1 - PPRI                            | 2 éléments |
| Servitudes I1 – Hydrocarbures, chimiques et gaz | -          |
| Servitudes I6                                   | -          |
| Prescriptions surfaciques                       | -          |
| Servitudes PT3                                  | -          |
| Captages d'eau potable (AS1)                    | -          |
| Servitudes domaine public fluvial (EL3)         | -          |

### Risques et nuisances

| Couche                          | Résultat   |
|---------------------------------|------------|
| AOC viticoles                   | -          |
| Zones de débroussaillage        | 1 éléments |
| Zonage sismique France          | 1 éléments |
| Galeries et piliers souterrains | -          |
| Haies et bocages                | 1 éléments |
| Nuisances sonores Gironde       | -          |
| Prescriptions linéaires         | -          |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Prescriptions ponctuelles                                             | -          |
| Retrait-gonflement des argiles                                        | 1 éléments |
| Retrait-gonflement des argiles - Règlementation à venir, juillet 2026 | 1 éléments |
| Secteurs carrières comblées                                           | -          |
| ZBRS Gironde                                                          | 1 éléments |
| RISQUES TECHNOLOGIQUES - SEVESO                                       | -          |
| ICPE Seveso                                                           | -          |
| Risques mouvements de terrain                                         | -          |
| PPRMVT                                                                | -          |

## Réseaux et équipements

| Couche                            | Résultat   |
|-----------------------------------|------------|
| Réseaux eaux potables (linéaires) | -          |
| Réseaux eaux potables (ponctuels) | -          |
| Réseaux eaux usées (linéaires)    | -          |
| Réseaux eaux usées (ponctuels)    | -          |
| Réseaux HTA                       | -          |
| Fossés Latresne                   | -          |
| Câbles haute tension (14)         | 1 éléments |

## Informations diverses

| Couche                 | Résultat   |
|------------------------|------------|
| Patrimoine naturel     | 1 éléments |
| IRSN - Radon métropole | 1 éléments |
| Zones ZAENR            | -          |

## Droits de préemption

| Couche              | Résultat |
|---------------------|----------|
| Zones de préemption | -        |

## Zonage PLU

1 couche intersectée

### Zonage PLU

Prescription

| Identifiant | Zonage |
|-------------|--------|
| —           | A      |

## Servitudes d'utilité publique

1 couche intersectée

### Servitude PM1 - PPRI

Servitude

| Identifiant | Nom                |
|-------------|--------------------|
| —           | Rouge non urbanise |
| —           | Grenat             |

## Risques et nuisances

6 couches intersectées

### Haies et bocages

Information

| Identifiant  |
|--------------|
| haie.6764856 |

### Retrait-gonflement des argiles

Prescription

| Niveau | Aléa  |
|--------|-------|
| 2      | Moyen |

### Retrait-gonflement des argiles - Règlementation à venir, juillet 2026

Prescription

| Niveau | Aléa  |
|--------|-------|
| 2      | moyen |

**ZBRS Gironde****Information**

| Zone de bruit                             | Décibels |
|-------------------------------------------|----------|
| Zones de bruit routier non concédé (Lden) | 55       |

**Zonage sismique France****Information**

| Sismicite  |
|------------|
| 2 - Faible |

**Zones de débroussaillage****Prescription**

| Zonage |
|--------|
| 2.0    |

**Réseaux et équipements**

1 couche intersectée

**Câbles haute tension (14)****Servitude**

| Tension | Type   |
|---------|--------|
| 400.0   | Aérien |

**Informations diverses**

2 couches intersectées

**IRSN - Radon métropole****Prescription**

| Classe |
|--------|
| 1      |

**Patrimoine naturel****Information / Prescription**

| Nom                          | Type de patrimoine |
|------------------------------|--------------------|
| Palus de Bouliac et Latresne | ZNIEFF type II     |