

# RAPPORT D'IDENTITÉ FONCIÈRE

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Commune                 | Latresne         |
| Code INSEE              | 33234            |
| Référence parcelle / UF | UNITE_FONCIERE   |
| Date d'analyse          | 01/04/2026 16:50 |
| Couches intersectées    | 14               |

## Résumé par type de contrainte

| Type | Nb couches |
|------|------------|
| —    | 14         |

## Zonage PLU

1 couche intersectée

### Zonage PLU

Prescription

zonage\_reglement

A

N

## Servitudes d'utilité publique

2 couches intersectées

### Servitude PM1 - PPRI

Servitude

nom

Rouge non urbanise

Grenat

### Servitudes AC1

Servitude

| nomsuplitt         | typeass              | nature_protection        | precision_protection                                                                                                                                                                                       | statut_proprietaire |
|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Demeure de Valrose | Périmètre des abords | Inscrit MH partiellement | Façades et toitures du corps de logis et de ses ailes en retour ; perron ; vestibule et son décor ; portail avec grilles et belvédères attenants (cad. AN 6, 293) : inscription par arrêté du 12 août 1992 | Propriété privée    |

## Risques et nuisances

7 couches intersectées

### Haies et bocages

Information

id

haie.16956733

## Nuisances sonores Gironde

Prescription

| nom_tronc | debutant                  | finissant      | cat_bruit | larg_secte |
|-----------|---------------------------|----------------|-----------|------------|
| D113:1    | Limite de commune BOULIAC | Rond-point CAA | 3         | 100        |

## Retrait-gonflement des argiles

Prescription

| niveau | alea  |
|--------|-------|
| 2      | Moyen |

## Retrait-gonflement des argiles - Règlementation à venir, juillet 2026

Prescription

| niveau | alea  |
|--------|-------|
| 2      | moyen |

## ZBRS Gironde

Information

| uid                              | source                                    | legende |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 8cd339b7c410bfecc67990e504210025 | Zones de bruit routier non concédé (Ln)   | 50      |
| 90fb73f991b4fb18f5355f921306b68a | Zones de bruit routier non concédé (Lden) | 55      |
| e20b688e8b9133d305eb3381fbf6d4b5 | Zones de bruit routier non concédé (Lden) | 60      |

## Zonage sismique France

Information

| insee | nom      | departemen | sismicite  |
|-------|----------|------------|------------|
| 33234 | Latresne | Gironde    | 2 - Faible |

## Zones de débroussaillage

Prescription

| zonage |
|--------|
| 2.0    |

## Réseaux et équipements

2 couches intersectées

### Câbles haute tension (14)

Servitude

| tension | type   |
|---------|--------|
| 0.0     | Aérien |
| 225.0   | Aérien |

### Fossés Latresne

Information

| observation  | type_ecoulement   |
|--------------|-------------------|
| Inaccessible | canalisation_buse |
| —            | fossé             |

## Informations diverses

2 couches intersectées

### IRSN - Radon métropole

Prescription

| nom_comm |
|----------|
| LATRESNE |

### Patrimoine naturel

Information / Prescription

| nom                          | type_patrimoine |
|------------------------------|-----------------|
| Palus de Bouliac et Latresne | ZNIEFF type II  |