



Usure

Moisissure

Moisissure

Humidite

Tutoriel de la nouvelle version
de BIRDIA - pour la prise de
côte - Juin 2026

IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA

Bonjour First Name Two !

Accueil

- Devis / facturation
- Mes clients
- Mes produits
- Mes prospects
- Mes projects
- Mon compte

Bienvenue sur le dashboard de Birdia

01 Renseigner une adresse et passer à l'analyse

Adresse

16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse

Dernières notifications

Prospects

Passer à l'analyse

g. ires

Besoin d'aide ?

Se déconnecter

Démo

16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse

ff

9 Route de Chez Charco, Mairie

02

IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA

Bonjour First Name Two !

Bienvenue sur le dashboard de Birdia

Renseignez l'adresse de votre prospect ou votre client et analysez les images haute résolution de sa toiture.

Adresse
16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse

Nom du prospect *

Prénom du prospect

Email

Téléphone

Commentaire


Annuler Générer l'image

Passer à l'analyse

Renseigner Nom du prospect ou du projet


03

Cliquez
Générer
l'image




04

Zoomer sur la toiture de
votre choix



05

Délimiter les pans



IA au service de la toiture

← → ↺ 🏠 preprod.dashboard.birdia.fr

← BIRDIA 16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

2D Analyse 3D Rapport

x : 2204 y : 1638 Niveau de zoom Quartier Source d'image HAUTE-GARO... Réinitialiser l'image




06 Utiliser le crayon

g. 13 DEGRADATION GLOBALE

A 0% B C D E

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

Exporter en PDF Sauvegarder



08

Mesure surface au sol



09

Générer une maquette 3D du bâtiment pour la prise de côtes

IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA 16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

x : 2792 y : 1302

Niveau de zoom : Quartier

Source d'image : HAUTE-GARO... Réinitialiser l'image

Analyse 3D Rapport

Polygon A / Chargement de la surface sélectionnée...
Type : Pan

Polygon B / Chargement de la surface sélectionnée...
Type : Pan

Polygon C / Chargement de la surface sélectionnée...
Type : Pan

Polygon D / Chargement de la surface sélectionnée...
Type : Pan

Polygon E / Chargement de la surface sélectionnée...
Type : Pan

Délimiter le toit

g. DEGRADATION GLOBALE 24

A 0% B C D E

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

Dernière sauvegarde à 16:50 Exporter en PDF Sauvegarder

IA au service de la toiture


← → ↺ 🏠 preprod.dashboard.birdia.fr

← BIRDIA 16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

2D Analyse 3D Rapport

10 Génération 3D en cours

1 2



GÉNÉRATION DU MODÈLE 3D...

g. DÉGRADATION GLOBALE 25

A 0% B C D E

⚙ Dernière sauvegarde à 16:50

🔄 Régénérer la 3D 📄 Exporter en PDF 💾 Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA

16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

2D


Analyse

3D

Rapport

11

Affichage maquette 3D avec le revêtement



Ligne

Polygone

g.

DÉGRADATION GLOBALE

26

A 0%

B

C

D

E

Dernière sauvegarde à 16:50

Régénérer la 3D

Exporter en PDF

Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

Pan 1

95.51 m² - 18.6°

Pan 2

105.59 m² - 17.5°

Pan 3

14.34 m² - 26.0°

Pan 4

14.17 m² - 24.4°

Pan 5

IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA

16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

2D


Analyse

3D

Rapport

12

Mesurer pans & façades



Ligne

Polygone

g.

DÉGRADATION GLOBALE

27

A 0%

B

C

D

E

Enregistrement...

Régénérer la 3D

Exporter en PDF

Sauvegarder

Pan 1

95.51 m² - 18.6°

Pan 2

105.59 m² - 17.5°

Pan 3

14.34 m² - 26.0°

Pan 4

14.17 m² - 24.4°


Pan 5

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

13

Mesures hauteur

- gouttières
- Faîtages



- Pan 1**
95.51 m² · 18.6°
- Pan 2**
105.59 m² · 17.5°
- Pan 3**
14.34 m² · 26.0°
- Pan 4**
14.17 m² · 24.4°
- Pan 5**




Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

Dernière sauvegarde à 16:51 [Régénérer la 3D](#) [Exporter en PDF](#) [Sauvegarder](#)


14

Surfaces & inclinaison



15

Détails par pan



Pan 1
95.51 m² - 18.6°

Pan 2
105.59 m² - 17.5°

Pan 3
14.34 m² - 26.0°

Pan 4
14.17 m² - 24.4°

Pan 5

Pan 1

SURFACE	PENTE	COÛTS
95.51 m²	18.6°	7

BORDURES

Faitage 11.63 m 0.0°

Rive 7.84 m 18.5°

Égout 2.94 m 2.0°

Noue 5.34 m 15.4°

Noue 5.67 m 16.3°

Égout 2.69 m 0.7°

g.

DÉGRADATION GLOBALE

36

A

0%

B

C

D

E

Dernière sauvegarde à 16:51

Régénérer la 3D


Exporter en PDF

Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

16

Pente en degré



Pan 1
95.51 m² - 18.6°

Pan 2
105.59 m² - 17.5°

Pan 3
14.34 m² - 26.0°

Pan 4
14.17 m² - 24.4°

Pan 5

Pan 1

SURFACE	PENTE	CÔTÉS
5.51 m²	18.6°	7

BORDURES

Faitage 11.63 m 0.0°

Rive 7.84 m 18.5°

Égout 2.94 m 2.0°

Noue 5.34 m 15.4°

Noue 5.67 m 16.3°

Égout 2.69 m 0.7°

g.

DÉGRADATION GLOBALE

37

A

0%

B

C

D

E

Dernière sauvegarde à 16:51

Régénérer la 3D


Exporter en PDF

Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

17

Nombre de côtés



Ligne Polygone

Pan 1
95.51 m² - 18.6°

Pan 2
105.59 m² - 17.5°

Pan 3
14.34 m² - 26.0°

Pan 4
14.17 m² - 24.4°

Pan 5

Pan 1

SURFACE

PENTE

8.6°

CÔTÉS

7

BORDURES

Falçage

11.63 m

0.0°

Rive

7.84 m

18.5°

Égout

2.94 m

2.0°

Noue

5.34 m

15.4°

Noue

5.67 m

16.3°

Égout

2.69 m

0.7°

g.

DÉGRADATION GLOBALE

38

A

0%

B

C

D

E

Dernière sauvegarde à 16:51

Régénérer la 3D


Exporter en PDF


Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

18

Faîtage





20

Mesurer ligne

The screenshot displays the BIRDIA software interface for roof analysis. The main view shows a 3D model of a roof with various measurement lines and areas highlighted. A large orange arrow points to the 'Mesurer une ligne' button, which is highlighted with a yellow box. Below this button is a 'Ligne' button, also highlighted with a yellow box. The interface includes a top navigation bar with the BIRDIA logo and address, a right sidebar with a list of roof panels (Pan 1 to Pan 6) and their respective surface areas and slopes, and a bottom status bar with a global degradation indicator and a disclaimer.

Navigation Bar: IA au service de la toiture | preprod.dashboard.birdia.fr

Top Bar: BIRDIA | 16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse | HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

Right Sidebar:

- Pan 1:** 95.51 m² - 18.6°
- Pan 2:** 105.59 m² - 17.5°
- Pan 3:** 14.34 m² - 26.0°
- Pan 4:** 14.17 m² - 24.4°
- Pan 5:**
- Pan 6:**

SURFACE	PENTE	CÔTÉS
13.76 m ²	25.0°	4

BORDURES:

- Rive:** 3.18 m - 23.5°
- Faitage:** 6.67 m - 1.2°
- Noue:** 5.34 m - 15.4°
- Égout:** 2.16 m - 0.3°

Bottom Bar:

- DÉGRADATION GLOBALE:** 41 (A 0%, B, C, D, E)
- Disclaimer:** rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.
- Buttons:** Dernière sauvegarde à 16:51 | Régénérer la 3D | Exporter en PDF | Sauvegarder

IA au service de la toiture


preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA

16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

21

Cliquez ici



Analyse3DRapport

Pan 1

95.51 m² · 18.6°

Pan 2

105.59 m² · 17.5°

Pan 3

14.34 m² · 26.0°

Pan 4

14.17 m² · 24.4°

Pan 5

Pan 6

SURFACE

13.76 m²

PENTE

25.0°

CÔTÉS

4

BORDURES

Rive

3.18 m

23.5°

Faîtage

6.67 m

1.2°

Noue

5.34 m

15.4°

Égout

2.16 m

0.3°

g. DÉGRADATION GLOBALE

42

A 0%

B

C

D

E

Dernière sauvegarde à 16:51

Régénérer la 3D

Exporter en PDF

Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA

16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

2D

Analyse

3D

Rapport

22

Cliquez ici



Pan 1

95.51 m² - 18.6°

Pan 2

105.59 m² - 17.5°

Pan 3

14.34 m² - 26.0°

Pan 4

14.17 m² - 24.4°

Pan 5

Pan 6

SURFACE

13.76 m²

PENTE

25.0°

CÔTÉS

4

BORDURES

Rive

3.18 m

23.5°

Faîtage

6.67 m

1.2°

Noue

5.34 m

15.4°

Égout

2.16 m

0.3°

Ligne

Polygone

g. DÉGRADATION GLOBALE

43

A 0%

B

C

D

E

Dernière sauvegarde à 16:51

Régénérer la 3D

Exporter en PDF

Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

23

Mesurer polygone

IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA 16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE - 2022 5cm (GPS 43.5843293, 1.4249122)

2D Analyse 3D Rapport

Pan 1
95.51 m² - 18.6°

Pan 2
105.59 m² - 17.5°

Pan 3
14.34 m² - 26.0°

Pan 4
14.17 m² - 24.4°

Pan 5

Pan 6

SURFACE PENTE CÔTÉS
13.76 m² 25.0° 4

BORDURES

Rive 5.18 m 23.5°

Faîtage 6.67 m 1.2°

Mesures

Ligne 1
7.98 m - 18.0°

Ligne 1

Mesurer un polygone

Ligne Polygone

DÉGRADATION GLOBALE
44
A 0% B C D E

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

Dernière sauvegarde à 16:51 Régénérer la 3D Exporter en PDF Sauvegarder

IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA

16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

2D

Analyse

3D

Rapport

24

Mesurer le velux

Pan 1

95.51 m² - 18.6°

Pan 2

105.59 m² - 17.5°

Pan 3

14.34 m² - 26.0°

Pan 4

14.17 m² - 24.4°

Pan 5

Pan 6

SURFACE

PENTE

CÔTÉS

13.76 m²

25.0°

4

BORDURES

Rive

3.18 m

23.5°

Faitage

6.67 m

1.2°

Noue

5.34 m

15.4°

Égout

2.16 m

0.3°

Mesures

1

g. DÉGRADATION GLOBALE

45

A 0%

B

C

D

E

Enregistrement...

Régénérer la 3D

Exporter en PDF

Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA 16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE, 2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

2D Analyse 3D Rapport

Cliquez Détails polygone

25

Mesures

Pan 1
95.01 m² · 18.8°

Pan 2
100.09 m² · 17.0°

Pan 3
14.34 m² · 26.0°

Pan 4
14.17 m² · 24.4°

Pan 5

Polygone 1
0.49 m² · 4 côtés

Ligne 1
7.98 m · 18.0°

Polygone 1

SURFACE 0.49 m² CÔTÉS 4

CÔTÉS

Côté 1 0.65 m 0.4°

Côté 2 0.81 m 19.4°

Côté 3 0.57 m 0.2°

g. DEGRADATION GLOBALE

A 0% B C D E

Dernière sauvegarde à 16:52 Régénérer la 3D Exporter en PDF Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

26

Analyser l'état de la toiture

IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA 16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

Analyse 3D Rapport

105.59 m² · 17.5°

Pan 3
14.34 m² · 26.0°

Pan 4
14.11 m² · 26.4°

Pan 5
14.80 m² · 27.1°

Pan 6
14.79 m² · 25.0°

Pan 5

SURFACE	PENTE	CÔTÉS
14.80 m ²	27.1°	4

BORDURES

Faîtage	6.67 m	1.2°
Noue	5.67 m	16.3°
Égout	2.26 m	2.6°
Rive	3.29 m	28.1°

Mesures

Polygone 1
0.49 m² · 4 côtés

Ligne Polygone

DÉGRADATION GLOBALE

A 0% B C D E

Dernière sauvegarde à 16:52

Régénérer la 3D Exporter en PDF Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.



IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA

16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

2D

Analyse

3D

Rapport

x : 553 y : 392

Niveau de zoom
Quartier

Source d'image
HAUTE-GARO...

Réinitialiser l'image

28

Ajouter le commentaire de votre choix

g. DÉGRADATION GLOBALE

64

A

B

C

D 21.24%

E

Délimiter le toit

Résultats de l'analyse...

Surface : 200.58 m²

Chargement de la hauteur du bâtiment en cours...

Type
Toit

Nom du label
Résultats de l'analyse de la toiture

Revêtement 1
Tuiles

Revêtement 2

Chargement de la pente en cours...

Usure
2. Partielle

Taux d'usure
17.05

Taux de moisissure
18.02

Taux d'humidité
0

Obstacle/Velux/PV
OUI

Commentaire de l'expert

Dernière sauvegarde à 16:53

Régénérer l'analyse

Exporter en PDF

Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

BIRDIA 16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

2D Analyse 3D Rapport

x : 553 y : 392

Niveau de zoom : Quartier Source d'image : HAUTE-GARO... Réinitialiser l'image



Délimiter le toit

Résultats de l'analyse...
Surface : 200.58 m²
Chargement de la hauteur du bâtiment en cours...

Type : Toit

Nom du label : Résultats de l'analyse de la toiture

Revêtement 1 : Tuiles

Revêtement 2 :

Chargement de la pente en cours...

Usure : 2. Partielle

Taux d'usure : 17.05

Taux de moisissure : 18.02

Taux d'humidité : 0

Obstacle/Velus/PV : OUI

Commentaire de l'expert : Refaction nécessaire, changement

g. DÉGRADATION GLOBALE 65

A B C D 21.24% E

Dernière sauvegarde à 16:54 Régénérer l'analyse Exporter en PDF Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA

16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

x : 553 y : 392

Niveau de zoom
Quartier

Source d'image
HAUTE-GARO...

Réinitialiser l'image

30

Modifier le rapport à
votre aise et générer un
rapport écrit

Résultats de l'analyse...

Surface : 200.58 m²

Chargement de la hauteur du bâtiment en cours...

Type
Toit

Nom du label
Résultats de l'analyse de la toiture

Revêtement 1
Tuiles

Revêtement 2

Chargement de la pente en cours...

Usure
2. Partielle

Taux d'usure
17.05

Taux de moisissure
18.02

Taux d'humidité
0

Obstacle/Velux/PV
OUI

Commentaire de l'expert
Refaction nécessaire, changement des tuiles
canaux

g. DÉGRADATION GLOBALE

65

A

B

C

D 21.24%

E

Dernière sauvegarde à 16:54

Régénérer l'analyse

Exporter en PDF

Sauvegarder

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

IA au service de la toiture

preprod.dashboard.birdia.fr

BIRDIA

16 Rue du Tchad, 31300 Toulouse
HAUTE-GARONNE_2022_5cm (GPS 43.5943293, 1.4249122)

2DAnalyse3DRapport

COMPRENDRE VOTRE RAPPORT

CATÉGORIE D : Réparation nécessaire

- L'analyse a montré que votre toiture, composée de tuiles, nécessite une **réfection**, surtout avec le changement conseillé des tuiles canal. La couverture présente des signes d'usure et de moisissure modérés, ce qui impacte la longévité de votre toiture. Bien que l'humidité ne soit pas un problème actuel, la présence de moisissures sur environ 18% de la surface est préoccupante. Les obstacles présents augmentent par ailleurs le risque d'infiltration, particulièrement aux solins et jointures.
- La moisissure et l'usure notable de la toiture peuvent causer une dégradation rapide si elles ne sont pas traitées à temps. Bien que l'humidité soit maîtrisée pour l'instant, la situation pourrait empirer, particulièrement si l'évolution des dégradations se poursuit. Un travail d'entretien ciblé pourrait prévenir des dommages plus importants.

CONSEILS DE L'ARTISAN COUVREUR

- Inspection ciblée** : Il est essentiel de vérifier autour des cheminées, Velux et autres obstacles où l'humidité et la moisissure pourraient s'accumuler. Faites attention aux rives, noues, et points bas où l'eau stagne.
- Entretien recommandé** : Un démaussage doux et un nettoyage régulier des gouttières aideront à limiter la progression de la moisissure. La végétation environnante doit être contrôlée pour minimiser les risques futurs.
- Travaux à envisager** : Prévoir des travaux de réparation pour éviter toute aggravation.
- Suivi** : Un suivi régulier est recommandé tous les 6 à 12 mois pour surveiller l'évolution des dégradations, particulièrement après des conditions météorologiques difficiles.
- Vérifications complémentaires** : Considérez des contrôles sporadiques avec caméra thermique ou inspection des combles pour détecter d'éventuels problèmes invisibles à l'œil nu.

Résultats de l'analyse...
Surface : **200.58 m²**
Chargement de la hauteur du bâtiment en cours...

Type
Toit

Nom du label
Résultats de l'analyse de la toiture

Revêtement 1
Tuiles

Revêtement 2

Chargement de la pente en cours...

Usure
2. Partielle

Taux d'usure
17.05

Taux de moisissure
18.02

Taux d'humidité
0

Obstacle/Velux/PV
☐ OUI

Commentaire de l'expert
Réfection nécessaire, changement des tuiles canals

g. DÉGRADATION GLOBALE

67

A

B

C

D 21.24%

E

Disclaimer : rapport généré par IA statistique nécessitant confirmation par votre expert toiture.

Dernière sauvegarde

Exporter en PDF

Sauvegarder

31 Export la maquette 3D, l'analyse et le rapport en PDF

BESOIN D'AIDE

BIRDIA

Bonjour Sofiane !

Accueil

Devis / facturation

Mes clients

Mes produits

Mes prospects

Mes projects

Mon compte

Bienvenue sur le dashboard de Birdia

Support



contact@birdia.fr

Pour contacter le support, veuillez envoyer un courriel à contact@birdia.fr ou nous appeler directement au: 06 68 62 48 36

Réserver un créneau pour répondre à vos question [ici](#).

Fermer

Adresse

Dernières notifications

Démo

5 Rue Claude-Marie Perroud, 3110...

04-06-2026 09:30

f

21 Rue Paul Bert, 80300 Albert, ...

02-06-2026 11:59

ff

Sofiane

Prospects

Clients

Produits

Partenaires

Besoin d'aide ?

Se déconnecter