Matematyka

Bartosz Świst

2025-02-25

1 Geometria

1.1 Geometria trójkątów

Twierdzenie 1.1. *Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości przyprostokątnych.*

$$c^2 = a^2 + b^2 \tag{1.1}$$

Twierdzenie 1.2. *W dowolnym trójkącie odcinek łączący środki dwóch boków jest równoległy do boku trzeciego i jego długość jest równa połowie długości boku trzeciego.*

$$\begin{gathered} DE \parallel AB \\ |DE| = \frac{1}{2}|AB| \end{gathered} \tag{1.2}$$

Twierdzenie 1.3. *W dowolnym trójkącie iloraz długości dowolnego boku i sinusa kąta naprzeciw tego boku jest stały i równy długości średnicy okręgu opisanego na tym trójkącie.*

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R \tag{1.3}$$

Twierdzenie 1.4. *W dowolnym trójkącie kwadrat boku jest równy różnicy sum kwadratów dwóch pozostałych długości boków oraz iloczynu tych długości i cosinusa kąta zawartego między tymi bokami.*

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma \tag{1.4}$$

Definicja. ***Wysokością trójkąta*** *nazywamy odcinek łączący wierzchołek z prostą zawierającą przeciwległy bok.*

Twierdzenie 1.5. *W dowolnym trójkącie wysokości lub ich przedłużenia przecinają się w jednym punkcie. Ten punkt to* ***ortocentrum****.*

Definicja. ***Środkową trójkąta*** *nazywamy odcinek łączący wierzchołek trójkąta ze środkiem przeciwległego boku.*

Twierdzenie 1.6. *W dowolnym trójkącie jego środkowe przecinają sie w jednym punkcie, który dzieli każdą z nich w stosunku 1:2. Ten punkt to* ***środek ciężkości trójkąta****.*

Twierdzenie 1.7. *W dowolnym trójkącie dwusieczna kąta dzieli przeciwległy bok na odcinki, których długość jest proporcjonalna do długości pozostałych boków.*

$$\frac{|AC|}{|CD|} = \frac{|AB|}{|BD|} \tag{1.5}$$

Twierdzenie 1.8. *Środek okręgu* ***opisanego*** *na danym trójkącie jest punktem przecięcia* ***symetralnych*** *boków trójkąta.*

Twierdzenie 1.9. *Środek okręgu* ***wpisanego*** *w dany trójkąt jest punktem przecięcia* ***dwusiecznych*** *kątów trójkąta.*

1.1.1 Wzory na pole trójkąta

$$P = \frac{1}{2}ah \tag{1.6}$$

$$P = \frac{1}{2}ab\sin\gamma \tag{1.7}$$

$$P = \frac{abc}{4R} \tag{1.8}$$

$$P = \frac{1}{2}Lr \tag{1.9}$$

$$P = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \text{gdzie:} \quad p = \frac{a+b+c}{2} \tag{1.10}$$

1.2 Geometria okręgów

Twierdzenie 1.10. *Jeżeli przez punkt P, którego odległość od środka danego okręgu jest większa niż promień, poprowadzimy styczną do okręgu w punkcie A i sieczną przecinającą okrąg w punktach B i C, to:*

$$|PA|^2 = |PB| \cdot |PC| \tag{1.11}$$

Twierdzenie 1.11. *Jeżeli dwie proste przetną okrąg odpowiednio w punktach A i B oraz C i D, a także przecinają się w punkcie P, którego odległość od środka danego okręgu jest większa niż promień, to:*

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD| \tag{1.12}$$

Twierdzenie 1.12. *Jeżeli cięciwy AB i CD okręgu przecinają się w punkcie P, to:*

$$|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD| \tag{1.13}$$

1.3 Geometria czworokątów

Twierdzenie 1.13. *Środek okręgu **opisanego** na czworokącie jest punktem przecięcia się jego symetralnych.*

$$\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ \tag{1.14}$$

Twierdzenie 1.14. *Środek okręgu **wpisanego** w czworokąt jest punktem przecięcia się dwusiecznych jego kątów.*

$$\left.\begin{aligned} |AD| + |BC| = w + x + y + z \\ |AB| + |CD| = w + x + y + z \end{aligned}\right\} \Rightarrow |AD| + |BC| = |AB| + |CD| \tag{1.15}$$

1.3.1 Wzór na pole dla dowolnego czworokąta

$$P = \frac{1}{2}ef\sin\gamma \tag{1.16}$$

1.4 Szczególne figury geometryczne

1.4.1 Trójkąt prostokątny



$$h = \sqrt{c_1 \cdot c_2} \tag{1.17}$$

$$s = \frac{1}{2}c \tag{1.18}$$

$$r = \frac{a+b-c}{2} \tag{1.19}$$

1.4.2 Trójkąt równoboczny



$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2} \tag{1.20}$$

$$s = h \tag{1.21}$$

$$r = \frac{1}{3}h = \frac{a\sqrt{3}}{6} \tag{1.22}$$

$$r + R = h \tag{1.23}$$

1.4.3 Kwadrat



$$P = a^2 = \frac{d^2}{2} \tag{1.24}$$

$$R = \frac{1}{2}d = \frac{1}{2}a\sqrt{2} \tag{1.25}$$

$$r = \frac{1}{2}a \tag{1.26}$$

1.4.4 Prostokąt



$$P = ab \tag{1.27}$$

$$P = \frac{1}{2}d^2 \sin\gamma \tag{1.28}$$

1.4.5 Romb



$$P = ah \tag{1.29}$$

$$P = \frac{ef}{2} \tag{1.30}$$

$$P = a^2 \sin\alpha \tag{1.31}$$

1.4.6 Równoległobok



$$P = ah_a = bh_b \tag{1.32}$$

$$P = ab\sin\alpha \tag{1.33}$$

1.4.7 Trapez



$$P = \frac{(a+b)\cdot h}{2} \tag{1.34}$$

1.4.8 Trapez równoramienny



1.4.9 Deltoid