

Lista 03

Bruce Trevisan - 277200

```
library(DBI)
library(RSQLite)
```

```
# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "./me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

DISTINCT

1. Recupere todas as linhas da tabela PRESERVE. Exiba apenas o valor de FEE para cada linha. Antes de executar a QUERY responda: é possível que valores duplicados apareçam neste resultado?

```
SELECT FEE FROM PRESERVE -- Sim, é possível ter duplicados
```

Table 2: Displaying records 1 - 10

<u>FEE</u>
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2. Recupere todas as linhas da tabela PRESERVE. Exiba apenas o valor de ACRES para cada linha. Antes de executar a QUERY responda: é possível que valores duplicados apareçam neste resultado?

```
SELECT ACRES FROM PRESERVE -- Sim, é possível ter dupliucados
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

<u>ACRES</u>
660
680
49120
121
66
40
830
4
730
1130

3. Repetir 1 e 2, mas dessa vez não mostrar valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT FEE FROM PRESERVE
```

Table 4: 2 records

FEE
3
0

```
SELECT DISTINCT ACRES FROM PRESERVE
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

ACRES
660
680
49120
121
66
40
830
4
730
1130

4. Mostre os valores de FEE e ACRES referentes à tabela PRESERVE. Se existirem observações duplicadas, eliminá-las.

```
SELECT DISTINCT FEE, ACRES FROM PRESERVE
```

Table 6: Displaying records 1 - 10

FEE	ACRES
3	660
0	680

FEE	ACRES
0	49120
0	121
0	66
0	40
0	830
0	4
0	730
0	1130

5. Compare as seguintes QUERYS:

SELECT PNO FROM PRESERVE SELECT DISTINCT PNO FROM PRESERVE

SELECT PNO FROM PRESERVE

Table 7: Displaying records 1 - 10

PNO
1
2
3
5
6
7
9
10
11
12

SELECT DISTINCT PNO FROM PRESERVE

Table 8: Displaying records 1 - 10

PNO
1
2
3

PNO
5
6
7
9
10
11
12

As QUERYS não mudam pois não há números repetidos.

AND-OR-NOT

6. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona e que não tenha taxa de entrada

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE FEE = 0 AND STATE = "AZ"
```

Table 9: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0

7. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona ou que não tenha taxa de entrada

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ"
```

Table 10: 4 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

8. Exiba os valores de PNO, PNAME e ACRES para qualquer reserva natural cujo valor de ACRES seja estritamente entre 90 e 1200.

```
SELECT PNO, PNAME, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES BETWEEN 90 AND 1200
ORDER BY ACRES
```

Table 11: 9 records

PNO	PNAME	ACRES
10	HOFT FARM	90
40	SOUTH FORK MADISON	121
80	RAMSEY CANYON	380
5	HASSAYAMPA RIVER	660
3	DANCING PRAIRIE	680
12	MOUNT PLANTAIN	730
9	DAVID H. SMITH	830
1	COMERTOWN PRAIRIE	1130
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	1200

9. Exiba os valores de PNO, PNAME, FEE e ACRES de todas as reservas naturais localizadas no Arizona que possuem taxa de entrada diferente de zero e área maior ou igual a 660 acres e menor ou igual a 1.200 acres.

```
SELECT PNO, PNAME, FEE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE FEE != 0 AND ACRES BETWEEN 600 AND 1200
```

Table 12: 2 records

PNO	PNAME	FEE	ACRES
5	HASSAYAMPA RIVER	3	660
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	3	1200

10. Exiba os valores de PNO, PNAME e STATE de todas as reservas naturais localizadas no Arizona ou em Montana.

```
SELECT PNO, PNAME, STATE FROM PRESERVE
WHERE STATE = "AZ" OR STATE = "MT"
ORDER BY STATE
```

Table 13: 8 records

PNO	PNAME	STATE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ
7	MULESHOE RANCH	AZ
80	RAMSEY CANYON	AZ
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ
3	DANCING PRAIRIE	MT
40	SOUTH FORK MADISON	MT
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT
2	PINE BUTTE SWAMP	MT

11. Exiba os valores de PNO e PNAME de qualquer reserva natural que possua um valor de PNO igual a qualquer um dos valores {3, 4, 7, 12, 40}.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNO IN (3, 4, 7, 12, 40)
```

Table 14: 4 records

PNO	PNAME
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
12	MOUNT PLANTAIN
40	SOUTH FORK MADISON

12. Exiba os valores de PNAME e STATE de todas as reservas naturais que não estão localizadas em Massachusetts.

```
SELECT PNAME, STATE FROM PRESERVE
WHERE STATE != "MA"
ORDER BY STATE
```

Table 15: 8 records

PNAME	STATE
HASSAYAMPA RIVER	AZ
MULESHOE RANCH	AZ
RAMSEY CANYON	AZ
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ
DANCING PRAIRIE	MT
SOUTH FORK MADISON	MT
COMERTOWN PRAIRIE	MT
PINE BUTTE SWAMP	MT

13. Exiba os valores de PNAME, STATE, FEE e ACRES de qualquer reserva natural que tenha mais de 1.000 acres ou esteja localizada no Arizona, e que possua taxa de entrada de US\$ 3,00 (independentemente de sua localização e extensão em acres).

```
SELECT FEE, ACRES, STATE, PNAME FROM PRESERVE
WHERE FEE = 3 AND (ACRES > 1000 OR STATE = "AZ")
```

Table 16: 3 records

FEE	ACRES	STATE	PNAME
3	660	AZ	HASSAYAMPA RIVER
3	380	AZ	RAMSEY CANYON
3	1200	AZ	PAPAGONIA-SONOITA CREEK

14. Exiba os valores de PNAME, STATE, FEE e ACRES de qualquer reserva natural com mais de 1.000 acres ou de qualquer reserva do Arizona com taxa de entrada de US\$ 3,00.

```
SELECT PNAME, STATE, FEE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES > 1000 OR (STATE = 'AZ' AND FEE = 3)
```


Table 17: 6 records

PNAME	STATE	FEE	ACRES
HASSAYAMPA RIVER	AZ	3	660
MULESHOE RANCH	AZ	0	49120
COMERTOWN PRAIRIE	MT	0	1130
PINE BUTTE SWAMP	MT	0	15000
RAMSEY CANYON	AZ	3	380
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	3	1200

15. Exiba os valores de PNO, STATE e FEE de todas as reservas naturais, exceto daquelas reservas que estão localizadas no Arizona e possuem taxa de entrada de US\$ 3,00.

```
SELECT PNO, STATE, FEE FROM PRESERVE
WHERE STATE != "AZ" AND FEE != 3
ORDER BY STATE
```

Table 18: Displaying records 1 - 10

PNO	STATE	FEE
14	MA	0
13	MA	0
9	MA	0
11	MA	0
12	MA	0
10	MA	0
3	MT	0
40	MT	0
1	MT	0
2	MT	0

16. Exiba os valores de PNAME, STATE, FEE e ACRES de todas as reservas que sejam menores que 50 acres, ou de qualquer reserva que possua taxa de entrada de US\$ 3,00 e não esteja localizada em Massachusetts.

```
SELECT PNAME, STATE, FEE, ACRES FROM PRESERVE
WHERE ACRES < 50 OR (STATE != "MA" AND FEE = 3)
ORDER BY STATE
```

Table 19: 5 records

PNAME	STATE	FEE	ACRES
HASSAYAMPA RIVER	AZ	3	660
RAMSEY CANYON	AZ	3	380
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	3	1200
TATKON	MA	0	40
MIACOMET MOORS	MA	0	4

```

Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()

```

```

[1] "2026-08-27 09:35:29 -03"

```