
El Framework De La Muerte






WIZACHACOM

Benoit Viguier @b_viguier





Framework

Agence Web

Les bases

C'est le premier pas qui coûte

WDF Webkit Data Framework (?)

- Méta format pour la génération des fichiers
- Peut mélanger WDF, Php, Js et Html
- Analyse offline en bash > Méta Php
- Analyse online en Php > Php
- Pas de cache (jamais)


```
// Use common boxes code
                                             #is
@include(../Element.wdf)
                                             $(function()
                                                  // On click block
                                                  $("#@{block->getRealId("-")}").click
#php
                                             (function()
// Export fragment for script
$block->exportFragment("click");
                                                  // Call associated fragment
$real block id = $block->getRealId();
                                                  //$block.callFragment("click");
                                                  //$fragments["@{real block id."/click"}"]();
if (! isset($link))
                                                  $block = "@{real block id}";
                                                      WebKit.Block.callFragment("@{block-
                                             >getRealId() }", "click");
    $link = "";
                                                  @{extra js}
                                                  });
extra js = "";
                                             });
if (substr(\frac{1}{1}link, 0, 3) == "js:")
                                             #html
                                             @if(isset($class) && $class=="special-text-align-
    $extra js = substr($link, 3);
                                             right")
    slink = "#";
                                             @end
```

Templating

- M(VC)
- Fichiers de contrôleurs inclus (procédural)
- Templating basé sur le système de fichier
- Importance des dossiers vides
- Des chemins de plus de 256 caractères
- Surcharge possible depuis un autre dossier

Base de données

La clé de voûte



" OR 1;#

Les bases

- Injection SQL
- Mots de passe non chiffrés
- Données échappées aléatoirement

évitons les banalités....



Objet

SQL like

WDF

Parent

Child children[];

Child

...

Parent

int parent_id

Child

int child_id
int parent_id

Parent

int parent_id;
string children;

Child

int child_id

On n'y pense pas assez...

- #address, #identifier
- Merchant@, Image@
- Messages[@], Roles[@]
- From, To

Gestion des connexions

```
public function execute($expression)
    $base = $this->getBase();
    $base->connect();
    $result = $base->sql($expression);
    rets = array();
    while ( $row = mysql fetch assoc($result) )
         rets[] = row;
    $base->disconnect();
    return $rets;
```



Scalabilité

Le code

Le retour du roi

Polymorphisme

```
if ( $object instanceof Hook ) {
else if ( $object instanceof Service ) {
else if ( $object instanceof Task ) {
else if ( $object instanceof Page ) {
else if ( $object instanceof Module ) {
else if ( $object instanceof Site ) {
else if ( is array($object) ){
```

Eval

```
foreach ($parameters as $__key => $__value)
{
    $line = '$' . $__key . ' = ' . '$parameters["' . $__key .'"];' . "\n";
    eval($line);
}
```

Upload de fichiers

```
$fileParts
              = pathinfo($ FILES['Filedata']['name']);
$fileType = $ POST['fileType'];
$imageWidth
             = $ POST['imageWidth'];
$imageHeight
              = $ POST['imageHeight'];
$fileTypeExts = str replace(array("*.", "", " "), "", $ POST['fileTypeExts']);
$fileTypes
             = explode(";",$fileTypeExts);
if ( in array($fileParts['extension'], $fileTypes) )
 $tempFile = $ FILES['Filedata']['tmp name'];
 move uploaded file ($tempFile, $upload df);
 //...
```



No Comment

Conclusion

Que faire?





"le cœur des hommes est aisément corruptible et l'anneau de pouvoir a sa volonté propre"

Merci!

Questions?