	ScoreCa	ard DB	CLEAR	
John	Math	62		ADD
Name (Subject Query string			QUERY
Adding (Ric, I Adding (Ric, I Adding (Mary Adding (Johr	English, 83) v, English, 87)			

Practice Homework #7

React + Axios + Express + Mongoose

Due: 9pm, Monday, 2021-11-29

EE 3035, WEB PROGRAMMING 110-1, NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY, RIC HUANG

作業規定與建議步驟:

- 1. 這個作業是要大家使用 React/Axios/Express/Mongoose 框架,寫出一個簡單的的全端應用 "Score Card DB"。
- 2. 這個作業會提供完整的前端參考程式碼 (tgz | zip), 但後端請同學自行開發,一些規範條列如後 (也請參考 Lecture Note #6 "More on Backend + Database")。
- 3. 如同 Homework #6 一樣,請先到 "hw7" 目錄用 "yarn init -y" 來建立一個新專案,然後將 "package.json" 加入:

```
"scripts": {
    "start": "cd frontend && yarn start",
    "server": "cd backend && yarn server"
}
```

換句話說,請將前端與後端的 code 分別放在 "frontend" 與 "backend" 目錄底下,屆時在 "hw7" 底下用 "yarn start" 以及 "yarn server" 來開啟前後端的 apps.

4. **[Frontend]** 如同講義所說,請到 "wp1101/hw7" 目錄下,利用 create-react-app 創建一個 frontend 的 React project,然後到該目錄,移除原先的 "src" 目錄,再將前端的參考程式碼解壓縮,你應該就會看到 新的 "src" 目錄了。

cd wp1101/hw7

create-react-app frontend

cd frontend

rm -rf src

tar zxvf hw7-frontend-src.tgz or unzip hw7-frontend-src.zip

- 請注意,解壓縮之後應該只會看到新增了一個"src"的目錄,如果你解壓縮之後發現被多插入了一層目錄,請將"src"搬至"hw7"底下,並且移除該多出來的目錄。
- 5. **[Backend]** 請參考講義 p25 的說明,到 hw7 目錄底下,執行底下事項:
 - 建立一個新的 "backend" 目錄
 - 到 "backend" 目錄用 "yarn init -y" 建立一個新的專案
 - 安裝 cors express nodemon babel dotenv-defaults mongoose 等套件
 - 增加一個 .babelrc
 - 修改 package.json, 新增:

```
"scripts": {
    "server": "nodemon src/main.js --ext js --watch src --exec babel-node"
},
```

- 申請 MongoDB Altas 帳號 (<u>link</u>),把 connection string 複製下來 (參考講義 p78),貼到一個 .env 的檔案,內容為 "MONGO_URL=你複製下來的連結" (see p81)
- 將 .env 複製到一個 .env.defaults 的檔案,然後把連結移除,內容變成 "MONGO_URL=" (see p82)
- 新增一個 .gitignore 的檔案,並將 /node_modules 以及 .env 加入

WEB PROGRAMMING 109-2 EE 3035, WEB PROGRAMMING 110-1, NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY, RIC HUANG

- 6. 基本上 Backend 的檔案架構與程式碼同學們可以自行發揮,但也可以參考底下檔案/目錄結構 (under "hw8/backend/src"):
 - **main.js**: Server 的主程式 (entry point), 在 package.json 裡頭應該要有對應的 scripts "nodemon src/main.js…", 如果你使用不同的檔案名稱作為 server 的 entry point, 請記得一併修改 "package.json"
 - mongo.js: 定義 MongoDB 的連線
 - models/ScoreCard.js: 定義 ScoreCard DB schema, 並且建立一個 ScoreCard model
 - routes/index.js: 定義 Express/Router middleware, 作為與前端串接的 API endpoint
 - routes/api/: 將實際的 api implementation 實現在這個目錄底下
- 7. 這次作業的基本要求功能如下(請參考封面示意圖):
 - 當 "Clear" 按鈕被按下去後,會送出 DELETE request 把 DB 清空,然後在下方空白處印出 "Database cleared"。
 - 當 "Name", "Subject" 以及 "Score" 三個輸入匡都被輸入值之後,按下 "Add" 按鈕,會把資料寫到
 DB:
 - ✓ 如果 {Name, Subject} paired value 已經存在 DB,則取代原先在 DB 的這筆資料,然後在下方空白處印出 "Updating (Name, Subject, Score)" // Name, Subject, Score 請代換成輸入的值
 - ✓ 否則,在 DB 新增一筆資料,就印出 "Adding (Name, Subject, Score)"。
 - 在 Query string 不為空字串的情況下,當 Query 按鈕按下去後,會根據 Name/Subject 二選一的 radio button 選擇 Name or Subject 作為 query 條件,然後根據輸入 Query String 的內容去 DB 把符合條件的 資料搜尋回來,在下方空白處印出搜尋出來的結果 (一筆一行,格式不限)。如果找不到,就印出 "QueryType (QueryString) not found!" // 例如:"Name (Ric) not found!"
 - Query Input 下方為 message console。在印出訊息/資料時請繼續印在之前的訊息之下,而當 "Clear" 動作被執行之後,請清除 console 中的所有訊息。如果在 query 時有任何的錯誤訊息,也是一樣印在 這邊。
- 8. 這次作業的進階要求功能建議如下:
 - 將 "Add" 與 "Query" 分成兩個 tabs, 各自按下時會切換不同的 views (取代原來的 console)
 - 在 "Add" 的 view, 跟原來的基礎功能一樣可以輸入 { Name, Subject, Score }, 然後下方的 console 除了顯示 "Updating (Name, Subject, Score)" 之外,也顯示出新增完之後這個人 (Name) 的所有資料,以表格 (table) 的方式顯示
 - 在 "Query" 的 view, 跟原來的基礎功能一樣可以輸入 { QueryType, QueryString }, 然後下方以表格 (table) 的方式顯示搜尋結果。如果搜尋不到,一樣顯示 "QueryType (QueryString) not found!"
 - 在上述顯示的 table, 新增可以根據某個欄位來排序的功能 (遞增 or 遞減), 這部分的 UI/UX 請自行設計, 但此排序應該是前端的功能, 不用也不要把排序的結果寫回後端
 - 任何 UI/UX 的改進 (請在 README.md 中說明)
- 9. 如果你 hw7 資料夾中有些檔案是沒有需要 push 到 GitHub 上去的,請記得把他們的檔名加到 .gitignore 去。

EE 3035, WEB PROGRAMMING 110-1, NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY, RIC HUANG

10. 以上說明,如有不夠詳盡之處,請自行判斷與定義,不用問我們「這樣可不可以」、「這個要不要做」 之類的問題,再次聲明 practice homework 不會有詳細的規格,「定義規格」也是 practice 的一部分, 但為了讓 reviewer 能夠正確地使用你的 app, 請儘可能地在 README.md 中提供必要的說明。

繳交

請在 deadline (9pm, Monday, 2021-11-29) 之前把你的作業 (i.e. hw7 整個目錄) push 到你 GitHub 上 wp1101 這個 repo 上面 (Note: 我們不接受遲交哦!)。你應該會用到的指令有 git add hw7 (i.e. 把整個 hw7 一次加進去), git commit -m "你想留的 comment", 以及 git push. 你也可以用 git status 來檢查一下檔案是否都已經成功 push 到 GitHub 上面,或者是登入 GitHub 去檢查。請注意,你不用建立 "review" 這個資料夾,助教會在指派 review 作業時再幫你加進去你的 repo。

如有任何的問題,請到 FB 社團的 "HW#7 Q&As" 貼文底下發問,或者是寫信到老師/助教信箱: eewebprogramming@googlegroups.com。