```
misstudent@misstudent: ~                                              10:29

B10523010:~$ find /usr/bin -regex '.*[A-Z][a-z].*'
/usr/bin/Xorg
/usr/bin/amuFormat.sh
B10523010:~$
```

```
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78-generic/scripts/kconfig/zconf.tab.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78-generic/scripts/kconfig/zconf.lex.c
B10523010:~$ find /usr/src -size +75c -regex ".*\.c"
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/recordmcount.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/unifdef.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/sign-file.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/selinux/mdp/mdp.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/selinux/genheaders/genheaders.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/check-lc_ctype.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/sortextable.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/docproc.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/asn1_compiler.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/pnmtologo.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/mod/sumversion.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/mod/modpost.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/mod/file2alias.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/mod/devicetable-offsets.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/mod/mk_elfconfig.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/basic/bin2c.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/basic/fixdep.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/extract-cert.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/insert-sys-cert.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/fdtdump.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/srcpos.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/treesource.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/livetree.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/data.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/libfdt/fdt.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/libfdt/fdt_strerror.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/libfdt/fdt_ro.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/libfdt/fdt_sw.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/libfdt/fdt_rw.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/libfdt/fdt_wip.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/libfdt/fdt_empty_tree.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/fdtput.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/flattree.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/dtc.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/checks.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/fdtget.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/fstree.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/dtc/util.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/genksyms/genksyms.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/menu.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/symbol.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/confdata.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/kxgettext.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/images.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/lxdialog/menubox.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/lxdialog/checklist.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/lxdialog/util.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/lxdialog/yesno.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/lxdialog/inputbox.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/lxdialog/textbox.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/mconf.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/gconf.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/util.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/expr.c
/usr/src/linux-headers-4.4.0-78/scripts/kconfig/conf.c
```