

Практическое занятие № 2

Тема: составление программ циклической структуры в IDE PyCharm Community.


Цель: выработка первичных навыков работы с IDE PyCharm Community, составление программ линейной структуры.

Постановка задачи.

Разработать программу, выводящую на экран стоимость 1 кг конфет, исходя из введённой цены, и их разницу в стоимости.

Тип алгоритма: циклический.

Блок-схема алгоритма:



Текст программы:

```

# Вариант 2.
# Известно, что X кг шоколадных конфет стоит А рублей, а Y кг ирисок стоит В
# рублей. Определить, сколько стоит 1 кг
# шоколадных конфет, 1 кг ирисок, а также во сколько раз шоколадные конфеты
# дороже ирисок.
p1 = input("Введите стоимость шоколадных конфет: ")

while type(p1) != int: # Обработка исключений для p1.
    try:
        p1 = int(p1)
    except ValueError:
        print("Неправильный ввод!")
        p1 = input("Введите стоимость шоколадных конфет: ")
    if type(p1) == int and p1 < 0:
        print("Неправильный ввод!")
        p1 = input("Введите стоимость шоколадных конфет: ")

s1 = input("Введите вес шоколадных конфет в кг: ")

while type(s1) != int: # Обработка исключений для p1.
    try:
        s1 = int(s1)
    except ValueError:
        print("Неправильный ввод!")
        s1 = input("Введите вес шоколадных конфет в кг: ")
    if type(s1) == int and s1 < 0:
        print("Неправильный ввод!")
        s1 = input("Введите вес шоколадных конфет в кг: ")

p2 = input("Введите стоимость ирисок: ")

while type(p2) != int: # Обработка исключений для p2.
    try:
        p2 = int(p2)
    except ValueError:
        print("Неправильный ввод!")
        p2 = input("Введите стоимость ирисок: ")
    if type(p2) == int and p2 < 0:
        print("Неправильный ввод!")
        p2 = input("Введите стоимость ирисок: ")

s2 = input("Введите вес ирисок в кг: ")

while type(s2) != int: # Обработка исключений для p1.
    try:
        s2 = int(s2)
    except ValueError:
        print("Неправильный ввод!")
        s2 = input("Введите вес ирисок в кг: ")
    if type(s2) == int and s2 < 0:
        print("Неправильный ввод!")
        s2 = input("Введите вес ирисок в кг: ")

print(f"Цена шоколадных конфет: {p1/s1} \nЦена ирисок: {p2/s2}"
      f"\nШоколадные конфеты дороже ирисок в {round((p1/s1) / (p2/s2), 1)}
раз")

```

Протокол работы программы:

Введите стоимость шоколадных конфет: 140

Введите вес шоколадных конфет в кг: 2
Введите стоимость ирисок: 150
Введите вес ирисок в кг: 3
Цена шоколадных конфет: 70.0
Цена ирисок: 50.0
Шоколадные конфеты дороже ирисок в 1.4 раз

Process finished with exit code 0

Вывод: в процессе выполнения практического занятия выработал(а) навыки составления программ циклической структуры в IDE PyCharm Community. Была использована языковая конструкция `while`, `if`.

Выполнены разработка кода, отладка, тестирование, оптимизация программного кода.

Готовые программные коды выложены на GitHub.