
Практическое занятие № 12

Tema: составление программ с использованием GUI Tkinter в IDE PyCharm Community.

Постановка первой задачи: в соответствии с номером варианта перейти по ссылке на прототип. Реализовать его в IDE PyCharm Community с применением пакета tk. Получить интерфейс максимально приближенный к оригиналу.



Текст первой программы:

```
# Вариант 2.

# В соответствии с номером варианта перейти по ссылке
(https://professorweb.ru/my/html/html5/level2/files/img46023.jpg)

# на прототип. Реализовать его в IDE PyCharm Community с применением пакета
tk. Получить интерфейс максимально

# приближенный к оригиналу.
from tkinter import *
from tkinter.ttk import Combobox


def close():
    root.destroy()
    root.quit()

root = Tk()
root.title("Формы")
```

```
root.geometry('700x650')
fr1 = Frame(bg='white', bd=2)
fr2 = Frame(bg='white', bd=2)
fr3 = Frame(bg='white', bd=2)
fr1.place(x=20, y=100, width=660, height=130)
fr2.place(x=20, y=260, width=660, height=185)
fr3.place(x=20, y=475, width=660, height=100)
lb0 = Label(text='Форма заявки на работу в зоопарке', font=('Times', 30))
lb1 = Label(text='Пожалуйста, заполните форму. Обязательные поля помечены',
font=('Times', 12, 'italic'))
lb2 = Label(text='Контактная информация', font=('Times', 13), bg='white')
lb3 = Label(fr1, text='MMg', font=('Times', 12), bg='white')
lb4 = Label(fr1, text='Телефон', font=('Times', 12), bg='white')
lb5 = Label(fr1, text='Email', font=('Times', 12), bg='white')
lb6 = Label(text='Персональная информация', font=('Times', 13), bg='white')
lb7 = Label(fr2, text='Bospact', font=('Times', 12), bg='white')
lb8 = Label(fr2, text='Ποπ', font=('Times', 12), bg='white')
lb9 = Label(fr2, text='Перечислите', font=('Times', 12), bg='white')
lb10 = Label(fr2, text='личные', font=('Times', 12), bg='white')
lb11 = Label(fr2, text='kayecTBa', font=('Times', 12), bg='white')
lb12 = Label(text='Выберите ваших любимых животных', font=('Times', 13),
bg='white')
lb13 = Label(text='*', fg='red')
lb14 = Label(fr1, text='*', bg='white', fg='red')
lb15 = Label(fr1, text='*', bg='white', fg='red')
lb16 = Label(fr2, text='*', bg='white', fg='red')
lb0.place(x=40, y=0) # Заголовок
lb1.place(x=40, y=50) # Подзаголовок
1b2.place(x=40, y=87) # Контактная информация
1b3.place(x=25, y=20) # Имя
1b4.place(x=25, y=50) # Телефон
1b5.place(x=25, y=80) # Email
1b6.place(x=40, y=248) # Персональная информация
lb7.place(x=25, y=20) # BospacT
1b8.place(x=25, y=50) # Пол
1b9.place(x=25, y=80) # Личные качества
lb10.place(x=25, y=100) # Личные качества
lb11.place(x=25, y=120) # Личные качества
lb12.place(x=40, y=464) # Животные
1b13.place(x=475, y=52) # *
1b14.place(x=56, y=20) # *
1b15.place(x=61, y=78) # *
lb16.place(x=81, y=20)
                       # *
ent1 = Entry(fr1, bd=2, width=40)
ent2 = Entry(fr1, bd=2, width=40)
ent3 = Entry(fr1, bd=2, width=40)
ent4 = Entry(fr2, bd=2, width=40)
ent1.place(x=150, y=20)
ent2.place(x=150, y=50)
ent3.place(x=150, y=80)
ent4.place(x=150, y=20)
list1 = Combobox(fr2, height=0, width=37)
list1['values'] = ('Мужчина', 'Женщина')
list1.current(1)
list1.place(x=150, y=50)
tx1 = Text(fr2, bd=2, height=5, width=30)
```

```
tx1.place(x=150, y=80)
chk1 = Checkbutton(fr3, text='3e6pa', font=('Times', 12), bg='white')
chk2 = Checkbutton(fr3, text='Слон', font=('Times', 12), bg='white')
chk3 = Checkbutton(fr3, text='Кошак', font=('Times', 12), bg='white')
chk4 = Checkbutton(fr3, text='Антилопа', font=('Times', 12), bg='white')
chk5 = Checkbutton(fr3, text='Анаконда', font=('Times', 12), bg='white')
chk6 = Checkbutton(fr3, text='Голубь', font=('Times', 12), bg='white')
chk7 = Checkbutton(fr3, text='Человек', font=('Times', 12), bg='white')
chk8 = Checkbutton(fr3, text='Kpa6', font=('Times', 12), bg='white')
chk1.place(x=25, y=25)
chk2.place(x=25, y=60)
chk3.place(x=170, y=25)
chk4.place(x=170, y=60)
chk5.place(x=315, y=25)
chk6.place(x=315, y=60)
chk7.place(x=460, y=25)
chk8.place(x=460, y=60)
bt1 = Button(text='Отправить информацию', width=23, height=2, font=('Arial',
10))
bt1.place(x=20, y=590)
```

Протокол работы первой программы:




Постановка второй задачи: составить функцию, которая напечатает сорок любых символов. Реализовать её в IDE PyCharm Community с применением пакета tk.

Текст второй программы:

```
# Вариант 2
# Составить функцию, которая напечатает сорок любых символов.
import random
import string
from tkinter import *
from tkinter.ttk import Combobox
rand_string = 0
def close():
    root.destroy()
    root.quit()
def generate(length): # Функция, генерирующая случайные символы
    global rand string
    letters and digits = string.ascii letters + string.digits
    rand string = ''.join(random.sample(letters and digits, length))
    str(rand string)
    lb0 = Label(text='')
    lb0.place(x=400, y=231, width=800, anchor='center')
    1b3 = Label(text=rand string, font=('Times', 17))
    1b3.place(x=400, y=230, anchor='center')
root = Tk()
root.title("Генератор")
root.geometry('800x300')
lb1 = Label(text='Введите количество символов, которое нужно сгенерировать
(не больше 62): ', font=('Times', 15))
lb2 = Label(text='Результат:', font=('Times', 15))
lb1.place(x=400, y=15, anchor='center') # Ввод
lb2.place(x=400, y=180, anchor='center') # Результат
ent1 = Entry(bd=2, width=24)
ent1.place(x=400, y=70, anchor='center')
def bttn clicked():
    x = int(ent1.get())
    generate(x)
bt1 = Button(text='Creнeрировать', width=14, font=('Times', 14),
command=bttn clicked)
bt1.place(x=400, y=110, anchor='center')
```

Протокол работы второй программы:



Вывод: в процессе выполнения практического занятия выработал навыки составления программ использованием GUI Tkinter в IDE PyCharm Community.

Выполнены разработка кода, отладка, тестирование, оптимизация программного кода. Готовые программные коды выложены на GitHub.