

 S A F E T Y L O G	PROCEDIMENTO DEPARTAMENTO DA QUALIDADE	Código: POP.QL.025
		Versão: 02
	LIMPEZA DE AMBIENTES EM CASO DE ACIDENTES COM SUBSTÂNCIAS ANTINEOPLÁSICAS E/OU CITOTÓXICAS	Data: set./2022
		Página: 1 de 3

Fase	Responsável	Cargo	Data / Assinatura
Elaboração	Francisco Lucena	Responsável Técnico	 Assinado de forma digital por FRANCISCO ALVES SOUZA LUCENA:03636147455 Dados: 2022.09.29 14:15:36 -03'00'
Aprovação	Paulo de Tarso Espindola Batista	Responsável Legal	 Assinado de forma digital por PAULO DE TARSO ESPINDOLA BATISTA:07402955435 Dados: 2022.09.29 16:25:47 -03'00'

1- HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão 00: Emissão do documento.

Versão 01: Alteração do Responsável Legal.

Versão 02: Recodificação de POP QL 050 para POP.QL.025.

2- OBJETIVOS

Estabelecer procedimento de limpeza de ambientes em caso de acidente com substâncias antineoplásicas e citotóxicas.

3- EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA

- Auxiliar de limpeza
- Responsável Técnico - Qualidade

4- PROCEDIMENTO DAS ATIVIDADES

4.1. Advertências:

JAMAIS, MANIPULE O RESÍDUO DIRETAMENTE E NÃO JOGUE NO LIXO COMUM.

MULHERES GRÁVIDAS NÃO PODEM MANUSEAR O RESÍDUO DE TAIS PRODUTOS, ASSIM COMO MULHERES COM INTERESSE EM ENGRAVIDAR, OU EM FASE FÉRTIL/REPRODUTIVA, QUE NÃO FAZEM USODE CONTRACEPTIVO ORAL, DEVEM EVITAR À EXPOSIÇÃO DEVIDO AO RISCO DE TERATOGENICIDADE DE ALGUMAS SUBSTÂNCIAS.

4.2. Procedimento:

Em caso de acidente é necessário um kit de limpeza conforme descrição abaixo:

- 4.2.1- Avental impermeável/padrão resistente e fechamento nas costas, mangas longas e punho justo;
- 4.2.2- Dois pares de luvas de procedimentos (conforme ABNT – NBR 13.392 – luvas de procedimentos não cirúrgicos), punho longo, descartáveis e sem talco;
- 4.2.3- 1 respirador purificador de ar com camada de carvão ativado;
- 4.2.4- 1 par de óculos de proteção tipo ampla visão;
- 4.2.5- Compressas absorventes, absorvedores ou barreiras para produtos químicos;
- 4.2.6- 1 pá;
- 4.2.7- 1 escova descartável;

4.2.8- 1 pró-pé plástico impermeável e descartável;

O responsável pela descontaminação deve paramentar-se antes de iniciar o procedimento abaixo:

- ✓ Após a identificação e a restrição de acesso ao local, esse deve ser limitado com compressas absorventes e a área deve ser limpa também com compressas absorventes, pode-se utilizar panos de tecido, desde que tenha uma boa condição de absorção.
- ✓ Após a retirada do excesso de resíduo lavar o local com água e sabão neutro.
- ✓ Não utilize água e sabão em demasia visto que não podem ser despejados diretamente no ralo
- ✓ Todo o material utilizado na limpeza do resíduo deve ser descartado.

Os resíduos antineoplásicos pertencem ao GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e **toxicidade**. Desta forma, não podem ser despejados diretamente no ralo.

O descarte do lixo tóxico proveniente dos antineoplásicos deve seguir rigorosos critérios de segregação e acondicionamento em recipientes especiais que possibilitem a imediata identificação pelos responsáveis pela coleta e pelo destino do material.

O recipiente deve ser identificado com etiqueta abaixo:



Figura 1: resíduo tóxico

Não devem ser misturados com nenhum outro tipo de resíduos químicos.

5- REFERÊNCIAS

- NR 32
- RDC N° 220/2004
- RDC N° 222/2018

6- REVISÕES

Nº da Revisão	Data	Assinatura
01	/ /	
02	/ /	
03	/ /	

- FIM DO DOCUMENTO -