

LÍNEA DE EMERGENCIAS 123

eTb

VP EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES

Bogotá D.C. 21 de Julio del 2026
Desde las 00:00 hasta las 08:00

Serás lo que creas

INDICE

1. Estado de operación
 - I. Seguimientopreventivo Mesa de Servicio
 - II. Confirmacionesen SUR y Agencias
 - III. HUD y Trámitede Llamadas
- I. Disponibilidad Equipos de Comunicaciones
1. Reportede Seguridad
2. Disponibilidad Interfaces y VPN's Operación NUSE
3. Disponibilidad Enlaces Fibra Oscura
4. Disponibilidad Servidores
5. Vesta Analytics (Información De Llamadas Por Dia)
6. Disponibilidad Grabadora VERINT
7. Disponibilidad Grabadora RedBox
8. Procesamiento BD Producción PremierOne
9. EstadoArquitectura MITEL
10. Vesta Analytics (Cantidad de Llamadas por operador)
11. Vesta Analytics (Duración de Llamadas)
12. Vesta Analytics (Resumen de Llamadas clasificadas)
13. Consumo internet canal principal 70Megas
14. Disponibilidad VPN VESTAFW_CUNI
15. Novedades

Serás lo que creas

1. Estado de Operación

I. Seguimiento preventivo Mesa de Servicio

A corte de las 08:00, se realiza seguimiento, confirmando con los supervisores completa operatividad en SUR, CAD, CRUE, Movilidad, IDIGER y Bomberos, a la hora las agencias laboran con normalidad.

II. Confirmaciones en SUR y Agencias

SUR: Sin reporte

CRUE: Sin reporte

MOVILIDAD: Sin reporte


IDIGER: Sin reporte

BOMBEROS: Sin reporte

MEBOG: Sin reporte

Serás lo que creas

III. HUD y Trámite de Llamadas



COLA	CONECT	N.DISP	LISTO	N.LISTO	EN COLA	ESPERA
Linea 123 - 1	27	4	14	9	0	0:00
Linea 123 - 2	29	2	18	9	0	0:00
MEBOG	0	0	0	0	0	0:00
TARM NORTE	4	0	3	1	0	0:00
TARM SUR	5	0	4	1	1	0:08
PSICOLOGO	3	0	1	2	0	0:00
AgenciaMUJ	2	0	2	0	0	0:00

NOTA: En el momento sobre el tablero HUD de monitoreo se visualiza el campo Agencia MUJ, por un contrato que tiene la SCJ, Secretaria de la mujer y ETB se agregó este campo allí. Cabe resaltar que esta agencia no hace parte del convenio 561-2014

I. Disponibilidad Equipos de Comunicaciones

Switches VESTA

Availability report

2026-06-24 00:00:00 – 2026-06-24 08:00:59			
Host	Name	Problems	Ok
BOM_VESTA_POE_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
CRUE_CENTRAL_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
CRUE_CENTRAL_2	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
CRU_VESTA_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
CRU_VESTA_POE_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
CRU_VESTA_POE_2	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
IDG_VESTA_POE_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
IDG_VESTA_POE_2	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
MEB_CENTRAL_2	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
MEB_VESTA_POE_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
MEB_VESTA_POE_2	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
MEB_VESTA_POE_3	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
MOV_POE_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
SUR_VESTA_POE_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
SUR_VESTA_POE_2	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
SUR_VESTA_POE_3	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
SUR_VESTA_POE_4	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
SUR_VESTA_POE_5	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
SWRedBox_VESTA	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%

II. Disponibilidad Equipos de Comunicaciones

RED NUSE

≡ Availability report

2026-06-24 00:00:00 – 2026-06-24 08:00:59			
Host	Name	Problems	Ok
BOMB_AGEN_SW1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
BOMB_AGEN_SW 2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
BOMB_DC_CORE1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
BOMB_DC_CORE2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_CORE_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_CORE_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_SW1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_SW2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_SW3	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_SW4	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_SW5	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
CAD_MEBOG_SW1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
CAD_MEBOG_SW2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
CRUE_CORE_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
CRUE_CORE_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%


III. Disponibilidad Equipos de Comunicaciones

RED NUSE

≡ Availability report

				>	2026-06-24 00:00:00 – 2026-06-24 08:00:59	🕒
Host	Name	Problems	Ok			
CUNI_CORE_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
CUNI_CORE_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
GESTION_SW1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
GESTION_SW2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
GESTION_SW3	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
GESTION_SW4	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
IDIGER_SW 1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
IDIGER_SW 2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
MOVILIDAD_CORE_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
MOVILIDAD_CORE_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
SANTABARB_DC_CORE_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
SANTABARB_DC_CORE_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
SW_DUES_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
SW_DUES_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
SW_MOVIIDAD_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			
SW_MOVIIDAD_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%			

2. Reporte de Seguridad



El registro del top de amenazas corresponde al período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y la fecha registrada en el pantallazo. En el período indicado no se han identificado incidentes de seguridad asociados a software malicioso en las plataformas monitoreadas. Es importante reforzar los controles de seguridad asociados al software malicioso, tales como: monitoreo periódico de eventos de seguridad, actualización continua de herramientas antivirus, respaldo de las soluciones de seguridad y programas de concientización a los usuarios sobre phishing, descargas no autorizadas y buenas prácticas de seguridad de la información. La consolidación de estas medidas permitirá reducir el riesgo de incidentes, mantener la resiliencia operativa y garantizar el cumplimiento de los lineamientos de la operación.

I. Reporte de Seguridad

PremierOne CAD · Bogotá Colombia · Julio 2026

Serás lo que creas

Estado general

Durante julio de 2026, con el monitoreo SOC activo, se generaron 98 alertas de seguridad, de las cuales el 23% fueron resueltas de forma automatizada y 49 requirieron investigación manual del equipo SOC.

No se identificaron amenazas creíbles ni casos de seguridad (P1-P4) en el marco de tiempo evaluado y no existen alertas activas en ningún nivel de criticidad.

Se recomienda reforzar los controles asociados a la plataforma PremierOne mediante el monitoreo continuo de eventos, la revisión periódica de los avisos de seguridad (Security Advisories) y la aplicación de buenas prácticas por parte de los usuarios, garantizando la resiliencia operativa y el cumplimiento de los lineamientos de seguridad de la operación del NUSE.

P1 – Low (Bajo): 0

P2 – Medium (Medio): 0

P3 – High (Alto): 1

P4 – Critical (Crítico): 0

Fuente: ActiveEye

3. Disponibilidad Interfaces y VPN's Operación NUSE

Servidor Radios APL's

≡ Availability report

2026-06-24 00:00:00 – 2026-06-24 08:00:59			
Host	Name	Problems	Ok
servidor_APL	ICMP: High ICMP ping loss		100.0000%
servidor_APL	ICMP: High ICMP ping response time		100.0000%
servidor_APL	ICMP: Unavailable by ICMP ping		100.0000%


I. Disponibilidad Interfaces y VPN's Operación NUSE

VPN SITE TO SITE

≡ Availability report

2026-06-24 00:00:00 – 2026-06-24 08:00:59			
Host	Name	Problems	Ok
Fw_DC_Cuni_	VPN VESTA CUNI		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	SDSCJ-CENTRAL_DALTON		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	SDSCJ_CENTRAL_DATAFEED		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	Vpn.Azure		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN.MOVILIDAD		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_CLARO		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_COBB		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_CRUE		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_SIVICC		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_TELEFONICA		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_TIGO		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_VESTA SB		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_WOM		100.0000%

Estado VPN SITE TO SITE



11. Disponibilidad Interfaces y VPN's Operación NUSE

RADIOS

≡ Availability report

2026-06-24 00:00:00 – 2026-06-24 08:00:59			
Host	Name	Problems	Ok
BOMB_AGEN_SW1.	Radios_P1_COBB: Estado Actual: up (1)		100.0000%
CAD_MEBOG_SW1.	radios_CAD_consolas: Estado Actual: up (1)		100.0000%
CAD_MEBOG_SW1.	radios_IDIGER_consolas: Estado Actual: up (1)		100.0000%
SW_CRUE_2.	Radios_P1_CRUE: Estado Actual: up (1)		100.0000%

3.Disponibilidad Enlaces Fibra Oscura

RED NUSE-VESTA

Availability report

2026-06-24 00:00:00 – 2026-06-24 08:00:59			
Host	Name	Problems	Ok
SW_VESTA_S1-1_CUNI - Enlace 1	Interface Gi1/1/1(Secondary_L2) - Estado Actual: UP (1)	4.3661%	95.6339%
SW_VESTA_S1-2_CUNI - Enlace 2	Interface Gi1/1/1(Primary_L2) - Estado Actual: UP (1)	6.0293%	93.9707%
SW_VESTA_S1-3_SB - Enlace 1	Interface Gi1/1/1(Secondary_L2) - Estado Actual: UP (1)	4.3661%	95.6339%
SW_VESTA_S1-4_SB - Enlace 2	Interface Gi1/1/1(Primary_L2) - Estado Actual: UP (1)	6.0293%	93.9707%
SW_VESTA_S2-1_CUNI - Enlace 3	Interface Gi1/1/1(L2_PRI_To_BGV2MS1A_1/1/1) - Estado Actual: UP (1)		100.0000%
SW_VESTA_S2-2_CUNI - Enlace 4	Interface Gi1/1/1(Secondary_L2) - Estado Actual: UP (1)		100.0000%
SW_VESTA_S2-3_SB - Enlace 3	Interface Gi1/1/1(Primary_L2) - Estado Actual: UP (1)		100.0000%
SW_VESTA_S2-4_SB - Enlace 4	Interface Gi1/1/1(Secondary_L2) - Estado Actual: UP (1)		100.0000%

3. Disponibilidad Enlaces Fibra Oscura

RED NUSE

≡ Availability report

2026-06-24 00:00:00 – 2026-06-24 08:00:59			
Hcst	Name	Problems	Ok
.BOMB_DC_CORE1	TO_CAD_MEBOG_SW2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.BOMB_DC_CORE1	TO_DC_SANTA_BARBARA_2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.BOMB_DC_CORE2	TO_CRUE_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.BOMB_DC_CORE2	TO_CUNI_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.BOMB_DC_CORE2	TO_LACP_C4_SUR_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.BOMB_DC_CORE2	TO_LACP_C4_SUR_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.C4_SUR_CORE_1	TO_LACP_BOMB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.C4_SUR_CORE_1	TO_LACP_BOMB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CAD_MEBOG_SW1	TO_CAD_MEBOG_SW2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CAD_MEBOG_SW1	TO_STABARB_DC_CORE2: Estado Actual: down (2)	100.0000%	
.CAD_MEBOG_SW2	TO_BOMB_DC_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CRUE_CORE_2	TO_BOMB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CRUE_CORE_2	TO_STABARB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CUNI_CORE_1	TO_STABARB_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CUNI_CORE_2	TO_BOMB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%

3.Disponibilidad Enlaces Fibra Oscura


RED NUSE

Availability report

2026-06-24 00:00:00 – 2026-06-24 08:00:59			
Hcst	Name	Problems	Ok
.CUNI_CORE_2	TO_MOVILIDAD_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.MOVILIDAD_CORE_1	TO_CUNI_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.MOVILIDAD_CORE_1	TO_STABARB_DC_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.SANTABARB_DC_CORE_1	TO_CUNI_DC_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.SANTABARB_DC_CORE_1	TO_MOVILIDAD_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.SANTABARB_DC_CORE_2	TO_BOMB_DC_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.SANTABARB_DC_CORE_2	TO_C4_SUR_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.SANTABARB_DC_CORE_2	TO_CAD_MEBOG_SW1: Estado Actual: down (2)	100.0000%	
.SANTABARB_DC_CORE_2	TO_CRUE_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
1. BOMB_AGEN_SW1	TO_IDIGER_SW1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
1. IDIGER_SW1	TO_BOMB_AGEN_SW1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
2. C4_SUR_CORE_2	TO_IDIGER_SW_2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
2. C4_SUR_CORE_2	TO_STABARB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
2. IDIGER_SW 2	TO_C4_SUR_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
3. BOMB_AGEN_SW 2	TO_MOVILIDAD_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
3. CRUE_CORE_1	TO_MOVILIDAD_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
3. MOVILIDAD_CORE_2	TO_BOMB_AGEN_SW2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
3. MOVILIDAD_CORE_2	TO_CRUE_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%

4 Disponibilidad Servidores

Servidores Premier One



*Disponibilidad del 100% de los host 1 al 6.

*Porcentaje de uso en las CPUs de los host 21 al 26.

4 Disponibilidad Servidores

Servidores

Availability report

				>	🕒 2026-06-24 00:00:00 – 2026-06-24 08:00:59
Host	Name	Problems	Ok		
Legacy server	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
NB-CUNI.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
NB-NUSE.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
OPMCCUNI.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
OPMCSB.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SANA-B1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SANA-B2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SANB-B1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SANB-B2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SANC-D1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SANC-B2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SL150 CUNI.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SL150 SB.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping	100.0000%			
SRVNUSE1	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SRVNUSE2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SRVNUSE3.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SRVNUSE4.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SRVNUSE5.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SRVNUSE6.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SRVNUSE7.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SRVNUSE8.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
SRV_MITEL.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
VHNUSE4.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
ZFSA-H1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
ZFSA-H2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
ZFSB-H1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
ZFSB-H2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
ZFSC-H1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		
ZFSC-H2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%		

5. Vesta Analytics

Información de llamadas por hora

VESTA® Analytics

ESTADISTICAS GENERALES DE LLAMADAS (día)

Para (Día del Mes)

MOTOROLA SOLUTIONS


Fecha de creación: 06/20/2026 07:40:09 AM

Rango de Fechas: 06/19/2026 12:00:00 AM - 06/19/2026 11:59:59 PM

Agrupamiento: Día del Mes


Criterios de filtro: Please, refer to the last page.

Día del Mes	Total llamadas	Respondidas				Abandonada						Nivel de servicio
		Total llamadas	Tiempo Promedio en Contestar	Tiempo Máximo en contestar	Total llamadas después del umbral (10 seg.)	Total llamadas	Llamadas no Devueltas (No Call-Back)	Llamadas Devueltas (Call-Back)	Llamadas abandonadas sin ANI	Llamada muy corta (menores a 2 seg.)	Total llamadas después del umbral (10 seg.)	
19	18,159	17,016	00:00:01	00:01:09	290	1,143	211	60	4	868	88	97.9 %
Total	18,159	17,016	00:00:01	00:01:09	290	1,143	211	60	4	868	88	97.9 %




6 Disponibilidad Grabadora VERINT

Grabaciones llamadas SUR



Grabaciones llamadas CRUE



Nota: Se realiza la revisión de las grabaciones de la SUR y agencia CRUE con corte 08:00, se encuentran con normalidad.

Serás lo que creas

Fuente: VERINT

7. Disponibilidad Grabadora RedBox

RedBox C4


Item	Status
Recorder ID	1019
Recorder Status	Recording
System Type	Standalone
Active Alarms	0
Unarchived Data	0 %
Network Storage Backlog	1 %
Recorder Utilization	6 %
Calls Being Recorded	6

No Archive Devices are licensed.

The current recorder time is:

Datos no archivados “0%”: Grabaciones correctamente almacenadas en la SAN.
 Utilización del grabador: Porcentaje de canales siendo utilizados en tiempo real.
 Llamadas siendo grabadas: Cantidad de llamadas siendo grabadas en tiempo real

8. Procesamiento BD Producción PremierOne



9. Estado Arquitectura MITEL

Estado del servidor

Se evidencia la solución que conforma el sistema de grabación de contingencia MITEL y firewall PFsense, operando con normalidad, presentando un rendimiento optimo, disponibilidad en los servicios críticos y garantizando estabilidad en la red, sin afectaciones.

Services Status			
Service	Description	Action	
✓ bsnmpd	SNMP Service	↺	⊞
✓ dpinger	Gateway Monitoring Daemon	↺	⊞
✓ kea-dhcp4	Kea DHCP Server	↺	⊞
✓ named	Bind Domain Name Service	↺	⊞
✓ ntpd	NTP clock sync	↺	⊞
✓ openvpn	OpenVPN server: OPENVPNSERVER	↺	⊞
✓ sshd	Secure Shell Daemon	↺	⊞
✓ suricata	Suricata IDS/IPS Daemon	↺	⊞
✓ syslogd	System Logger Daemon	↺	⊞

11. Vesta Analytics


Duración de Llamadas.

 DURACION DE LLAMADAS (respondidas) Para (Tipo de Llamada) 									
Fecha de creación: 06/20/2026 07:40:09 AM					Agrupamiento: Tipo de Llamada				
Rango de Fechas: 06/19/2026 12:00:00 AM - 06/19/2026 11:59:59 PM					Criterios de filtros: Please, refer to the last page.				
Tipo de Llamada	Total de Llamadas	Duración promedio de Llamadas		Duración del llamante en configuración	Duración de llamante en cola de espera Inicial	Duración de llamante en timbre Inicial	Tiempo Promedio de Espera	Tiempo Promedio de Llamada (TMO)	Tiempo Promedio en espera (Hold)
Respondidas	17,016	00:01:05	Prom. Por llamada	00:00:00	00:00:01	00:00:01	00:00:01	00:00:53	00:00:02
			Prom. Por detalle	00:00:00	00:00:01	00:00:01	00:00:01	00:00:43	00:00:28
Total	17,016	00:01:05	Prom. Por llamada	00:00:00	00:00:01	00:00:01	00:00:01	00:00:53	00:00:02
			Prom. Por detalle	00:00:00	00:00:01	00:00:01	00:00:01	00:00:43	00:00:28

Serás lo que creas

Fuente: Vesta Analytics

13. Consumo internet canal principal 1 GB y backup 1 GB



Serás lo que creas

Fuente: Zabbix

14. Disponibilidad VPN VESTA FW_CUNI

≡ Availability report

				> 2026-06-24 00:00:00 – 2026-06-24 08:00:59 ⌚
Host	Name	Problems	Ok	
Fw_DC_Cuni_	VPN VESTA CUNI		100.0000%	

15. Novedades

- TICKET: INC17633.

EVENTO: Daño en librería servidor SL150 de Oracle.

OBSERVACIONES: Se presentad daño de la librería StoraGetekSL150 de Oracle en el DataCenter de Santa Barbara,es un daño de daño de firmware,error de sistema operativo.

- TICKET: INC18907.

EVENTO: Caída de la VPN.MOVILIDAD.

OBSERVACIONES: Se presenta caída en la VPN.MOVILIDAD, sobre las 02:58:02 del 05/07/2026 en esto momento la VPN.MOVILIDAD se encuentra en estado UP.

- TICKET: INC18943.

EVENTO: Alerta de fuente en swicht Brocade 6505.

OBSERVACIONES: El switch presenta alerta en una de las dos fuentes de poder del Switch Brocade 6505, Nombre SANB B2, Sn:CCD4005P055.



Gracias

Serás lo que creas