

LÍNEA DE EMERGENCIAS 123

eTb

VP EMPRESAS Y CIUDADES INTELIGENTES

Bogotá D.C. 30 de Julio del 2026
Desde las 00:00 hasta las 14:00

Serás lo que creas

INDICE

1. Estado de operación
 - I. Seguimientopreventivo Mesa de Servicio
 - II. Confirmacionesen SUR y Agencias
 - III. HUD y Trámitede Llamadas
- I. Disponibilidad Equipos de Comunicaciones
1. Reportede Seguridad
2. Disponibilidad Interfaces y VPN's Operación NUSE
3. Disponibilidad Enlaces Fibra Oscura
4. Disponibilidad Servidores
5. Vesta Analytics (Información De Llamadas Por Dia)
6. Disponibilidad Grabadora VERINT
7. Disponibilidad Grabadora RedBox
8. Procesamiento BD Producción PremierOne
9. EstadoArquitectura MITEL
10. Vesta Analytics (Cantidad de Llamadas por operador)
11. Vesta Analytics (Duración de Llamadas)
12. Vesta Analytics (Resumen de Llamadas clasificadas)
13. Consumo internet canal principal 70Megas
14. Disponibilidad VPN VESTAFW_CUNI
15. Novedades

Serás lo que creas

1. Estado de Operación

I. Seguimiento preventivo Mesa de Servicio

A corte de las 14:00, se realiza seguimiento, confirmando con los supervisores completa operatividad en SUR, CAD, CRUE, Movilidad, IDIGER y Bomberos, a la hora las agencias laboran con normalidad.

II. Confirmaciones en SUR y Agencias

SUR: Rafael Garcia

CRUE: Alfonso Torres

MOVILIDAD: Yeison Soto

IDIGER: Carlos Blanco

BOMBEROS: Javier Restrepo

MEBOG: Juan Hernandez

Serás lo que creas

III. HUD y Trámite de Llamadas



COLA	CONECT	N.DISP	LISTO	N.LISTO	EN COLA	ESPERA
Linea 123 - 1	20	4	7	9	0	0:00
Linea 123 - 2	18	10	2	6	1	0:00
TARM NORTE	3	0	0	3	0	0:00
TARM SUR	3	0	0	3	1	0:31
PSICOLOGO	3	0	0	3	0	0:00
AgenciaMUJ	1	0	1	0	0	0:00

BIENVENIDOS AL NUEVO SISTEMA DE TELE

NOTA: En el momento sobre el tablero HUD de monitoreo se visualiza el campo Agencia MUJ, por un contrato que tiene la SCJ, Secretaria de la mujer y ETB se agregó este campo allí. Cabe resaltar que esta agencia no hace parte del convenio 561-2014

I. Disponibilidad Equipos de Comunicaciones

Switches VESTA

≡ Availability report

2026-07-30 00:00:00 – 2026-07-30 14:00:59			
Host	Name	Problems	Ok
BOM_VESTA_POE_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
CRUE_CENTRAL_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
CRUE_CENTRAL_2	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
CRU_VESTA_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
CRU_VESTA_POE_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
CRU_VESTA_POE_2	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
IDG_VESTA_POE_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
IDG_VESTA_POE_2	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
MEB_CENTRAL_2	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
MEB_VESTA_POE_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
MEB_VESTA_POE_2	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
MEB_VESTA_POE_3	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
MOV_POE_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
SUR_VESTA_POE_1	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
SUR_VESTA_POE_2	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
SUR_VESTA_POE_3	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
SUR_VESTA_POE_4	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
SUR_VESTA_POE_5	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%
SWRedBox_VESTA	Cisco IOS:Respuesta SNMP data collection		100.0000%

II. Disponibilidad Equipos de Comunicaciones

RED NUSE

≡ Availability report

> 2026-07-30 00:00:00 – 2026-07-30 14:00:59 ⌚			
Host	Name	Problems	Ok
BOMB_AGEN_SW1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
BOMB_AGEN_SW 2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
BOMB_DC_CORE1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
BOMB_DC_CORE2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_CORE_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_CORE_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_SW1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_SW2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_SW3	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_SW4	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
C4_SUR_SW5	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
CAD_MEBOG_SW1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
CAD_MEBOG_SW2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
CRUE_CORE_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
CRUE_CORE_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%


III. Disponibilidad Equipos de Comunicaciones

RED NUSE

Availability report

2026-07-30 00:00:00 – 2026-07-30 14:00:59			
Host	Name	Problems	Ok
CUNI_CORE_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
CUNI_CORE_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
GESTION_SW1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
GESTION_SW2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
GESTION_SW3	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
GESTION_SW4	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
IDIGER_SW 1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
IDIGER_SW 2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
MOVILIDAD_CORE_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
MOVILIDAD_CORE_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
SANTABARB_DC_CORE_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
SANTABARB_DC_CORE_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
SW_DUES_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
SW_DUES_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
SW_MOVIIDAD_1	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%
SW_MOVIIDAD_2	Respuesta de SNMP data collection		100.0000%


2. Reporte de Seguridad Capture Client



El registro del top de amenazas corresponde al período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y la fecha registrada en el pantallazo. En el período indicado no se han identificado incidentes de seguridad asociados a software malicioso en las plataformas monitoreadas. Es importante reforzar los controles de seguridad asociados al software malicioso, tales como: monitoreo periódico de eventos de seguridad, actualización continua de herramientas antivirus, respaldo de las soluciones de seguridad y programas de concientización a los usuarios sobre phishing, descargas no autorizadas y buenas prácticas de seguridad de la información. La consolidación de estas medidas permitirá reducir el riesgo de incidentes, mantener la resiliencia operativa y garantizar el cumplimiento de los lineamientos de la operación.

I. Reporte de Seguridad Active Eye

PremierOne CAD · Bogotá Colombia · Julio 2026



Estado general

Durante julio de 2026, con el monitoreo SOC activo, se generaron 183 alertas de seguridad, de las cuales el 15% fueron resueltas de forma automatizada y 119 requirieron investigación manual del equipo SOC.

Durante el período evaluado se identificaron amenazas de creíbles en la estación (P1-P4). Asimismo, se mantienen alertas activas con la siguiente clasificación de criticidad.

Bajo: (0)

Medio: (3)

Alto: (13)

Crítico: (0)

Se recomienda reforzar los controles asociados a la plataforma PremierOne mediante el monitoreo continuo de eventos, la revisión periódica de los avisos de seguridad (Security Advisories) y la aplicación de buenas prácticas por parte de los usuarios, garantizando la resiliencia operativa y el cumplimiento de los lineamientos de seguridad de la operación del NUSE.

P1 – Low (Bajo)

P2 – Medium (Medio)

P3 – High (Alto)

P4 – Critical (Crítico)

3. Disponibilidad Interfaces y VPN's Operación NUSE

Servidor Radios APL's

≡ Availability report

				>	2026-07-30 00:00:00 – 2026-07-30 14:00:59	🕒
Host	Name	Problems	Ok			
servidor_APL	ICMP: High ICMP ping loss		100.0000%			
servidor_APL	ICMP: High ICMP ping response time		100.0000%			
servidor_APL	ICMP: Unavailable by ICMP ping		100.0000%			

I. Disponibilidad Interfaces y VPN's Operación NUSE


VPN SITE TO SITE

≡ Availability report

2026-07-30 00:00:00 – 2026-07-30 14:00:59

Host	Name	Problems	Ok
Fw_DC_Cuni_	VPN VESTA CUNI		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	SDSCJ-CENTRAL_DALTON		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	SDSCJ_CENTRAL_DATAFEED		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	Vpn.Azure		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN.MOVILIDAD		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_CLARO		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_COBB		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_CRUE		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_SIVICC		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_TELEFONICA		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_TIGO		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_VESTA SB		100.0000%
Fw_DC_Santa_Barbara_	VPN_WOM		100.0000%

Estado VPN SITE TO SITE



II. Disponibilidad Interfaces y VPN's Operación NUSE

RADIOS

≡ Availability report

				>	2026-07-30 00:00:00 – 2026-07-30 14:00:59 🕒
Host	Name			Problems	Ok
BOMB_AGEN_SW1.	Radios_P1_COBB: Estado Actual: up (1)				100.0000%
CAD_MEBOG_SW1.	radios_CAD_consolas: Estado Actual: up (1)				100.0000%
CAD_MEBOG_SW1.	radios_IDIGER_consolas: Estado Actual: up (1)				100.0000%
SW_CRUE_2.	Radios_P1_CRUE: Estado Actual: up (1)				100.0000%

4. Disponibilidad Enlaces Fibra Oscura

RED NUSE-VESTA

≡ Availability report

>

2026-07-30 00:00:00 – 2026-07-30 14:00:59

🕒

Host	Name	Problems	Ok
SW_VESTA_S1-1_CUNI - Enlace 1	Interface Gi1/1/1(Seccdary_L2) - Estado Actual: UP (1)		100.0000%
SW_VESTA_S1-2_CUNI - Enlace 2	Interface Gi1/1/1(Primary_L2) - Estado Actual: UP (1)		100.0000%
SW_VESTA_S1-3_SB - Enlace 1	Interface Gi1/1/1(Seccdary_L2) - Estado Actual: UP (1)		100.0000%
SW_VESTA_S1-4_SB - Enlace 2	Interface Gi1/1/1(Primary_L2) - Estado Actual: UP (1)		100.0000%
SW_VESTA_S2-1_CUNI - Enlace 3	Interface Gi1/1/1(L2_PRI_To_BGV2MS1A_1/1/1) - Estado Actual: UP (1)		100.0000%
SW_VESTA_S2-2_CUNI - Enlace 4	Interface Gi1/1/1(Seccdary_L2) - Estado Actual: UP (1)		100.0000%
SW_VESTA_S2-3_SB - Enlace 3	Interface Gi1/1/1(Primary_L2) - Estado Actual: UP (1)		100.0000%
SW_VESTA_S2-4_SB - Enlace 4	Interface Gi1/1/1(Seccdary_L2) - Estado Actual: UP (1)		100.0000%

I. Disponibilidad Enlaces Fibra Oscura

RED NUSE

≡ Availability report

2026-07-30 00:00:00 – 2026-07-30 14:00:59			
Host	Name	Problems	Ok
.BOMB_DC_CORE1	TO_CAD_MEBOG_SW2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.BOMB_DC_CORE1	TO_DC_SANTA_BARBARA_2: Estado Actual: up (1)	86.2044%	13.7956%
.BOMB_DC_CORE2	TO_CRUE_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.BOMB_DC_CORE2	TO_CUNI_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.BOMB_DC_CORE2	TO_LACP_C4_SUR_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.BOMB_DC_CORE2	TO_LACP_C4_SUR_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.C4_SUR_CORE_1	TO_LACP_BOMB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.C4_SUR_CORE_1	TO_LACP_BOMB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CAD_MEBOG_SW1	TO_CAD_MEBOG_SW2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CAD_MEBOG_SW1	TO_STABARB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CAD_MEBOG_SW2	TO_BOMB_DC_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CRUE_CORE_2	TO_BOMB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CRUE_CORE_2	TO_STABARB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CUNI_CORE_1	TO_STABARB_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CUNI_CORE_2	TO_BOMB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.CUNI_CORE_2	TO_MOVILIDAD_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%

II. Disponibilidad Enlaces Fibra Oscura


RED NUSE

Availability report

2026-07-30 00:00:00 – 2026-07-30 14:00:59			
Host	Name	Problems	Ok
.MOVILIDAD_CORE_1	TO_CUNI_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.MOVILIDAD_CORE_1	TO_STABARB_DC_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.SANTABARB_DC_CORE_1	TO_CUNI_DC_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.SANTABARB_DC_CORE_1	TO_MOVILIDAD_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.SANTABARB_DC_CORE_2	TO_BOMB_DC_CORE1: Estado Actual: up (1)	86.0933%	13.9067%
.SANTABARB_DC_CORE_2	TO_C4_SUR_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.SANTABARB_DC_CORE_2	TO_CAD_MEBOG_SW1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
.SANTABARB_DC_CORE_2	TO_CRUE_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
1. BOMB_AGEN_SW1	TO_IDIGER_SW1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
1. IDIGER_SW1	TO_BOMB_AGEN_SW1: Estado Actual: up (1)		100.0000%
2. C4_SUR_CORE_2	TO_IDIGER_SW_2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
2. C4_SUR_CORE_2	TO_STABARB_DC_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
2. IDIGER_SW 2	TO_C4_SUR_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
3. BOMB_AGEN_SW 2	TO_MOVILIDAD_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
3. CRUE_CORE_1	TO_MOVILIDAD_CORE2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
3. MOVILIDAD_CORE_2	TO_BOMB_AGEN_SW2: Estado Actual: up (1)		100.0000%
3. MOVILIDAD_CORE_2	TO_CRUE_CORE1: Estado Actual: up (1)		100.0000%

5. Disponibilidad Servidores

Servidores Premier One



*Disponibilidad del 100% de los host 1 al 6.
*Porcentaje de uso en las CPUs de los host 21 al 26.

I. Disponibilidad Servidores

Servidores

Availability report

2026-07-30 00:00:00 — 2026-07-30 14:00:00			
Host	Name	Problems	Ok
Legacy server	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
NB-CUNI.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
NB-NUSE.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
OPMCCUNI.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
OPMCSB.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SANA-B1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SANA-B2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SANB-B1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SANB-B2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SANC-B1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SANC-B2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SL150 CUNI.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SL150 SB.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping	100.0000%	
SRVNUSE1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SRVNUSE2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SRVNUSE3.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SRVNUSE4.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SRVNUSE5.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SRVNUSE6.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SRVNUSE7.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SRVNUSE8.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
SRV MITEL.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
VHNUSE4.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
ZFSA-H1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
ZFSA-H2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
ZFSB-H1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
ZFSB-H2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
ZFSC-H1.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%
ZFSC-H2.	ICMP Ping: Unavailable by ICMP ping		100.0000%

6. Vesta Analytics

Transferencias hacia CRUE

VESTA[®] Analytics

TRANSFERENCIAS HACIA CRUE

Para (TARM norte, TARM sur, Psicología, MEBOG)

 MOTOROLA SOLUTIONS

Fecha de creación: 07/30/2026 01:40:06 PM

Agrupamiento: TARM norte, TARM sur, Psicología, MEBOG

Rango de Fechas: 07/30/2026 01:00:00 AM - 07/30/2026 12:59:59 PM


Criterios de filtro: Please, refer to the last page.

Información Detallada


TARM norte, TARM sur, Psicología, MEBOG	Total llamadas	Respondidas				Abandonada						Nivel de servicio
		Total llamadas	Tiempo Promedio en Contestar	Tiempo Máximo en contestar	Total llamadas después del umbral (10 seg.)	Total llamadas	Llamadas no Devueltas (No Call-Back)	Llamadas Devueltas (Call-Back)	Llamadas abandonadas sin ANI	Llamada muy corta (menores a 2 seg.)	Total llamadas después del umbral (10 seg.)	
Psicología	105	4	00:00:00	00:00:08	0	50	0	0	0	50	47	13.0 %
TARM norte	291	25	00:00:01	00:00:42	7	132	0	0	0	132	125	15.9 %
TARM sur	206	29	00:00:01	00:00:32	6	79	0	0	0	79	76	24.1 %
Total	602	58	00:00:01	00:00:42	13	261	0	0	0	261	248	18.2 %

7. Disponibilidad Grabadora VERINT

Grabaciones llamadas SUR



Grabaciones llamadas CRUE



Nota: Se realiza la revisión de las grabaciones de la SUR y agencia CRUE con corte 14:00, se encuentran con normalidad.

8. Disponibilidad Grabadora RedBox

RedBox C4

Item	Status
Recorder ID	1019
Recorder Status	Recording
System Type	Standalone
Active Alarms	1
Unarchived Data	0 %
Network Storage Backlog	1 %
Recorder Utilization	23 %
Calls Being Recorded	23


No Archive Devices are licensed.

The current recorder time is:

13:57:03, 30 Jul 2026

Datos no archivados “0%”: Grabaciones correctamente almacenadas en la SAN.
 Utilización del grabador: Porcentaje de canales siendo utilizados en tiempo real.
 Llamadas siendo grabadas: Cantidad de llamadas siendo grabadas en tiempo real

9. Procesamiento BD Producción PremierOne



Serás lo que creas

Fuente: Vcenter

10. Estado Arquitectura MITEL

Estado del servidor

Se evidencia la solución que conforma el sistema de grabación de contingencia MITEL y firewall PFsense, operando con normalidad, presentando un rendimiento optimo, disponibilidad en los servicios críticos y garantizando estabilidad en la red, sin afectaciones.

Services Status			
Service	Description	Action	
✓ bsnmpd	SNMP Service	↺	⊞
✓ dpinger	Gateway Monitoring Daemon	↺	⊞
✓ kea-dhcp4	Kea DHCP Server	↺	⊞
✓ named	Bind Domain Name Service	↺	⊞
✓ ntpd	NTP clock sync	↺	⊞
✓ openvpn	OpenVPN server: OPENVPNSERVER	↺	⊞
✓ sshd	Secure Shell Daemon	↺	⊞
✓ suricata	Suricata IDS/IPS Daemon	↺	⊞
✓ syslogd	System Logger Daemon	↺	⊞

11. Vesta Analytics

Estadísticas generales de llamadas

VESTA Analytics		ESTADISTICAS GENERALES DE LLAMADAS (hora)										MOTOROLA SOLUTIONS			
		Para (Hora)													
		Fecha de creación: 07/30/2026 01:40:06 PM					Agrupamiento: Hora								
		Rango de Fechas: 07/30/2026 01:00:00 AM - 07/30/2026 12:59:59 PM					Criterios de filtro: Please, refer to the last page.								
Hora	Total llamadas	Respondidas				Abandonada						Nivel de servicio			
		Total llamadas	Tiempo Promedio en Contestar	Tiempo Máximo en contestar	Total llamadas después del umbral (10 seg.)	Total llamadas	Llamadas no Devueltas (No Call-Back)	Llamadas Devueltas (Call-Back)	Llamadas abandonadas sin ANI	Llamada muy corta (menores a 2 seg.)	Total llamadas después del umbral (10 seg.)				
01	253	243	00:00:01	00:00:01	0	10	6	0	0	4	0	100.0 %			
02	217	202	00:00:01	00:00:02	0	15	2	2	0	11	0	100.0 %			
03	138	135	00:00:01	00:00:02	0	3	1	0	0	2	0	100.0 %			
04	194	184	00:00:01	00:00:08	0	10	3	0	0	7	0	100.0 %			
05	324	309	00:00:01	00:00:02	0	15	5	0	0	10	0	100.0 %			
06	490	458	00:00:01	00:00:12	1	32	8	0	2	22	1	99.6 %			
07	635	580	00:00:03	00:01:00	48	55	6	4	0	45	10	90.9 %			
08	789	678	00:00:03	00:01:21	70	111	22	9	4	76	32	87.1 %			
09	851	750	00:00:03	00:00:52	58	101	9	6	1	85	19	91.0 %			
10	948	769	00:00:05	00:01:29	145	179	16	8	1	154	49	79.5 %			
11	1128	903	00:00:04	00:01:41	109	225	28	12	1	184	74	83.8 %			
12	985	789	00:00:06	00:01:03	172	196	24	2	0	170	72	75.2 %			
Total	6,952	6,000	00:00:03	00:01:41	603	952	130	43	9	770	257	87.6 %			

12. Vesta Analytics

Llamadas respondidas por operador


VESTA Analytics		LLAMADAS RESPONDIDAS POR OPERADOR								MOTOROLA SOLUTIONS					
Para (Nombre Operador de Recepción)															
Fecha de creación: 07/30/2026 01:40:06 PM						Agrupamiento: Nombre Operador de Recepción									
Rango de Fechas: 07/30/2026 01:00:00 AM - 07/30/2026 12:59:59 PM						Criterios de filtro: Please, refer to the last page.									
Información Detallada															
Nombre Operador de Recepción	Total Llamadas	Categoría de llamada			Servicio de llamadas (emergencia entrante)					Saliente (Emergencia, No-Emergencia, Otro)	Total Llamadas Abandonadas	Espera promedio (emergencia entrante)			
		Emergencia	No-Emergencia	Otros	Abonado Fijo	Abonado Móvil	Dispositivo VoIP	Mensajería SMS	Fuente Desconocida						
Alvarez Vasquez, Eveling Nataly (cevalvarezvas)	32	32	0	0	1	31	0	0	0	0	0	00:00:01			
Aparicio Mayor, Yalila (cyaparicioma)	28	28	0	0	1	27	0	0	0	0	0	00:00:01			
Avila Losada, Marilene (cmavilalosad)	82	82	0	0	12	70	0	0	0	0	0	00:00:01			
Avila Montenegro, Luis Fernando (clfavilamont)	28	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	00:00:01			
Ballen Lopez, Angye Lisset (calballen)	27	27	0	0	3	24	0	0	0	0	0	00:00:01			
Bautista Landinez, Jorge (cjobrauln)	22	22	0	0	1	21	0	0	0	0	0	00:00:01			
Bedoya Monsalve, Luisa Fernanda (clfbedoya)	25	25	0	0	1	24	0	0	0	0	0	00:00:01			
Bejarano Barreta, Sonia Esperanza (csbejaranoba)	31	31	0	0	2	29	0	0	0	0	0	00:00:13			
Beltran Acosta, Jefferson (cjbeltanaco)	25	25	0	0	0	25	0	0	0	0	0	00:00:01			
Blanco Saenz, Eliana (ceblancoosaen)	28	28	0	0	6	22	0	0	0	0	0	00:00:01			
Bolanos Ramirez, Jhonny Kabir (cjbolanosra)	31	31	0	0	1	30	0	0	0	0	0	00:00:12			
Borja Bautista, Yuly Andrea (cyulyborba)	27	27	0	0	2	25	0	0	0	0	0	00:00:01			
Bustos Beltran, German Andres (ogabustosber)	20	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	00:00:01			
Calvache, Alejandra Sthefania (calejandraca)	84	84	0	0	5	79	0	0	0	0	0	00:00:04			
Carrascal Navarro, Carlos Julio (ccarjulnacarr)	103	103	0	0	4	99	0	0	0	0	0	00:00:03			
Castaneda Linares, Cristian Dario (ccrcastanedali)	20	20	0	0	1	19	0	0	0	0	0	00:00:01			

13. Vesta Analytics

Detalles de estado del agente

VESTA Analytics DETALLES DE ESTADO DEL AGENTE MOTOROLA SOLUTIONS						
Fecha de creación: 07/30/2026 01:40:06 PM Criterios de filtro: Please, refer to the last page. Rango de Fechas: 07/30/2026 05:00:00 AM - 07/30/2026 12:59:59 PM						
Información Resumen						
Nombre Operador de Recepción	ID Consola de Telefonía	Rol Operador de Recepción	Estado Operador de Recepción	Código de Estado No Disponible (Not Ready)	Fecha y hora del Estado	Tiempo Acumulado desde Inicio de Sesión (Login)
Alvarez Vasquez, Eveling Nataly (cevalvarezvas)	SURCT58	Recepcionista	No Listo	Listo manual	7/30/2026 4:57:26 AM	06:51:41
			En Llamada	Ocupado en llamada activa	7/30/2026 5:04:39 AM	06:58:54
			No Listo	Ninguno	7/30/2026 5:06:06 AM	07:00:21
			No Listo	Listo manual	7/30/2026 5:06:15 AM	07:00:30
			No Listo	Timbre	7/30/2026 5:13:17 AM	07:07:32
			En Llamada	Ocupado en llamada activa	7/30/2026 5:13:18 AM	07:07:33
			No Listo	Ninguno	7/30/2026 5:13:33 AM	07:07:48
			No Listo	En Llamada	7/30/2026 5:19:21 AM	07:13:36
			En Llamada	Ocupado en llamada activa	7/30/2026 5:19:22 AM	07:13:37
			No Listo	Ninguno	7/30/2026 5:19:36 AM	07:13:51
			No Listo	En Llamada	7/30/2026 5:24:05 AM	07:18:20
			En Llamada	Ocupado en llamada activa	7/30/2026 5:24:06 AM	07:18:21
			No Listo	Ninguno	7/30/2026 5:25:18 AM	07:19:33
			No Listo	Listo manual	7/30/2026 5:25:55 AM	07:20:10
			No Listo	En Llamada	7/30/2026 5:28:01 AM	07:22:16
			En Llamada	Ocupado en llamada activa	7/30/2026 5:28:02 AM	07:22:17

14. Consumo internet canal principal 1 GB y backup 1 GB



Serás lo que creas

Fuente: Zabbix

15. Disponibilidad VPN VESTA FW_CUNI

≡ Availability report

2026-07-30 00:00:00 – 2026-07-30 14:00:59

Host	Name	Problems	Ok
Fw_DC_Cuni_	VPN VESTA CUNI		100.0000%

16. Novedades

- TICKET: INC17633.

EVENTO: Daño en librería servidor SL150 de Oracle.

OBSERVACIONES: Se presentad daño de la librería StoraGetekSL150 de Oracle en el DataCenter de Santa Barbara,es un daño de daño de firmware,error de sistema operativo.

- TICKET: INC18943.

EVENTO: Alerta de fuente en swicht Brocade 6505.

OBSERVACIONES: El switch presenta alerta en una de las dos fuentes de poder del Switch Brocade 6505, Nombre SANB B2, Sn:CCD4005P055.

- TICKET: INC-19107 EVENTO: Caída del enlace SANTABARB_DC_CORE_2 TO BOMB_DC_CORE1. OBSERVACIONES: Se presenta caída en el enlace .SANTABARB_DC_CORE_2 TO_BOMB_DC_CORE1, sobre las 15:24:55 del 2026.07.28 con potencias en rango óptimos y sin errores CRC'S.3.



Gracias

Serás lo que creas