

RadioPack France

Annecy & Haute-Savoie v0.1

Codeplug CHIRP pour Quansheng UV-K5 - 36 memoires - reception seule

Ce premier pack Alpes du Nord regroupe les bases nationales utiles, l'aviation d'Annecy-Meythet et d'Annemasse, ainsi que neuf sorties de relais ou de transpondeurs analogiques verifiees en Haute-Savoie, dans l'Ain et en Savoie.

Organisation des memoires

Categorie	Memoires	Positions
PMR446	16	0-15
APRS / ISS	6	20-25
Appels amateur	2	30-31
Aviation	3	40-42
Sorties analogiques	9	50-58
Total	36	0-58 avec intervalles

Important : toutes les lignes utilisent **Duplex=off**. Le fichier public est destine a l'ecoute et ne constitue pas une autorisation d'emettre.

Sorties analogiques verifiees

Les frequences partagees par plusieurs transpondeurs ne sont inscrites qu'une seule fois. Les indicatifs associes sont conserves dans le commentaire de la memoire.

Memoire	Nom	Frequence	Mode	Description
50	74-F5ZLV	145.412500	NFM	F5ZLV Viuz-la-Chiesaz - sortie VHF transpondeur analogique - RX seule - REF 2026
51	ALP43265	432.650000	NFM	432.650 MHz partagee: F5ZDT Leyssard et F5ZLV Viuz-la-Chiesaz - RX seule
52	01-F1ZOH	430.225000	NFM	F1ZOH Crozet (Ain) - sortie relais FM UHF - RX seule - REF 2026
53	01-F1ZPY	430.150000	NFM	F1ZPY Apremont (Ain) - sortie relais FM UHF - RX seule - REF 2026
54	01-F6ZJD	145.637500	NFM	F6ZJD Nurieux (Ain) - sortie relais FM VHF - RX seule - REF 2026
55	73-F1ZHE	145.262500	NFM	F1ZHE Montvalezan (Savoie) - sortie VHF transpondeur analogique - RX seule
56	73-F1ZHG	145.287500	NFM	F1ZHG Albertville (Savoie) - sortie VHF transpondeur analogique - RX seule
57	ALP43251	432.512500	NFM	432.5125 MHz partagee: F1ZHE, F1ZHG et F5ZGT - reception seule
58	73-F5ZGT	145.450000	NFM	F5ZGT Saint-Martin-de-Belleville - sortie VHF transpondeur - RX seule

Liste complete des memoires

PMR446 - memoires 0 a 15

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
0	PMR01	446.006250	NFM	12.50	PMR446 canal 01 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
1	PMR02	446.018750	NFM	12.50	PMR446 canal 02 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
2	PMR03	446.031250	NFM	12.50	PMR446 canal 03 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
3	PMR04	446.043750	NFM	12.50	PMR446 canal 04 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
4	PMR05	446.056250	NFM	12.50	PMR446 canal 05 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
5	PMR06	446.068750	NFM	12.50	PMR446 canal 06 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
6	PMR07	446.081250	NFM	12.50	PMR446 canal 07 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
7	PMR08	446.093750	NFM	12.50	PMR446 canal 08 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
8	PMR09	446.106250	NFM	12.50	PMR446 canal 09 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
9	PMR10	446.118750	NFM	12.50	PMR446 canal 10 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
10	PMR11	446.131250	NFM	12.50	PMR446 canal 11 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
11	PMR12	446.143750	NFM	12.50	PMR446 canal 12 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
12	PMR13	446.156250	NFM	12.50	PMR446 canal 13 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
13	PMR14	446.168750	NFM	12.50	PMR446 canal 14 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
14	PMR15	446.181250	NFM	12.50	PMR446 canal 15 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme
15	PMR16	446.193750	NFM	12.50	PMR446 canal 16 — RX par défaut sur UV-K5; émission seulement avec un équipement PMR446 conforme

APRS et ISS - memoires 20 a 25

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
20	APRS-1448	144.800000	NFM	12.50	APRS terrestre Europe — réception seule dans l'export public
21	ISS-VOICE	145.800000	FM	5.00	ISS voix descendante mondiale — réception seule
22	ISS-PKT-V	145.825000	FM	5.00	ISS packet/APRS VHF — réception seule
23	ISS-REP	437.800000	FM	5.00	ISS répéteur VHF/UHF — fréquence descendante, réception seule

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
24	ISS-PKT-U	437.825000	FM	5.00	ISS packet UHF — réception seule
25	ISS-SSTV	437.550000	FM	5.00	ISS SSTV UHF lorsque le service est actif — réception seule

Canaux d'appel radioamateur - memoires 30 a 31

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
30	CALL-VHF	145.500000	NFM	12.50	Appel FM 2 m - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule
31	CALL-UHF	433.500000	NFM	12.50	Appel FM mobile 70 cm - plan de bande REF/IARU Region 1 - reception seule

Aviation - memoires 40 a 42

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
40	AIR-EMERG	121.500000	AM	8.33	Aviation - frequence internationale d'urgence - reception seule
41	ANNCY-TWR	118.200000	AM	8.33	Annecy-Meythet TWR / AFIS / A-A - SIA eAIP AIRAC 07/26 - RX seule
42	ANNMS-AA	125.875000	AM	8.33	Annemasse A-A - SIA eAIP AIRAC 07/26 - reception seule

Relais et transpondeurs analogiques - memoires 50 a 58

Mem.	Nom	Frequence MHz	Mode	Pas	Description
50	74-F5ZLV	145.412500	NFM	12.50	F5ZLV Viuz-la-Chiesaz - sortie VHF transpondeur analogique - RX seule - REF 2026
51	ALP43265	432.650000	NFM	12.50	432.650 MHz partagee: F5ZDT Leyssard et F5ZLV Viuz-la-Chiesaz - RX seule
52	01-F1ZOH	430.225000	NFM	12.50	F1ZOH Crozet (Ain) - sortie relais FM UHF - RX seule - REF 2026
53	01-F1ZPY	430.150000	NFM	12.50	F1ZPY Apremont (Ain) - sortie relais FM UHF - RX seule - REF 2026
54	01-F6ZJD	145.637500	NFM	12.50	F6ZJD Nurieux (Ain) - sortie relais FM VHF - RX seule - REF 2026
55	73-F1ZHE	145.262500	NFM	12.50	F1ZHE Montvalezan (Savoie) - sortie VHF transpondeur analogique - RX seule
56	73-F1ZHG	145.287500	NFM	12.50	F1ZHG Albertville (Savoie) - sortie VHF transpondeur analogique - RX seule
57	ALP43251	432.512500	NFM	12.50	432.5125 MHz partagee: F1ZHE, F1ZHG et F5ZGT - reception seule
58	73-F5ZGT	145.450000	NFM	12.50	F5ZGT Saint-Martin-de-Belleville - sortie VHF transpondeur - RX seule

Sources principales

Relais : tableau officiel du REF, dernière mise à jour indiquée le 13 mai 2026.

Annecy-Meythet : SIA eAIP AIRAC 07/26, fréquence 118,200 MHz.

Annemasse : SIA eAIP AIRAC 07/26, fréquence A-A 125,875 MHz.

Les états des relais et les données aéronautiques peuvent changer. Vérifier les versions plus récentes du REF, de l'eAIP et les NOTAM.

Procédure CHIRP

1. Lire la radio et sauvegarder son image d'origine. 2. Importer le CSV Annecy v0.1. 3. Vérifier les positions et les modes. 4. Écrire vers la radio. 5. Tester d'abord la réception.