### Un modèle de cours à l'Université de Lille

Avec LATEX et Beamer

Prénom NOM

Université de Lille

2017 / 2018



### Plan

#### 1. Faire une présentation en LATEX avec Beamer

Les bases

Des conseils de productions

#### 2. Une petite référence

**EX** 

Beamer

### Introduction

#### Un exemple

- ► Cette présentation est produite par exemple-ulille-cours.tex
- ► Elle est conçue pour des cours magistraux à l'Université de Lille
- ► Son contenu est un exemple pour comprendre comment
  - ► composer avec LAT<sub>E</sub>X
  - préparer une présentation avec Beamer

#### Un modèle

- ► Elle constitue un modèle pour faire d'autres cours :
  - créer un nouveau dossier;
  - 2. y copier les fichiers
    - beamerthemeulille.sty, qui est le thème Beamer pour l'Université de Lille,
    - logo-univ-lille.pdf, qui est le logo de l'Université de Lille utilisé,
    - y copier, renommer puis modifier le fichier exemple-ulille-cours.tex;
  - y compiler le fichier.

La seconde partie est une courte référence LATEX

### Introduction

#### Un exemple

- ► Cette présentation est produite par exemple-ulille-cours.tex
- Elle est conçue pour des cours magistraux à l'Université de Lille
- ► Son contenu est un exemple pour comprendre comment
  - ► composer avec LAT<sub>E</sub>X
  - préparer une présentation avec Beamer

#### Un modèle

- ► Elle constitue un modèle pour faire d'autres cours :
  - 1. créer un nouveau dossier;
  - 2. y copier les fichiers
    - ▶ beamerthemeulille.sty, qui est le thème Beamer pour l'Université de Lille,
    - ▶ logo-univ-lille.pdf, qui est le logo de l'Université de Lille utilisé,
  - y copier, renommer puis modifier le fichier exemple-ulille-cours.tex;
  - y compiler le fichier.

La seconde partie est une courte référence L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X



### Introduction

#### Un exemple

- ► Cette présentation est produite par exemple-ulille-cours.tex
- ► Elle est conçue pour des cours magistraux à l'Université de Lille
- ► Son contenu est un exemple pour comprendre comment
  - ► composer avec LAT<sub>E</sub>X
  - préparer une présentation avec Beamer

#### Un modèle

- Elle constitue un modèle pour faire d'autres cours :
  - 1. créer un nouveau dossier;
  - 2. y copier les fichiers
    - ▶ beamerthemeulille.sty, qui est le thème Beamer pour l'Université de Lille,
    - ▶ logo-univ-lille.pdf, qui est le logo de l'Université de Lille utilisé,
  - y copier, renommer puis modifier le fichier exemple-ulille-cours.tex;
  - **4.** y compiler le fichier.

### La seconde partie est une courte référence LATEX



### 1. Faire une présentation en LATEX avec Beamer

Les bases

Des conseils de productions

### 2. Une petite référence

MEX

Beamer



### 1. Faire une présentation en LATEX avec Beamer

Les bases

Des conseils de productions

### 2. Une petite référence

MEX

eame

- LATEX est un outil de composition
  - 1. on prépare les sources avec un éditeur (Texmaker par exemple)
  - 2. on compile pour produire un fichier PDF
- ► Beamer est un paquet LATEX pour faire des présentations



- ► LATEX est un outil de composition
  - 1. on prépare les sources avec un éditeur (Texmaker par exemple)
  - 2. on compile pour produire un fichier PDF
- ▶ Beamer est un paquet LATEX pour faire des présentations
  - 1. on crée la structure (plan) du cours
  - 2. on ajoute ensuite les diapos
- LATEX et Beamer séparent la définition du fond et de la forme

#### Il faut se concentrer sur la rédaction du fond

- ► Préparer un cours avec LATEX et Beamer est simple
  - ▶ il ne faut (d'abord) pas s'occuper de la forme
  - ▶ il faut avoir un peu de discipline



- ► LATEX est un outil de composition
  - 1. on prépare les sources avec un éditeur (Texmaker par exemple)
  - 2. on compile pour produire un fichier PDF
- ▶ Beamer est un paquet LATEX pour faire des présentations
  - 1. on crée la structure (plan) du cours
  - 2. on ajoute ensuite les diapos
- LATEX et Beamer séparent la définition du fond et de la forme

#### Il faut se concentrer sur la rédaction du fond

- ▶ Préparer un cours avec LATEX et Beamer est simple
  - ▶ il ne faut (d'abord) pas s'occuper de la forme
  - ▶ il faut avoir un peu de discipline

- ▶ LATEX est un outil de composition
  - 1. on prépare les sources avec un éditeur (Texmaker par exemple)
  - 2. on compile pour produire un fichier PDF
- ▶ Beamer est un paquet LATEX pour faire des présentations
  - 1. on crée la structure (plan) du cours
  - 2. on ajoute ensuite les diapos
- LATEX et Beamer séparent la définition du fond et de la forme

#### Il faut se concentrer sur la rédaction du fond

- ▶ Préparer un cours avec LATEX et Beamer est simple
  - ▶ il ne faut (d'abord) pas s'occuper de la forme
  - ► il faut avoir un peu de discipline

## Découpage en plusieurs fichiers

- Une présentation peut-être composée grâce à plusieurs fichiers sources
- Le fichier principal est celui qui doit être compilé
  - ► Il fait référence à d'autres fichiers qu'il inclut pendant la compilation
  - ► Il est le seul à avoir besoin des entêtes de configuration
- Ca a plein d'avantages
  - On évite d'avoir un seul gros fichier
  - On peut réutiliser facilement des parties de présentation
- Sous Texmaker, lors de chaque session de travail
  - Ouvrir le fichier principal
  - Le définir comme document principal

## Découpage en plusieurs fichiers

- Une présentation peut-être composée grâce à plusieurs fichiers sources
- Le fichier principal est celui qui doit être compilé
  - ► Il fait référence à d'autres fichiers qu'il inclut pendant la compilation
  - ► Il est le seul à avoir besoin des entêtes de configuration
- Ca a plein d'avantages
  - On évite d'avoir un seul gros fichier
  - On peut réutiliser facilement des parties de présentation
- Sous Texmaker, lors de chaque session de travail
  - Ouvrir le fichier principal
  - Le définir comme document principal
    - ▶ menu «Options».
    - choix «Définir le document courant comme document 'maître'»
  - Ouvrir le(s) fichier(s) voulu(s) et les compiler normalement

### 1. Faire une présentation en LATEX avec Beamer

Les bases

Des conseils de productions

### 2. Une petite référence

LATEX Beamer



### Conseils d'édition

#### Avoir des source LATEX propres permet

- 1. de se repérer rapidement dans la présentation
- 2. de détecter plus facilement les erreurs de compilation

#### Il faut s'astreindre à des conventions d'écriture des sources

- ► Toujours décaler le contenu d'un environnement vers la droite
  - ► Objectif : faire apparaître la structure
  - ► Même largeur à chaque fois (2 espaces par exemple)
  - Additionner les décalages à chaque descente en profondeur
- Spécifité des environnements de liste
  - Les items de liste doivent être alignés avec le début et la fin de l'environnement
  - Laisser une ligne vide devant le début d'une liste
  - Laisser une ligne vide après la fin d'une liste
- Éviter la multiplication des lignes vides qui ne servent à rien
- ► Entourer les diapos avec des longues lignes de commentaires (%)



### Conseils d'édition

#### Avoir des source LATEX propres permet

- 1. de se repérer rapidement dans la présentation
- 2. de détecter plus facilement les erreurs de compilation

#### Il faut s'astreindre à des conventions d'écriture des sources

- ► Toujours décaler le contenu d'un environnement vers la droite
  - ► Objectif : faire apparaître la structure
  - ► Même largeur à chaque fois (2 espaces par exemple)
  - ► Additionner les décalages à chaque descente en profondeur
- Spécifité des environnements de liste
  - Les items de liste doivent être alignés avec le début et la fin de l'environnement
  - Laisser une ligne vide devant le début d'une liste
  - Laisser une ligne vide après la fin d'une liste
- Éviter la multiplication des lignes vides qui ne servent à rien
- ► Entourer les diapos avec des longues lignes de commentaires (%)



### 1. Faire une présentation en LATEX avec Beamer

Les bases

Des conseils de productions

### 2. Une petite référence

FATEX

Beamer

#### 1. Faire une présentation en LATEX avec Beamer

Les bases

Des conseils de productions

### 2. Une petite référence

**EX** 

Beamer

Listes, emphases, liens

#### Une liste standard

- ► un point en *emphase*
- un point important
- un autre point souligné

#### Une liste numérotée

- 1. un point avec un lien vers une page web
- 2. un autre point sur le site web : http://www.latex-project.org
- 3. un choix avec de l'€

#### Une liste de description

Quelques environnements permettent des structurations

itemize définit une liste standard

enumerate définit une liste ordonnée

tabular permet de faire des tableaux

displaymath permet d'afficher des mathématiques

equation permet d'afficher une équation et de la numérote

Listes, emphases, liens

#### Une liste standard

- ► un point en *emphase*
- ► un point important
- un autre point souligné

#### Une liste numérotée

- 1. un point avec un lien vers une page web
- 2. un autre point sur le site web : http://www.latex-project.org
- 3. un choix avec de l'€

#### Une liste de description

Quelques environnements permettent des structurations

itemize définit une liste standard

enumerate définit une liste ordonnée

tabular permet de faire des tableaux

displaymath permet d'afficher des mathématiques

equation permet d'afficher une équation et de la numéroter

Listes, emphases, liens

#### Une liste standard

- ▶ un point en emphase
- ► un point important
- ▶ un autre point souligné

#### Une liste numérotée

- 1. un point avec un lien vers une page web
- 2. un autre point sur le site web : http://www.latex-project.org
- 3. un choix avec de l'€

#### Une liste de description

Quelques environnements permettent des structurations

itemize définit une liste standard

enumerate définit une liste ordonnée

tabular permet de faire des tableaux

displaymath permet d'afficher des mathématiques

equation permet d'afficher une équation et de la numéroter

**Mathématiques** 

### 3 possibilités de saisir du contenu mathématiques

- **1.** En ligne :  $\sum_{i=0}^{i=10} a_i$
- 2. En affiche:

$$\sum_{i=0}^{i=10} a_i$$

3. En équation pour y faire référence plus tard

$$F(x) = \int_{a}^{b} \sin(x) dx \tag{1}$$

### Des fonctionnalités accessibles uniquement en mode mathématique

- Les lettres grecques et exotiques sont accessibles facilement :
  - en minuscules :  $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \nu, \phi, \chi, \psi, \omega$
  - en capitales :  $\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Xi, \Pi, \Sigma, \Upsilon, \Phi, \Psi, \Omega$
- ▶ Les notations d'ensemble sont composables :  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}^+, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$
- Beaucoup de symboles mathématiques et autres sont disponibles

## Courte référence LATEX (suite)

#### Mathématiques

- $\blacktriangleright \ \, \neq, \approx, \simeq, \leq, \geq, \iff, \equiv, \in, \infty, \, \forall, \exists, \subset, \subseteq, \times, \emptyset, \rightarrow, \quad \Box, \prod, \coprod, \nabla, \partial, \prec, \leq, \cdots$
- **▶** ♠, ♡, ⋄, ♣, ℓ, ♯, ♭, · · ·
- ▶ http://detexify.kirelabs.org permet de les trouver en les dessinant
- On a plein de constructions

racine 
$$\sqrt[3]{X+y}$$
 fraction  $\frac{x\times3}{4}$  relation  $x\stackrel{i+j}{\longrightarrow}y$  somme  $\sum_0^\infty x_i$  produit  $\prod_0^\infty x_i$  intégral  $\int_a^b \pi_i$ 

regroupement dessous, dessus, sur le côté 
$$f(x) = \begin{cases} x = 0 : x \\ x \neq 0 : \frac{x}{2} \end{cases}$$

► On a des points de suite dans tous les sens ...,...;



#### **Images**

- ▶ utilisation de \includegraphics et center
- préférer un format vectoriel (PDF) sans spécifier l'extension du fichier
- ► fixer la largeur (ou la hauteur) en pourcentage (< 1)



Avancé

#### **Tableaux**

- ► Une suite de lignes arrangées en colonnes via tabular ou array (maths)
- Il doit y avoir une ligne blanche devant et derrière

colonnes	définition	paramètre de l'environnement via I, c, r
	traits verticaux	I dans la définition des colonnes
lignes	terminaison	\\ en fin de ligne
	traits horizontaux	sur toute la largeur via \hline
		sous certaines colonnes via \cline

#### Références aux équations

- ▶ on la nomme avec \label{}
- on y fait référence avec \ref{}
- ▶ par exemple l'équation 1 utilise une intégrale

Avancé

### Caractères spéciaux

caractère	commande
#	\#
\$	\\$
%	\%
&	\&
~	\textasciitilde
_	\_
٨	\textasciicircum
\	\$\backslash\$
{	\{
}	\}



#### 1. Faire une présentation en LATEX avec Beamer

Les bases

Des conseils de productions

### 2. Une petite référence

MEX

Beamer

## Les blocs dans Beamer

#### **Blocs libres**

#### Un bloc important

Les points suivants définissent l'importance

- ▶ un truc
- ▶ un bidule

Définition, théorèmes et exemples

#### Définition

Les cons ça osent tous c'est à ça qu'on les reconnait

#### Théorème

Il n'y a pas de plus grand nombre premier

#### Exemple

Ce fichier est plein d'exemple à comparer au résultat en PDF



## Les blocs dans Beamer

#### **Blocs libres**

#### Un bloc important

Les points suivants définissent l'importance

- ▶ un truc
- ▶ un bidule

#### Définition, théorèmes et exemples

#### **Définition**

Les cons ça osent tous c'est à ça qu'on les reconnait

#### Théorème

Il n'y a pas de plus grand nombre premier

#### Exemple

Ce fichier est plein d'exemple à comparer au résultat en PDF



## D'autres fonctionnalités Beamer

#### Les recouvrements

\pause pour pauser momentanément la diapo

```
    Suffixer des commandes
    pour spécifier un truc apparaissant uniquement dans certains recouvrement
    n via \item<n-m>
    n at m via \item<n, m>
    se place après certaines commandes (\item \allert, etc.)
```

#### Les mises en avant

- ▶ On peut alerter à propos de l'€
- On peut citer du texte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec hendrerit tempor tellus. Donec pretium posuere tellus. Proin quam nisl, tincidunt et,
mattis eget, convallis nec, purus. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla posuere. Donec vitae
dolor. Nullam tristique diam non turpis. Cras placerat accumsan nulla. Nullam rutrum. Nam vestibulum accumsan nisl.



### D'autres fonctionnalités Beamer

#### Les recouvrements

- ▶ \pause pour pauser momentanément la diapo
- suffixer des commandes
  - pour spécifier un truc apparaissant uniquement dans certains recouvrements
    - ► n via \item<n>
    - ▶  $n \ge m \text{ via } \text{item} \text{<} n m \text{>}$
    - ► n et m via \item<n,m>
  - ► se place après certaines commandes (\item, \alert, etc.)

#### Les mises en avant

- ▶ On peut alerter à propos de l'€
- On peut citer du texte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec hendrerit tempor tellus. Donec pretium posuere tellus. Proin quam nisl, tincidunt et,
mattis eget, convallis nec, purus. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla posuere. Donec vitae
dolor. Nullam tristique diam non turpis. Cras placerat accumsan nulla. Nullam rutrum. Nam vestibulum accumsan nisl.



### D'autres fonctionnalités Beamer

#### Les recouvrements


- ▶ \pause pour pauser momentanément la diapo
- suffixer des commandes
  - pour spécifier un truc apparaissant uniquement dans certains recouvrements
    - ► n via \it.em<n>
    - ▶  $n \ge m \text{ via } \text{item} \text{<} n m \text{>}$
    - ightharpoonup n et m via  $\infty$  item< n, m >
  - ► se place après certaines commandes (\item, \alert, etc.)

#### Les mises en avant

- ► On peut alerter à propos de l'€
- On peut citer du texte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec hendrerit tempor tellus. Donec pretium posuere tellus. Proin quam nisl, tincidunt et,
mattis eget, convallis nec, purus. Cum sociis natoque penatibus et magnis
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla posuere. Donec vitae
dolor. Nullam tristique diam non turpis. Cras placerat accumsan nulla. Nullam rutrum. Nam vestibulum accumsan nisl.





On peut se passer de décoration via plain

#### 1. Faire une présentation en LATEX avec Beamer

Les bases

Des conseils de productions

### 2. Une petite référence

IAT<sub>E</sub>X

Beamer

### Les outils à installer

#### Un système T<sub>E</sub>X avec les paquets nécessaires

► T<sub>E</sub>X Live ► MacT<sub>E</sub>X http://www.tug.org/texlive https://www.tug.org/mactex

Un éditeur facilitant le processus édition - compilation - visualisation

Texmaker

http://www.xm1math.net/texmake:

► Emacs avec AUCT<sub>E</sub>X

nttps://www.gnu.org/software/emac https://www.gnu.org/software/aucte

Un outil/service en ligne qui empaquete le tout (et un peu plus)

SHARELATEX

nttps://www.sharelatex.com

▶ \BlueLaTeX

http://www.bluelatex.org

### Les outils à installer

#### Un système T<sub>E</sub>X avec les paquets nécessaires

► T<sub>E</sub>X Live

► MacT<sub>E</sub>X

http://www.tug.org/texlive https://www.tug.org/mactex

Un éditeur facilitant le processus édition→compilation→visualisation

► Texmaker http://www.xm1math.net/texmaker

► Emacs avec AUCT<sub>E</sub>X

https://www.gnu.org/software/emacshttps://www.gnu.org/software/auctex

maguata la taut (at un nau niua)

► SHARELATEX

SHARELATEX

► \BlueLaTeX

https://www.sharelatex.com

http://www.bluelatex.org

### Les outils à installer

#### Un système T<sub>E</sub>X avec les paquets nécessaires

► T<sub>E</sub>X Live

► MacT<sub>E</sub>X https://www.tug.org/mactex

#### Un éditeur facilitant le processus édition→compilation→visualisation

TexmakerEmacs avec AUCT<sub>F</sub>X

http://www.xm1math.net/texmaker

https://www.gnu.org/software/emacs https://www.gnu.org/software/auctex

#### Un outil/service en ligne qui empaquete le tout (et un peu plus)

- ► SHARELATEX
- ► \BlueLaTeX

https://www.sharelatex.com

http://www.tug.org/texlive

http://www.bluelatex.org

## Pour aller plus loin



LATEX Wikibooks

https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX



The LATEX project

https://www.latex-project.org



Name Leslie Lamport

LaTeX : A document preparation system. User's guide and reference manual Addison-Wesley, 1994



Prénom NOM

Un article qui parle de LaTeX Journal of This and That, 2(1):50-100,



### Un modèle de cours à l'Université de Lille

Avec LATEX et Beamer

Prénom NOM

Université de Lille

2017 / 2018



