



FICHAS DE FERMENTAÇÃO

*Controle de lote, cronograma de nutriente
e avaliação sensorial*

IMPRIMA E MANTENHA JUNTO AO FERMENTADOR

FICHA 1

Identificação do lote

Campo	Preencher
Nº do lote	
Receita	
Data de início	
Volume (L)	
Mel — florada e origem	
Mel — quantidade (kg)	
Levedura (cepa e lote)	
OG medida	
pH inicial	
Temperatura alvo	
FG esperada	
ABV alvo	

FICHA 2

Registro diário

Dia	Data	Densidade	Temp. °C	pH	Observações (cheiro, atividade, cor)

Dia	Data	Densidade	Temp. °C	pH	Observações (cheiro, atividade, cor)

FICHA 3

Cronograma de nutriente (TOSNA)

Divida a dose total em quatro adições iguais. A quarta acontece quando a densidade tiver caído um terço do caminho entre a OG e a FG — não em data fixa.

Adição	Quando	Dose (g)	Feito em	Densidade no dia
1ª	24 h após inocular			
2ª	48 h após inocular			
3ª	72 h após inocular			
4ª	a 1/3 da queda de densidade			

FICHA 4

Trasfegas e adições

Data	Densidade	Operação	O que foi adicionado / retirado

FICHA 5

Avaliação sensorial

Avalie sempre às cegas e sempre com a amostra a 12–14 °C. Frio demais esconde defeito; quente demais inventa defeito que não existe.

Atributo	1	2	3	4	5	Anotações
Limpidez						
Cor						
Intensidade aromática						
Presença do mel						
Doçura						
Acidez						
Corpo						
Álcool (integração)						
Persistência						
Impressão geral						

Defeitos — marque o que identificar

Defeito	Como se apresenta	Presente?
H ₂ S (enxofre)	ovo podre, fósforo queimado	
Óleo fúsel	solvente, esquentar a garganta	
Acetaldeído	maçã verde machucada	
Acidez volátil	vinagre, esmalte	
Oxidação	papelão molhado, xerez	
Fenólico	band-aid, remédio, fumaça	
Adstringência	resseca a boca	
Diacetil	manteiga, pipoca de cinema	