



# TABELA DE LEVEDURAS

*Dez cepas e o que cada uma entrega*

MÓDULO 03 · AULA 02

## Escolher a cepa é escolher o perfil

A levedura decide se o mel vai aparecer ou desaparecer, se o resultado vai ser seco ou doce, e quanto tempo o lote leva. Escolha antes de comprar o mel, não depois.

| Cepa              | ABV máx. | Temp. °C | Perfil                   | Melhor para               |
|-------------------|----------|----------|--------------------------|---------------------------|
| Lalvin 71B        | 14%      | 15–30    | frutado, suaviza acidez  | melomel, iniciantes       |
| Lalvin D47        | 14%      | 15–20    | corpo, glicerol, floral  | show mead, acerglyn       |
| Lalvin K1-V1116   | 18%      | 10–35    | neutro, muito resistente | sack mead, alto ABV       |
| Lalvin EC-1118    | 18%      | 10–30    | neutro e agressivo       | resgatar lote travado     |
| Lalvin RC-212     | 16%      | 20–30    | estrutura tânica         | pyment tinto              |
| Lalvin DV10       | 18%      | 10–35    | muito neutro, seca total | seco extremo, espumante   |
| Lalvin BM-4X4     | 16%      | 15–28    | complexidade, corpo      | premium de guarda         |
| Wyeast 4184 Sweet | 12%      | 18–24    | deixa doçura residual    | doce sem adoçar depois    |
| Lalvin QA23       | 16%      | 15–20    | aromático, tropical      | melomel de fruta tropical |
| Safale US-05      | 11%      | 15–22    | neutro cervejeiro        | braggot                   |

**Na dúvida, 71B.** Perdoa erro de nutriente, trabalha numa faixa larga de temperatura e produz éster frutado que agrada quase todo mundo. É a cepa certa para os três primeiros lotes.

## Reidratação — o passo que quase todo mundo pula

| Passo | Detalhe                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | Aqueça 20× o peso da levedura em água a 40 °C (10 g → 200 mL)  |
| 2     | Dissolva o Go-Ferm: 1,25 g para cada 1 g de levedura           |
| 3     | Espere a água baixar para 40 °C e polvilhe a levedura por cima |
| 4     | Deixe 15 min sem mexer, depois agite suavemente                |
| 5     | Igual a temperatura ao mosto em etapas de 5 °C, a cada 5 min   |
| 6     | Inocule quando a diferença for menor que 5 °C                  |

**Choque térmico mata metade das células.** Jogar levedura reidratada a 40 °C num mosto a 18 °C é a causa silenciosa de fermentação lenta e de cheiro de enxofre no terceiro dia.