

99 元加購版 | 外食族晚餐實戰菜單

7 天外食防暴食菜單

不用自己煮，外食族也能照著吃的 7 天穩定晚餐與嘴饞止損菜單。這份工具的任務，是讓你下班後很累、很餓、很想亂吃時，仍然有可以直接照著選的晚餐備案。

晚餐吃得穩，晚上嘴饞就比較容易降下來。

這份加購菜單會幫你做到

- 7 天晚餐不用重新研究，照著場景選就好
- 超商、便當、早餐店、麵店、速食、外送、自助餐都能用
- 每一天都有點餐範例、飲料選擇、晚餐後收尾與破功止損
- 把「下班後亂吃」改成「下班後有備案」

使用前提醒

這份菜單不要求你每天吃得完美。真正目標是讓你在下班後很累、很餓、很想亂吃時，還有一套可以直接照著選的外食備案。

你只要先做到 3 件事

- 每餐先確認蛋白質在哪裡
- 能補蔬菜就補，不用追求完美
- 甜飲先降階，晚餐後不要再加第二輪嘴饞

這不是減肥菜單，是防暴食菜單

它不會叫你餓著，也不會要求你只能吃沙拉。它的重點是讓晚餐有飽足感、有結構、有收尾，降低晚餐後繼續找零食、甜飲或宵夜的機率。

不用每餐滿分。只要比原本更穩，就已經在進步。

核心公式：3-1-1 防暴食晚餐法

元素	份量	作用
蔬菜	3 拳	增加體積感與飽足感，讓晚餐後比較不容易一直找東西吃。
蛋白質	1 掌	讓晚餐更穩，降低睡前肚子空、嘴饞強的機率。
澱粉	1 拳	提供能量，不用亂砍。砍太用力，晚上反而更容易爆。
水／無糖飲	1 杯	避免把口渴誤認成嘴饞，也減少甜飲引發的連鎖想吃。

先找蛋白質

不要先問要吃飯還是麵，先問：這餐的蛋白質在哪裡？

晚餐後要收尾

晚餐吃完後，不要立刻進入沙發、零食、外送 App 的自動模式。

7 天使用方式

天數	主題	適合狀態
Day 1	超商穩定日	很累、不想想、不想排隊
Day 2	便當店穩定日	想吃熱食、想吃正餐、下班真的餓
Day 3	早餐店救援日	很晚下班，只剩早餐店
Day 4	麵店＋滷味日	想吃熱湯、鹹食、有飽足感
Day 5	速食／外送止損日	很累、想吃療癒感、真的想叫外送
Day 6	自助餐／火鍋日	想吃多樣、想吃得比較滿足
Day 7	自選整合日	整理出你最做得到的固定備案

每天固定看 4 件事

今天主餐怎麼選？飲料怎麼選？晚餐後怎麼收尾？如果破功了怎麼止損？

很累時，先用超商穩住

適合狀態：很累、不想想、不想排隊、不想煮。

組合	怎麼拿	適合狀態
A 最穩定	雞胸＋茶葉蛋＋沙拉＋地瓜＋水或無糖茶	晚餐想吃穩、想降低晚間嘴饞
B 方便版	飯糰＋茶葉蛋 2 顆＋無糖豆漿＋小盒沙拉	趕時間、只想快速解決
C 晚餐很晚	熱湯＋茶葉蛋＋毛豆或沙拉＋無糖茶	很晚吃，不想吃太重

拿取範例

「我今天先拿雞胸、茶葉蛋、沙拉和地瓜，不再加甜飲。」

晚餐後收尾

吃完後先喝水，10 分鐘內不要再逛零食區。

破功止損

如果已經買了甜飲，晚餐後就不要再加甜點或餅乾。

想吃熱食時，便當也可以很穩

適合狀態：下班真的餓、想吃正餐、想要一份有飽足感的晚餐。

組合	怎麼點	提醒
A 最推薦	烤雞腿便當＋飯半碗到一碗＋多兩樣青菜＋水或無糖茶	有蛋白質、有蔬菜、有澱粉
B 魚肉版	魚排或蒸魚便當＋飯半碗＋多青菜＋不加甜飲	想吃清爽一點時用
C 滷味型	滷豆腐或滷雞腿＋青菜多一點＋飯半碗＋湯少喝	避免湯汁過鹹造成口渴想喝甜

點餐話術

「我要雞腿便當，飯半碗，菜可以多一點，謝謝。」

晚餐後收尾

刷牙或泡熱茶，不直接躺在沙發上滑手機配零食。

破功止損

如果主菜是炸的，飲料改無糖，飯量正常，不再加甜點。

晚餐只剩早餐店，也能選得比較穩

適合狀態：很晚下班，只剩早餐店，想吃簡單熱食。

組合	怎麼點	適合狀態
A 穩定版	蛋餅加蛋＋無糖豆漿，可加生菜或鮪魚	想吃簡單又有蛋白質
B 吐司版	里肌蛋吐司＋無糖茶，不加薯餅和奶茶	想吃吐司但不想一路加點
C 很餓版	蛋餅加蛋＋無糖豆漿＋再加一份蛋或肉	下班太餓，怕回家繼續吃

先避開的組合

鐵板麵＋奶茶＋薯餅，這種澱粉、油脂、甜飲一起來的組合，很容易讓晚餐後嘴饞更難停。

點餐話術

「我要蛋餅加蛋，一杯無糖豆漿。」

Day 4 | 麵店+滷味日

想吃鹹食與熱湯時，先補蛋白質和菜

適合狀態：想吃熱湯、鹹食、有飽足感。

組合	怎麼點	提醒
A 湯麵穩定版	湯麵+加蛋或肉+燙青菜，湯少喝	不要只吃麵，蛋白質和菜要加上去
B 乾麵止損版	乾麵+滷蛋+豆干+燙青菜，醬料減量	乾麵容易越拌越重，配菜要補
C 滷味版	青菜+豆干+海帶+蛋+菇類+肉片或雞肉	醬少一點，別再配甜飲

點餐話術

「我要湯麵，加一顆蛋，再一份燙青菜。」

晚餐後收尾

吃完鹹食後很容易口渴，先喝水，不用甜飲解渴。

真的想吃療癒感，也可以先止損

適合狀態：很累、想吃療癒感、真的想叫外送。

組合	怎麼選	止損重點
A 速食止損版	主餐保留＋飲料換無糖茶或水＋薯條減量或不加大＋不加甜點	先控制甜飲與加點
B 外送便當版	主菜＋青菜＋飯半碗到一碗＋飲料不要加購	讓外送回到正常晚餐
C 炸物想吃版	先吃正常主餐＋炸物少量＋不配甜飲＋不再加宵夜	讓炸物變配角

點餐話術

「我要主餐，飲料換無糖茶，薯條不用加大。」

晚餐後收尾

外送吃完立刻把包裝收掉，不讓自己繼續加點第二輪。

想吃多樣時，順序決定穩定度

適合狀態：想吃多樣、想自己挑、想吃得比較滿足。

自助餐夾菜順序

- 先夾 2-3 樣菜
- 再選主菜
- 最後決定飯量
- 飲料不加甜

火鍋選擇法

- 肉片或豆腐
- 菜盤多一點
- 飯、冬粉、麵選一種
- 少喝湯，不選含糖飲

範例	怎麼組合
自助餐	青菜 2-3 樣＋雞肉、魚、豆腐或蛋＋飯半碗到一碗＋湯少油少喝
火鍋	肉片或豆腐＋菜盤＋飯／冬粉／麵擇一＋水或無糖茶

晚餐後收尾

吃很飽時不要直接躺著滑手機，先散步 5 分鐘或站起來收拾。

整理出你最做得到的 3 個備案

今天的任務，是從前 6 天裡選出你最願意執行的固定備案。固定備案越清楚，下班後越不用靠意志力。

很累不想想時，我的固定備案：

很餓怕失控時，我的固定備案：

只能吃超商時，我的固定備案：

想吃熱食時，我的固定備案：

想叫外送時，我的固定備案：

晚餐很晚才吃時，我的固定備案：

我的防暴食晚餐規則

我最需要先補的是：蛋白質／蔬菜／水／不喝甜飲／晚餐後收尾。請圈出最重要的一個。

外食地雷組合表

組合	為什麼容易暴食	怎麼止損
鐵板麵＋奶茶＋薯餅	澱粉、油脂、甜飲一起來	加蛋，奶茶改無糖豆漿
便當＋甜飲＋飯後甜點	晚餐甜味太多，容易延續嘴饞	先把飲料改無糖
速食套餐加大	份量和甜飲一起變大	主餐保留，飲料無糖，薯條不加大
麵店只吃乾麵	蛋白質與蔬菜不足	加蛋、豆干、燙青菜
晚餐只吃沙拉	蛋白質不足，晚上更餓	加雞胸、蛋、豆腐或豆漿

地雷不是完全不能碰，而是碰到時要知道怎麼把傷害降下來。

外食快速點餐話術

場景	直接這樣說
便當店	「飯半碗，菜多一點。」
早餐店	「蛋餅加蛋，無糖豆漿。」
麵店	「加一顆蛋和一份燙青菜。」
速食店	「飲料換無糖，薯條不用加大。」
自助餐	「先夾菜和主菜，飯最後決定。」
滷味攤	「青菜、豆干、蛋、海帶，醬少一點。」
超商	「雞胸、茶葉蛋、沙拉、地瓜、無糖茶。」

小技巧

把你最常用的 2 句話存在手機備忘錄。真的下班很累時，少一點猶豫，就多一點穩定。

7 天購物／外食準備清單

超商可買

- 茶葉蛋
- 雞胸
- 沙拉
- 地瓜
- 無糖豆漿
- 無糖茶
- 毛豆
- 熱湯

外食優先選

- 雞肉、魚、蛋
- 豆腐、豆干
- 青菜、菇類、海帶
- 飯半碗到一碗
- 水或無糖飲

讓你更容易做到的準備

在公司或家裡先放 1-2 個無糖飲備案，手機備忘錄存好常用外食點法，外送 App 先把常點地雷餐移出收藏。

晚餐後防嘴饞收尾流程

晚餐吃完後，不要直接進入零食模式。你可以用下面這個 5 分鐘收尾，幫自己切換狀態。

步驟	行動
1	喝一杯水，讓口渴先被處理
2	收掉食物包裝，不讓桌面一直提醒你繼續吃
3	刷牙、泡熱茶，或散步 5 分鐘
4	先不打開外送 App，也不要坐在零食旁邊追劇
5	如果還想吃，啟動 10 分鐘嘴饞急救流程卡

我的晚餐後固定收尾

我最願意先做的是：

如果還是嘴饞，我要先使用：

我的防暴食晚餐備案清單

很累、不想思考時：

很餓、怕失控時：

想喝飲料時：

想吃炸物時：

只能吃超商時：

晚餐很晚才吃時：

想叫外送時：

備案要越具體越好

「吃健康一點」太模糊。「雞胸＋茶葉蛋＋沙拉＋地瓜」才是下班後真的用得上的備案。

一週晚餐穩定追蹤表

日期	蛋白質	蔬菜	甜飲	晚餐後嘴饞	今日觀察
Day 1	☐	☐	☐	☐	
Day 2	☐	☐	☐	☐	
Day 3	☐	☐	☐	☐	
Day 4	☐	☐	☐	☐	
Day 5	☐	☐	☐	☐	
Day 6	☐	☐	☐	☐	
Day 7	☐	☐	☐	☐	

這週我最常缺的是

蛋白質／蔬菜／水／不喝甜飲／晚餐後收尾／其他：

完成後：我的 3 個固定外食備案

完成 7 天後，請把最適合你的選項留下來。以後下班後很累時，先看這一頁就好。

最容易做到的超商備案：

最容易做到的熱食備案：

最容易做到的外送／速食止損備案：

我最想固定保留的晚餐後收尾：

我最想先戒掉或降階的晚餐習慣：

真正能救你的，常常不是更多知識，而是你已經準備好的下一餐。

搭配工具使用方式

如果你發現	建議搭配
晚餐後還是很想吃	10 分鐘嘴饞急救流程卡
不確定是真餓還是情緒想吃	嘴饞前 3 分鐘身心連結工作本
下班路上固定想買飲料	下班後嘴饞觸發點分析表
白天吃太少，晚上失控	正念營養追蹤表
飲料是最大問題	7 天含糖飲料重置表或含糖飲料替換清單 Pro
想找更深層原因	AI 能量減脂初評

下一步的重點

如果你發現每天外食很難穩定，不代表你做不到，而是你需要更簡單、更固定、更符合生活節奏的營養安排。

下一步：前往 AI 能量減脂初評

如果你發現自己最大問題不是不知道該怎麼吃，而是下班後太累、沒時間準備、外食選擇很不穩，代表你需要的可能不是更複雜的菜單，而是一套更簡單、固定、可以每天執行的營養安排。

這個連結會自動判斷你的狀態

如果你已經加購 **1 元 AI 能量減脂初評**，點擊下方按鈕後，系統會直接帶你進入領取與後續聯繫頁面。若尚未加購，則會先進入加購買。

前往 AI 能量減脂初評

找出你為什麼下班後容易亂吃、晚餐後繼續嘴饞，或明明知道要控制卻很難穩定執行。

立即前往測驗入口

免責聲明

本工具僅供一般健康教育與自我觀察使用，不能取代醫療診斷與治療。如果你有特殊疾病、懷孕、飲食疾患或醫療需求，請優先尋求專業醫療協助。