

99 元加購版 | 實戰點餐指南

含糖飲料替換清單 Pro

手搖飲、咖啡、超商飲料、下午提神飲，一次整理成可直接照著點的降糖指南。這份工具的目標不是叫你立刻完全戒飲料，而是讓你從「想喝就買」變成「知道怎麼點、怎麼降階、怎麼停得住」。

你不需要先完全不喝。先學會怎麼選，身體就會開始回穩。

這份 Pro 版特別適合

- 下午一累就很想喝甜飲提神的人
- 知道含糖飲料影響減脂，卻總覺得手搖飲是生活慰勞的人
- 站在飲料店前面會不知道該怎麼點的人
- 想保留喝飲料的彈性，但希望減少失控頻率的人

先記住這 4 個原則

原則 1

糖度先降一階

全糖改半糖，半糖改微糖，微糖再慢慢往無糖靠近。先從做得到的開始，比硬撐有效。

原則 2

加料先拿掉

珍珠、粉粿、奶蓋、布丁，常常是讓一杯飲料從解渴變成點心的關鍵。先拿掉一種就很有感。

原則 3

大杯改中杯或小杯

先保留你喜歡的味道，再把份量縮小，通常比一次改成無糖更容易長期維持。

原則 4

想喝前先喝 300ml 水

很多時候你想要的不是那一杯，而是提神、放鬆和儀式感。先喝水，衝動常會先降一些。

先降一階，就比原地不動更好了。

為什麼你總是戒不掉飲料？

真正原因	常見情境	你需要的對策
提神需求	下午很累，腦袋鈍鈍的，想靠甜飲撐精神	先看是否午餐吃太少，改成無糖拿鐵、美式或無糖茶，必要時補一個蛋白點心
情緒安慰	壓力大、心情差、下班想慰勞自己	保留儀式感，但改小杯、降糖、不加料
吃飯配飲料習慣	沒有飲料就覺得少了什麼	先把甜味拿掉，改成水、無糖茶、氣泡水
固定時間迴路	每天下午 3 點或晚餐後自然就會想買一杯	先建立替代動作，例如喝水、走 3 分鐘、換成無糖版本

很重要的一句話

你不是意志力差，而是飲料已經和你的情緒、時間節奏、疲勞恢復綁在一起。所以你真正需要的不是責備自己，而是一套可以直接照著做的替換路線。

4 階飲料降級法

Level 1

先記錄，不用急著戒

今天喝了什麼？幾分糖？有沒有加料？先知道自己平常怎麼喝，後面才有調整空間。

Level 2

糖度降一階

全糖 → 半糖，半糖 → 微糖，微糖 → 無糖。讓味覺慢慢重設，比硬切斷穩定。

Level 3

拿掉加料

珍珠、布丁、奶蓋、椰果先暫停。只做這一步，通常就很有差。

Level 4

換成更穩的版本

鮮奶茶微糖、不加料、無糖茶、無糖拿鐵、氣泡水，都是很好的過渡。

先做到 70 分的調整，會比追求 100 分後很快放棄更有用。

加料風險排行榜

加料	常見問題	建議做法
珍珠	最容易讓飲料變成點心，越嚼越停不下來	先拿掉，或改成半份，並縮小杯型
粉粿 / 芋圓	口感強，會提高整杯飲料的存在感	想保留咀嚼感時，優先縮杯型與降糖
布丁	容易把飲料變成甜點型飲品	先改成不加布丁，保留飲料本體
奶蓋	喝起來療癒，但也很容易增加負擔感	先去奶蓋，改成無糖茶或鮮奶茶
椰果 / 仙草	看起來清爽，仍要看糖水與份量	若要保留，先選無糖或微糖版本
完全不加料	最適合當第一步調整	不用一次改所有東西，先從加料下手最實際

簡單判斷法

如果那一杯因為加料變得像小點心，那就代表你更適合先把加料拿掉，再看要不要保留飲料本身。

奶茶類替換清單

原本想喝	Pro 替換方案	點餐提醒
全糖奶茶	鮮奶茶半糖或微糖	先把奶精型換成鮮奶型
珍珠奶茶	鮮奶茶微糖、不加料	保留奶茶風味，先拿掉珍珠
黑糖珍奶	小杯鮮奶茶微糖	先縮杯型，再降糖
奶蓋奶茶	鮮奶茶微糖或無糖茶	奶蓋先不要
可可 / 阿華田	小杯、微糖，當成點心看待	別再同時配甜點
奶精奶茶	優先換鮮奶茶	先升級原料，比死撐無糖更容易

奶茶不用一步到位無糖。先做到「鮮奶、微糖、不加料、小杯」，就已經很棒。

茶類替換清單

原本想喝	Pro 替換方案	補充說明
全糖紅茶	半糖紅茶 → 微糖紅茶	味覺重設需要一點時間，先慢慢降
多多綠	微糖綠茶或無糖綠	先把乳酸甜味降下來
水果茶	微糖茶，不加果醬或果露	重點在減少額外甜味來源
蜂蜜茶	微糖茶或無糖茶	先把蜂蜜變成可有可無
冬瓜茶	半糖或小杯	如果很喜歡，可以先控制頻率與杯型
無糖茶喝不習慣	先從微糖開始，不用逼自己一步到位	讓你願意長期喝，比完美更重要

咖啡類替換清單

原本想喝	Pro 替換方案	補充說明
焦糖瑪奇朵	無糖拿鐵或美式＋少量奶	先把糖漿拿掉，保留咖啡香和奶感
含糖拿鐵	無糖拿鐵	通常最容易過渡
三合一咖啡	無糖拿鐵或黑咖啡	少掉一包一包的固定甜味來源
罐裝甜咖啡	無糖咖啡或無糖拿鐵	超商就能找到替代
下午甜咖啡	無糖拿鐵＋蛋白質點心	很多人真正需要的是能量，不只是咖啡
想喝有甜感的咖啡	先半糖，再逐步降糖	不要一開始就逼自己喝苦到受不了的版本

小提醒

咖啡不是問題，常見問題通常是糖漿、奶油、甜味和把咖啡當甜點喝。

超商飲料替換清單

原本想買	Pro 替換方案	更穩的搭配
含糖茶	無糖茶	若下午餓，可搭茶葉蛋
罐裝奶茶	無糖豆漿、無糖拿鐵	比直接喝甜奶茶穩定很多
果汁	水＋水果一份	完整水果比果汁更有飽足感
汽水	氣泡水	保留口感，不一定要保留糖
運動飲料	水，或看實際活動量決定	大多數日常場合不一定需要
甜咖啡	無糖咖啡、無糖拿鐵	搭配蛋白質點心更穩
調味豆漿	無糖豆漿	先保留豆漿習慣，再調整甜度

下午提神飲選擇表

現在的狀態	建議選擇	補充提醒
只是想提神	無糖茶、美式、無糖拿鐵	先確認你是不是單純口渴
很餓又很累	無糖豆漿＋茶葉蛋	很多時候你需要的是吃一點東西
午餐吃太少	先補蛋白質，不先喝甜飲	下午嘴饞常常跟中午吃太少有關
壓力大想喝奶茶	小杯微糖鮮奶茶，不加料	保留安慰感，但把刺激度降下來
想要儀式感	熱茶、氣泡水、無糖拿鐵	你要的是一個轉換節奏的儀式
想喝甜的	微糖茶＋水果一份	甜味可以保留一點，但別整杯都靠糖

如果你每次都在下午想喝甜，很可能白天營養和休息都還需要一起調整。

吃飯配飲料替換表

原本習慣	Pro 替換方案	為什麼這樣做
便當配奶茶	水或無糖茶	先把吃飯時的甜味移開，晚餐後較不容易繼續嘴饞
速食配可樂	無糖茶或氣泡水	油、鹽、糖一起上，常讓食量越來越大
火鍋配手搖飲	無糖茶	口味已經很重，不需要再疊甜味
麵店配紅茶	微糖茶或水	先降糖，不用一次砍掉所有儀式感
早餐配奶茶	無糖豆漿或無糖茶	一整天從早上就少掉一個高頻甜味來源
晚餐後一定想喝	先喝水，飯後 10 分鐘再決定	幫自己插入暫停鍵

手搖飲點餐話術卡

想喝什麼	直接這樣點
想喝奶茶	「我要小杯鮮奶茶，微糖，不加料。」
想喝茶	「我要無糖茶，少冰或去冰。」
想喝甜一點	「我要微糖茶，不加料。」
想喝珍奶	「我要小杯鮮奶茶，微糖，珍珠先不要。」
想喝咖啡感飲料	「我要無糖拿鐵，冰的或熱的都可以。」
想要氣泡口感	「我先改喝氣泡水或無糖氣泡飲。」

如果你怕自己臨場改不了

先把最常用的 2~3 句點餐話術存到手機裡。真正站在櫃檯前時，少一點猶豫，就多一點穩定。

飲料危險組合提醒

危險組合	為什麼容易失控
大杯＋全糖＋加料	甜味、份量、口感同時刺激，會讓這一杯變得很有存在感
奶茶＋珍珠＋甜點	飲料本身已經像點心，再加點心更容易超出原本需求
速食＋含糖飲＋薯條	油、鹽、糖的組合常讓你吃完還想再吃
下午空腹喝甜飲	你以為在提神，身體可能只是更想追下一口甜味
晚餐後甜飲	容易把甜味變成每天固定收尾儀式
壓力大時喝甜	飲料變成情緒安慰後，很難只剩一週一兩次

讓你卡關的，常常不是一杯飲料，而是它出現的時機和組合。

我的飲料盤點

我最常喝的飲料是：

我平常最常點的糖度是：

我最常加的料是：

我最容易想喝的時間：

我想先調整的第一步：

如果我今天很想喝，我願意接受的替代版本：

不要一次改太多

只要先挑一件事，例如糖度降一階、先不加料，或大杯改中杯。最怕的不是慢，而是一開始太猛，三天後又回到原點。

我的飲料替換備案庫

下午想提神時，我的固定備案：

壓力大想喝甜時，我的固定備案：

吃飯想配飲料時，我的固定備案：

真的很想喝奶茶時，我的固定備案：

想喝咖啡提神時，我的固定備案：

想要氣泡口感時，我的固定備案：

晚上嘴饞想喝點東西時，我的固定備案：

讓備案變得容易執行

把你最常會用到的備案存在手機備忘錄，或直接買一兩個無糖版本放在家裡、公司抽屜或車上。你越容易拿到，越容易做到。

7 天飲料調整挑戰

天數	今日任務	完成
Day 1	記錄今天喝了什麼、幾分糖、有沒有加料	☐
Day 2	糖度降一階	☐
Day 3	今天先不加料	☐
Day 4	想喝前先喝 300ml 水	☐
Day 5	大杯改中杯或小杯	☐
Day 6	建立一個自己的替代飲料	☐
Day 7	寫下我的飲料規則	☐

只要 7 天先把習慣往前推一點點，後面就比較不會每次都重新開始。

我的飲料規則設計頁

我一週最多喝幾杯含糖飲料：

我的糖度上限：

我的加料規則：

什麼情況我可以喝：

什麼情況我先不要喝：

喝完後我要怎麼回穩：

我希望 4 週後自己的飲料習慣變成：

規則越簡單越能執行

例如：「平日只喝無糖或微糖，週末保留一杯自己最喜歡的。」這種規則通常比「我以後都不喝了」更有機會長期做到。

下一步：找出你更深層的卡關原因

如果你發現自己不是不知道該怎麼點，而是總在某些時間特別難守住，通常代表背後可能還有壓力、睡眠、外食節奏、水量不足或白天營養缺口的問題。

這份 Pro 清單可以怎麼搭配用？

- 搭配《7 天含糖飲料重置表》一起找出你的固定飲料迴路
- 搭配《10 分鐘嘴饞急救流程卡》處理高衝動時刻
- 搭配《下班後防暴食晚餐公式》一起穩住晚餐後的嘴饞

AI 能量減脂初評入口

如果你已經加購 **1 元 AI 能量減脂初評**，點擊下方按鈕後，系統會直接帶你進入領取與後續聯繫頁面。若尚未加購，則會先進入加購頁。

前往 AI 能量減脂初評

找出你為什麼會在下午特別想喝甜、下班想用飲料安慰自己，或明明知道要減重還是很難停下來。

[立即前往測驗入口](#)

免責聲明

本工具僅供一般健康教育與自我觀察使用，不能取代醫療診斷與治療。若你有特殊疾病、血糖控制需求、咖啡因限制或情緒困擾，請優先尋求專業協助。