

嘴饞時先選比較穩的版本

安全零食與飲料 替換清單

想吃甜、想吃鹹、想喝飲料、晚上嘴饞時，先打開這份清單，快速找到比較不容易一路失控的替代選項。

想吃可以，先選比較不容易失控的版本。

這份清單適合誰？

- 下午容易嘴饞，總會找餅乾、甜點或飲料的人
- 下班後特別想吃鹹酥酥、脆脆、炸炸的人
- 明知道含糖飲料影響減重，還是很難放掉的人
- 晚上會打開零食櫃、外送 App，或覺得嘴巴很想吃點什麼的人

什麼叫安全零食？

這裡說的「安全」，不是代表可以無限量吃，而是指比較容易控制份量、比較能提供飽足感，也比較不容易把你一路推向失控的選擇。

比較穩的特徵

- 有蛋白質，吃完比較有感
- 有纖維，飽足感更穩
- 份量好控制，不容易一口接一口
- 外食族買得到，超商或手搖店就能找得到

先記住

- 嘴饞時先喝幾口水，很多衝動會先下降
- 想吃甜時，先補蛋白質，比較不容易越吃越想吃
- 最危險的通常不是食物本身，而是直接拿整包、邊追劇邊吃

重點不是找「最完美的食物」，而是幫自己保留更穩的選擇。

使用方式：先問 3 個問題

1. 我是真的餓，還是只是想放鬆？

如果真的餓，請選有蛋白質或接近正餐的版本。若只是嘴巴想吃、壓力大、無聊，先選比較輕的替代方案。

2. 我現在比較想要什麼？

甜的、鹹的、飲料、外送感，還是只是需要一個下班後的小儀式？先辨認，才比較容易換得掉。

3. 我能不能先選比較穩的版本？

先替換，若 10 分鐘後還想吃，再少量、有意識地吃，不要一開始就直接把最容易爆掉的版本拿出來。

你現在的狀況	先做什麼
肚子真的餓	先補蛋白質或接近正餐的食物，例如茶葉蛋、雞胸、優格、熱湯。
很想吃甜的	先選優格、水果、黑巧克力、小份量甜點，不要直接開整包餅乾。
很想吃鹹脆的	先選海苔、毛豆、滷味安全選項，並分裝，不拿整包。
很想喝飲料	先降糖、拿掉加料、大杯改中杯，或換成無糖版本。

想吃甜的替換清單

原本想吃	先換成	如果還想吃
蛋糕、甜甜圈	無糖優格＋水果一份	少量吃，配無糖茶，不邊追劇邊吃
巧克力	少量黑巧克力＋熱茶	控制在小份量，吃完就收起來
餅乾	無糖豆漿＋茶葉蛋	分裝一小碗，不拿整包
冰淇淋	無糖優格＋莓果	若真的想吃，選小份量
甜麵包	地瓜＋蛋白質	別再搭含糖飲料
布丁、奶酪	少糖豆花或優格	看成小點心，不當成第二份晚餐
糖果	水果一份或熱茶	先讓嘴巴有味道，不用一顆接一顆

甜食衝動的小提醒

很多時候你想吃甜，不一定只是嘴饞，也可能是白天吃太少、午餐蛋白質不足，或下午太累。甜食前先補一點蛋白質，常常會差很多。

想吃鹹的替換清單

原本想吃	先換成	如果還想吃
洋芋片	海苔、毛豆	少量分裝，避免整包放手邊
鹽酥雞	滷味：豆干、海帶、青菜、蛋	真的想吃炸的，先縮小份量
炸雞排	烤雞、滷雞腿、雞胸	搭無糖飲，別再配甜飲
泡麵	熱湯＋蛋＋青菜	若還想吃麵，至少加蛋和菜
鹹餅乾	茶葉蛋＋無糖茶	嘴巴想咬東西，可搭海苔
炸物拼盤	先吃正常晚餐，再決定要不要少量吃	避免空腹直接進炸物
宵夜鹹食	熱湯＋蛋白質	若已很晚，先以簡單穩定為主

鹹脆類最怕邊滑手機邊吃，份量常常在不知不覺中往上加。

手搖飲與含糖飲料替換清單

原本想喝	先換成	補充提醒
全糖奶茶	微糖鮮奶茶、不加料	先從糖度降一階開始
珍珠奶茶	無糖鮮奶茶或無糖拿鐵	先拿掉加料，再考慮糖度
奶蓋茶	無糖茶＋正常正餐	奶蓋很容易讓嘴饞更開
多多綠	無糖茶或微糖茶	酸甜系也常常越喝越想喝
果汁	無糖茶＋水果一份	完整水果比果汁更穩
黑糖珍奶	小杯微糖鮮奶茶、不加料	先縮杯型最實際
含糖咖啡	無糖拿鐵、美式	下午提神別再靠糖撐
汽水	氣泡水	口感需求可以先保留

手搖飲 4 階降級法

- 糖度降一階
- 拿掉加料
- 大杯改中杯
- 想喝前先喝 300ml 水

超商安全選擇清單

下午想吃甜

- 無糖優格＋水果
- 無糖拿鐵＋茶葉蛋
- 地瓜＋無糖豆漿

晚上想吃鹹

- 海苔、毛豆
- 茶葉蛋＋熱湯
- 雞胸＋小盒沙拉

晚餐太晚

- 雞胸＋沙拉＋地瓜
- 茶葉蛋＋飯糰＋無糖豆漿
- 雞胸＋毛豆＋熱湯

想喝甜

- 無糖拿鐵
- 無糖豆漿
- 氣泡水

情境	超商穩定組合
下午有點餓	茶葉蛋＋無糖豆漿
很晚才吃晚餐	雞胸＋沙拉＋地瓜
嘴饞但不想吃零食	熱湯＋茶葉蛋
想喝飲料	無糖拿鐵或無糖茶

晚上嘴饞安全選擇

晚上嘴饞時，先問自己是真的餓，還是想用食物結束一天。如果只是習慣嘴饞，先用**10分鐘嘴饞急救流程卡**。如果真的餓，再選比較穩的版本。

狀態	可以先選
真的餓	茶葉蛋、無糖豆漿、優格、熱湯
想吃甜	水果一份、無糖優格、少量黑巧克力
想吃鹹	毛豆、海苔、滷味青菜、豆干
想喝飲料	熱茶、氣泡水、無糖茶
想叫外送	先選主餐，不加甜點和含糖飲

晚上吃不是唯一問題

更常見的是餓太久後亂吃，或把放鬆、慰勞、陪伴感全都交給食物。所以就算最後要吃，也先選小一點、穩一點、停得下來的版本。

看起來健康，但要注意的食物

看起來很健康	需要注意什麼
果汁	容易喝進很多糖，通常比吃完整水果更快更多。
堅果	營養很好，但熱量密度高，適合小份量，不適合邊看劇邊抓一把又一把。
優格	記得看糖分，很多口味型優格其實很甜。
能量棒	有些糖和油脂並不少，建議看成備案點心，不是無限吃的健康食品。
水果乾	份量容易失控，吃起來也很容易停不下來。
沙拉	醬料和配料可能很重，若沒有蛋白質，飽足感還是不夠。
無糖餅乾、低卡零食	名稱低負擔，不代表可以放鬆警戒，份量仍然要看。

真正有幫助的，不是標籤看起來多健康，而是吃完能不能讓你比較穩、比較停得住。

我的個人安全清單

下午想吃甜時，我可以先選：

晚上想吃鹹時，我可以先選：

想喝手搖飲時，我最願意接受的替代版本是：

如果我想叫外送，我的安全備案是：

睡前嘴饞時，我最適合先做的動作是：

壓力大時，我除了吃東西之外還可以：

給自己的小提醒

真正好用的清單，不是看起來最完美的，而是你當下真的願意做、買得到、吃得到，也能幫你停下來的版本。

搭配工具使用方式

如果你發現	建議搭配
嘴饞當下停不下來	10 分鐘嘴饞急救流程卡
不知道是真餓還是情緒想吃	嘴饞前 3 分鐘身心連結工作本
每次都在同一場景嘴饞	下班後嘴饞觸發點分析表
飲料是最大問題	7 天含糖飲料重置表
晚餐後容易一路吃下去	下班後防暴食晚餐公式
想找更深層原因	AI 能量減脂初評

實用建議

把你最常用的 3 個安全選項先記住，甚至直接買好放著。當你真的嘴饞時，越不需要思考，越容易做出穩定選擇。

下一步：前往 AI 能量減脂初評

如果你發現自己知道很多原則，但真的嘴饞時還是很容易失控，通常代表問題不只是食物選擇，還可能跟壓力、睡眠、外食、水量不足與營養缺口一起有關。

這個連結會自動判斷你的狀態

如果你已經加購 **1 元 AI 能量減脂初評**，點擊下方按鈕後，系統會直接帶你進入領取與後續聯繫頁面。

如果你尚未加購，點擊後會先進入加購頁，完成後就可以開始測驗。

前往 AI 能量減脂初評

找出你為什麼總在同一個時間嘴饞、想喝飲料，或晚上一不小心就吃過頭。

[立即前往測驗入口](#)

免責聲明

本工具僅供一般健康教育與自我觀察使用，不能取代醫療診斷與治療。若你有特殊疾病、飲食疾患或情緒困擾，請優先尋求專業醫療協助。