SKI PHYSICAL PREPARATION SEMINAR

잘 타는 몸은 따로 있다

뵐클스키아카데미 세미나 · 초급자부터 레벨 2·3까지

설원 위의 지배자 · HCORE 대표 최준

최준 CHOI JUN · HCORE 대표 트레이너

기능 및 퍼포먼스 전문 트레이너 · 『설원 위의 지배자』 저자

현재 활동

- **에이치코어 피트니스 서초점 대표**
- **대한운동사협회(KACEP) 부회장**
- **부천대학교 재활스포츠과 겸임교수**
- **상명대학교 레저스포츠 전공**

스키 현장 경력

- **대한산악스키협회 경기력향상위원**
- **KSIA SKI Lv.2** (대한스키지도자연맹)
- **아머스포츠(아토믹 스키팀) 트레이너**
- **피츠인솔 스키팀 트레이너**
- **노스페이스 TNF100 강원 트레이너** (2019·2023)


자격 · 전문성

- **NSCA-CPT** (미국 근력&컨디셔닝 협회)
- **EXOS Performance Specialist** (미국 선수 트레이닝)
- **FMS Lv.1&2** (기능적 움직임 평가)
- **FRCms** (관절가동범위 컨디셔닝)
- **DNS Foot Course** (신경발달학적 재활)

오늘의 지도

30분 동안 다루는 순서

위에서부터 차례로 내려갑니다 · 모든 기술 인사이트는 이론 + 운동으로 함께 갑니다



오늘의 목표: **이론 중심이 아니라, 오늘 확인하고 바로 적용할 수 있는 자가진단과 운동을 가져가는 것**

왜 몸부터 준비해야 할까

장비는 최신인데, 몸은 예전 그대로라면?


기술은 완성됐는데 몸이 못 받쳐줄 때, 무엇이 막고 있는지 짚어봅니다

알고 있는 것



카빙 롱턴의 압력 이동, 숏턴의 리듬, 외향경의 각도 — 기술은 다 안다

부족한 것




고관절이 얼마나 움직이는지, 발목이 얼마나 접히는지, 코어가 얼마나 버텨내는지

오늘 다룰 질문: **기술을 완성시키는 '몸'의 조건은 무엇인가**

스키가 몸에 요구하는 네 가지 특성

"스키는 타면서 몸에 익히면 된다"는 절반만 맞습니다 — 준비되지 않은 몸은 기술이 아니라 잘못된 자세부터 익힙니다



1

편심성 수축의 반복

턴마다 허벅지는 늘어나며 힘을 낸다.
준비되지 않은 근육은 이 부하를 못 버티고
쉽게 피로해진다.

2

비대칭·예측불가 충격

눈의 상태·경사·속도가 매 순간 달라져, 몸은
끊임없이 미세 조정을 해야 한다.

3

하체에 집중되는 부하

특히 무릎 관절 — 전방십자인대(ACL)
부상으로 이어지기 쉬운 구조다.

4

제한된 관절 가동

부츠·바인딩이 발목의 자유로운 움직임을
제한해, 그 부담이 무릎·고관절로 전가된다.

현장 데이터: **시즌 전 8주 근력·안정성 트레이닝을 해온 회원은 "무릎이 시큰거린다"는 말을 훨씬 덜 합니다**


용어 · 편심성 수축 — 근육이 늘어나면서 힘을 내는 수축(신장성 수축과 같은 말) · ACL — 전방십자인대

스키 부상, 얼마나 흔한가

부상은 오후, 특히 마지막 활주 1~2회에 몰린다

누적된 근피로가 자세 컨트롤 능력을 떨어뜨리기 때문 — 순간적인 근력 못지않게 **근지구력**이 중요합니다

구분	준비되지 않은 몸	준비된 몸
오전 vs 오후 폼	오후에 급격히 무너짐	**큰 차이 없이 유지**
턴의 정밀도	상체 흔들림 많음	**코어로 안정적 컨트롤**
하루 활주 가능 횟수	제한적, 조기 피로	**상대적으로 여유 있음**




기억할 것: **부상은 '재수'가 아니라 근지구력이 떨어진 시점에 찾아오는 결과입니다**

용어 · 근지구력 — 근육이 지치지 않고 오래 버티는 힘

스키 퍼포먼스의 프레임워크

스키에 필요한 5대 신체능력

이후 모든 인사이트는 이 다섯 가지 능력 중 하나로 되돌아갑니다



01 **하체 근지구력**
턴 자세를 오래 유지하는 힘. 짧은 힘보다 버티는 힘이 관건.
부족하면 → 후반부 자세 붕괴, 무릎 통증

02 **코어 안정성**
힘을 전달하고 턴 중 회전·기울기를 컨트롤하는 중심축.
부족하면 → 턴 정밀도 저하, 상체 흔들림

03 **고유수용감각·밸런스**
불규칙한 눈 표면에서도 무너지지 않는 감각·반응 체계.
부족하면 → 잦은 넘어짐, 발목 부상

04 **심폐 지구력**
짧고 강한 활주와 휴식의 반복, 인터벌형 회복력.
부족하면 → 오후 급격한 체력 저하

05 **발·발목 기능**
몸과 눈이 만나는 최종 접점 — 엣지 컨트롤의 질을 결정.
부족하면 → 엣지 반응 지연, 무릎으로 부담 전가

용어 · 고유수용감각 — 관절의 위치·움직임을 스스로 감지하는 몸의 감각, 균형의 기반이 되는 능력

실력대에 따라 먼저 채울 능력이 다르다

초급자와 지도자에게 같은 훈련을 처방하면 둘 다 손해입니다

초급자



넘어지지 않는 감각

자세가 아직 불안정한 시기 — 밸런스·고유수용감각·발목 가동성부터

중급자



오래 버티는 힘

기본 자세는 갖췄지만 오래 유지가 안 됨 — 하체 근지구력 비중 확대

상급자



순간의 파워

속도와 급격한 방향 전환 — 파워와 코어 안정성이 관건

숙련자·지도자




무너지지 않는 반복

몇 시간을 반복해도 자세가 무너지지 않는 근지구력·회복력이 먼저

레벨 1은 '버티는' 시험, 레벨 2는 '순간적으로 바꾸는' 시험이다


LEVEL 1 — 흔들리지 않는 중심



지구력 + 정적 밸런스

바깥발 하나에 체중을 실었을 때 상체가 흔들리는가. 턴 전반부부터 후반부까지 압력을 일정하게 유지하는 근지구력이 관건.

LEVEL 2 — 가동성과 파워



깊은 앵귤레이션 + 급격한 전환

카빙은 고관절이 깊이 접혀야 나오는 각도, 숏턴은 1초마다 방향을 바꾸는 순발력과 상하체 반대 회전력을 요구한다.

용어 · 앵귤레이션 — 무릎·고관절을 꺾어 만드는 엣지 각도

근육 크기가 아니라, 움직임의 효율

증상에서 출발해 원인을 역추적하고, 그 원인에 정확히 맞는 훈련을 처방합니다

"롱턴에서 밸런스가 자꾸 무너진다면?"

진짜 원인 → 하체 힘 부족이 아니라, 바깥발을 지지하는 **중둔근**의 기능 저하

"숏턴에서 엣지 체인지가 느리다면?"

진짜 원인 → 발을 빨리 움직이는 게 아니라, 코어의 **회전 저항력(항회전)**

"자꾸 후경 자세가 나온다면?"

진짜 원인 → **발목 배측굴곡** 부족 또는 **고관절 편심성 근력** 부족



겉모습은 같아도 원인이 다르면 처방이 다르다

용어 · 중둔근 — 골반 옆 엉덩이 근육, 바깥발 지지의 핵심 · 항회전 — 몸통이 돌아가려는 힘을 버티는 능력 · 배측굴곡 — 발등을 정강이 쪽으로 젖히는 움직임

무작정 열심히 대신, 단계적으로 쌓는다

① 주기화

안정화(1~2주) → 근력 기초(3~4주) → 파워(5~6주) → 전환(7~8주). 기초 없이 파워부터 시작하면 부상 위험이 커진다.

② 점진적 과부하

강도·볼륨·복잡성 중 **한 번에 한 가지만** 10~15% 내외로 높인다. 세 가지를 동시에 올리면 몸이 적응할 시간을 갖지 못한다.

③ RPE 활용

10점 만점의 체감 강도. **RPE 4**는 대화 가능한 수준, **RPE 8~9**는 마지막 한두 개를 겨우 채우는 수준.



회복의 설계: **주 4일(훈련 3 + 액티브 리커버리 1) + 완전 휴식 3일 — 효과는 운동이 아니라 회복 중에 생깁니다**


훈련	액티브 리커버리	훈련	훈련	완전 휴식	완전 휴식	완전 휴식

용어 · 주기화 — 훈련 강도를 시기별로 계획적으로 조절하는 방식 · 점진적 과부하 — 자극을 조금씩 늘려 몸을 적응시키는 원리

오늘 확인할 세 가지 테스트

말로 어디가 약한지 묻는 것보다, 5분짜리 테스트가 훨씬 정확합니다 — 각각 이어지는 고관절·발목·균형 세션의 예고편이기도 합니다

TEST 1 · 오버헤드 스쿼트




전신 밸런스·가동성 종합

양팔을 머리 위로 뻗고 최대한 깊게 스쿼트한다

판정: 뒤꿈치가 뜨지 않고, 무릎이 안으로 무너지지 않아야 한다 — 발목·고관절이 동시에 드러난다

TEST 2 · 무릎 벽 터치




발목 배측굴곡 → 이어서 발목 심화

런지 자세로 무릎을 벽에 가깝게, 뒤꿈치는 바닥에 고정

판정: 발끝-벽 거리 10~12cm면 준수, 5cm 이하면 발목이 상당히 뻣뻣한 상태

TEST 3 · 눈 감고 한 발 서기



고유수용감각·밸런스 → 이어서 균형 심화

한쪽 발로 서서 눈을 감고 버티는 시간을 잰다


판정: 20초 이상이면 양호, 10초 미만이면 고유수용감각이 뚜렷이 약한 상태

체크 포인트: **여러 항목이 동시에 걸린다면 발목부터 확인한다 — 발목이 굳으면 그 부족분을 무릎·허리가 대신 메운다**

용어 · 배측굴곡 — 발등을 정강이 쪽으로 젖히는 움직임 · 고유수용감각 — 균형·위치를 감지하는 몸의 감각

엣지 각도는 무릎이 아니라 고관절에서 만들어진다

앵귤레이션을 만드는 세 가지 방법



× 무릎을 안쪽으로
십자인대 회전 스트레스

× 허리를 옆으로
요추 측면 압박 반복

✓ 고관절을 접는다
무릎·허리 중립 유지,
유일한 안전한 방법


엉덩이 기억상실

좌식 생활로 둔근이 오래 쓰이지 않으면 스쿼트에서 먼저 동원되는 패턴이 약해진다 — 근육 손상이 아니라 동원 순서의 문제다. 스쿼트를 시키면 둔근 대신 허리·허벅지 앞쪽이 먼저 반응한다.

용어 · 앵귤레이션 — 무릎·고관절을 꺾어 만드는 엣지 각도 · 요추 — 허리뼈(척추 아랫부분) · 둔근 — 엉덩이 근육

힙 에어플레인 Hip Airplane

고관절 회전 가동성 + 한 발 밸런스 — 한 발로 서서 T자 자세로 골반을 돌리는 동작



1. 한쪽 발로 바닥을 단단히 딛고 선다. 어려우면 벽이나 의자를 짚는다
2. 상체를 숙여 바닥과 평행하게, 뒷다리는 뒤로 뻗어 T자를 만든다
3. 지지하는 무릎은 고정한 채, 골반만 천장 쪽으로 열었다 닫는다
4. 좌우 각 8~10회씩, 2~3세트 반복한다

코칭 키 · FEEL IT

무릎은 두 번째 발가락 방향으로 고정 — 상체와 지지하는 다리는 그대로, 골반만 움직인다. 지지하는 다리 엉덩이 옆·뒤쪽에서 조였다 늘어나는 느낌이 나야 한다.

흔한 실수


골반을 연다는 느낌에 취해 상체까지 같이 돌아가는 경우가 가장 흔하다.

SKI TRANSFER

플레이트 위에서 상체는 고정한 채 하체만 비트는 피봇팅 능력, 거친 설면에서도 바깥발 엣지를 지키는 감각으로 이어집니다.

용어 · 피봇팅 — 상체는 고정한 채 하체만 회전시키는 동작

부츠는 12~16도만 허용한다, 문제는 그조차 다 못 쓴다는 것



발목이 굽혀질 때
정강이가 앞으로, 상체는 바로

발목이 굳었을 때
엉덩이가 빠지고 허리가 말린다

발목 락커(Ankle Rocker)

정강이가 발등 위로 굴러 넘어가는 배측굴곡. 스키의 다운 동작도 같은 메커니즘 — 정강이가 부츠 텅을 눌러야 무릎·골반도 자연스럽게 전방으로 이동한다.

부족분은 다른 관절이 메운다

발목이 굳으면 허리가 말리거나(후경), 무릎이 안으로 무너진다. 겉보기엔 비슷해도 압력이 발바닥 한쪽에 쏠린다.


현장에서 자주 보는 오해

무릎 통증을 호소하는 회원 중 적지 않은 경우, 진짜 원인은 **발목 가동성 부족**입니다.

용어 · 배측굴곡 — 발등을 정강이 쪽으로 젖히는 움직임 · 후경 — 무게중심이 뒤로 쏠리는 자세

니 투 월 스트레칭 Knee to Wall

발목 배측굴곡 가동성 — 자가진단 TEST 2(무릎 벽 터치)와 같은 동작, 훈련으로 이어집니다



1. 벽에서 주먹 하나 반 거리를 두고 런지 자세로 선다
2. 앞발 뒤꿈치를 바닥에 누른 채, 무릎을 앞으로 밀어 벽에 닿게 한다
3. 무릎이 벽에 닿으면 1초 정지한 뒤 천천히 돌아온다
4. 좌우 각 10~12회씩, 2~3세트 반복한다

코칭 키 · FEEL IT

무릎은 두 번째 발가락 방향으로 — 뒤꿈치가 들리기 직전까지가 오늘의 가동범위다. 발목 앞쪽 압박감과 종아리 뒤쪽의 당김이 느껴져야 한다.

흔한 실수


무릎이 벽에 닿는 데만 집중해 뒤꿈치가 살짝 뜨는 경우 — 뒤꿈치가 뜨는 순간부터는 가짜 가동범위다.

SKI TRANSFER

이 가동범위가 확보되면 다운 동작에서 정강이로 부츠를 지속적으로 누를 수 있고, 급사면·모글 충격에도 몸이 뒤로 튕겨 나가는 것을 막아줍니다.

용어 · 배측굴곡 — 발등을 정강이 쪽으로 젖히는 움직임

고유수용감각 — 근력보다 먼저 무너지는 감각



평평한 바닥
버티기만 하면 된다

불안정한 바닥
발목·무릎·고관절이 계속 미세 조정

발목-무릎-고관절의 감각·반응 체계

불규칙한 눈 표면에서 밸런스를 유지하는 능력은 근력만으로 해결되지 않는다. 순간적인 지면 변화에도 무너지지 않으려면 이 감각·반응 체계가 먼저 훈련되어 있어야 한다.

초급자에게 가장 먼저 필요한 감각

자세 자체가 불안정한 시기에는 근력보다 '넘어지지 않는 감각'부터 길러야 한다. 밸런스와 고유수용감각의 비중이 가장 큰 이유다.


왜 피로한 상태에서 훈련하는가

밸런스 훈련은 처음엔 쉬워 보인다. 하지만 **피로가 누적된 상태의 밸런스**야말로 실제 슬로프 상황과 가장 닮아 있다.

용어 · 고유수용감각 — 관절의 위치·움직임을 스스로 감지하는 몸의 감각

한 발 서기 — 정적 밸런스 기초

지금 다 같이 30초만 해봅시다 — 자가진단 TEST 3와 같은 동작입니다



1. **양발로 선 상태에서 시선을 정면의 고정된 지점에 둔다**
2. **한쪽 무릎을 살짝 들어 반대쪽 발 하나로만 지지한다**
3. **발바닥 전체로 지면을 넓게 느끼며 자세를 유지한다**
4. **30~45초씩 좌우 2~3세트 반복한다 — 익숙해지면 눈을 감는다**

코칭 키 · FEEL IT

발가락을 움켜쥐지 말고, 발바닥 전체로 지면을 "넓게" 느낀다. 발바닥 안쪽·바깥쪽·뒤꿈치로 체중이 미세하게 옮겨 다니는 것이 정상적인 균형 반응이다.

흔한 실수


상체가 과도하게 흔들리는 것 — 1m 앞 고정된 사물을 바라보면 안정성이 개선된다.

SKI TRANSFER

바깥발 하나에 체중을 실었을 때 상체가 흔들리지 않는 능력 — 레벨 1 심사위원이 가장 먼저 보는 지점입니다.

팔로프 프레스 Pallof Press

코어 항회전(Anti-Rotation) — 몸통을 돌리려는 힘을 버티는 능력, 숏턴 엣지 체인지 속도를 좌우한다



1. 밴드나 케이블을 명치 높이로 고정하고, 몸통이 밴드와 수직이 되도록 옆으로 선다
2. 양손으로 손잡이를 가슴 앞에 모아 쥔다
3. 밴드가 몸통을 돌리려는 힘을 버티며 팔을 앞으로 천천히 밀어낸다
4. 2~3초 정지 후 가슴 앞으로 되돌아온다 — 좌우 각 8~12회씩, 2~3세트

코칭 키 · FEEL IT

팔을 밀어내는 순간에도 골반과 어깨선이 정면을 그대로 유지해야 한다. 몸통이 밴드 쪽으로 끌려가지 않게 버티는 옆구리·코어의 긴장이 느껴져야 한다.

흔한 실수

저항이 너무 강해 상체가 밴드 쪽으로 돌아가는 경우 — 회전 없이 버틸 수 있는 저항·범위까지만 줄인다.


SKI TRANSFER

숏턴에서 스키가 빠르게 방향을 바꿀 때 상체는 정면으로 고정한 채 하체만 회전시키는 능력 — 엣지 체인지 리듬이 빨라집니다.

용어 · 항회전(Anti-Rotation) — 몸통이 돌아가려는 힘에 저항해 버티는 능력

양발 근력과 편측성 근력은 다른 능력이다

개념도



스쿼트는 잘하는데 왜 흔들릴까

양발로 지지할 때는 반대쪽 다리가 균형을 나눠 가져가지만, 한 발로 서면 중둔근·발목 안정근까지 스스로 동원해야 한다. 양발 운동만으로는 이 능력이 저절로 생기지 않는다.

바깥발이 감당하는 실제 하중

턴이 완성되는 구간에서는 **체중의 서너 배**에 달하는 하중이 바깥발 하나에 집중된다. 이때 하체가 흔들리면 엣지 각도가 무너진다.

헬스장 근력만으로는 부족한 이유

아무리 무거운 바벨 스쿼트를 소화해도, **한 발로 그 하중을 버티는 훈련**을 하지 않으면 슬로프 위에서는 그 힘의 대부분을 쓸 수 없다.


용어 · 편측성 — 몸의 좌우를 따로, 한쪽씩 쓰는 능력

바깥발 하중을 버티는 두 가지 운동

두 운동 모두 좌우를 각각 진행 — 좌우 편차가 크다면 약한 쪽을 1~2세트 더

불가리안 스플릿 스쿼트

Bulgarian Split Squat — 바깥발 편측성 근력



1. 벤치에 한쪽 발등을 얹고 반대쪽 다리로 선다
2. 상체는 정강이와 평행하게 살짝 기울이되 등은 곧게
3. 깊숙이 내려갔다가 앞발 전체로 밀어내며 일어난다

키포인트


무릎이 안으로 흔들리지 않게 — 앞발 뒤꿈치는 절대 뜨지 않는다

SKI TRANSFER

롱턴 후반부 한쪽 다리로 압력이 몰릴 때 버텨주는 힘, 좌우 편차 교정

싱글 레그 데드리프트

Single Leg RDL — 후경 방지 · 햄스트링 텐션



1. 한 발로 서서 무릎을 살짝 구부린다
2. 상체를 인사하듯 숙이며 반대쪽 다리를 뒤로 뻗어 일직선
3. 햄스트링 긴장을 느끼며 엉덩이 힘으로 올라온다

키포인트

골반이 옆으로 열리지 않게 — 배꼽이 계속 바닥을 향하게 유지

SKI TRANSFER

급사면에서 엉덩이가 뒤로 빠지지 않게 붙잡는 힘, 부츠 텅에 정강이를 기대는 자세

버티는 힘의 미학 — 늘어나면서 브레이크를 건다

신장성 수축이란

근육이 **늘어나면서** 힘을 내는 수축. 스쿼트로 치면 앉을 때, 모글에서 무릎이 접히는 순간, 급사면에서 몸이 튕겨 나가지 않게 눌러주는 순간이 전부 이 국면이다.

왜 마지막 런에서 무너지는가

오전엔 멀쩡하던 자세가 오후에 흐트러지는 건 대부분 기술이 아니라 **신장성 지구력**이 바닥난 것. 근육이 피로해지면 충격 흡수를 관절·인대가 대신 떠맡는다.

반복되는 신장성 수축
턴·모글마다 브레이크

→

근육 피로 누적
오후 · 마지막 런

→

충격 흡수를 관절·인대가 대신
근육이 버티지 못할 때

→


반복되면 부상
기술이 아니라 지구력 문제

그래서: **이 상태가 반복되면 부상으로 이어집니다 — 순간적인 근력만큼 '버티는' 근지구력이 중요한 이유**

용어 · 신장성 수축 — 근육이 늘어나면서 힘을 내는 수축(반대는 단축성 수축)

월 시트 Wall Sit

하체 근지구력 — 45~60초, 자세가 끝까지 흔들리지 않아야 진짜 훈련이다



1. **벽에 등을 기대고 무릎이 90도가 되도록 앉는다. 발 너비는 골반 너비**
2. **양손은 앞으로 나란히 하거나 가슴 앞에 모은다**
3. **45~60초 버틴다 — 허벅지를 손으로 짚으면 반칙**

코칭 키 · FEEL IT

벽에 등을 붙인 채 허벅지가 바닥과 수평을 유지해야 한다. 시간이 지날수록 허벅지에 타는 듯한 피로감이 느껴지지만, 자세는 끝까지 흔들리지 않아야 한다.


흔한 실수

시간이 지날수록 무릎 각도가 90도보다 커지며 슬쩍 일어서는 경우 — 45초가 힘들면 30초부터 시작해 매주 5초씩 늘린다.

SKI TRANSFER

긴 슬로프를 쉬지 않고 내려올 때, 허벅지에 피로가 쌓여도 자세가 풀리지 않는 근지구력이 여기서 완성됩니다.

숏턴의 리듬을 지배하는 것은 크기가 아니라 속도



① 착지
근육이 늘어나며 충격 흡수

② 짧은 접촉
늘어난 힘을 저장

③ 즉시 반동
저장한 힘으로 튀어 오름

근력 ≠ 파워

파워는 **힘 × 속도**. 아무리 강한 근력도 짧은 시간 안에 뽑아내지 못하면 숏턴의 순간 엣지 전환엔 무용지물이다. 근력만 키운다고 파워가 저절로 따라오지 않는다.

신장반사단축주기(SSC)

근육이 순간적으로 늘어났다가 곧바로 수축하는 과정. 모글에서 충격을 흡수하자마자 다음 압력을 세팅하는 능력이 여기서 나온다.


플라이오메트릭의 목표

지면 접촉 시간을 줄이고 반응 속도를 끌어올리는 것 — 레벨 2 이상의 숏턴·모글에서 피할 수 없는 훈련이다.

용어 · 플라이오메트릭 — 신장-단축 반사를 이용해 순발력을 키우는 훈련 · SSC(신장반사단축주기) — 근육이 늘어났다 곧바로 수축하는 반응

스케이터 점프 Skater Jumps

횡방향 순발력 — 레벨 2·3 숏턴의 반동을 만드는 감각



1. 한쪽 발로 바닥을 차고 반대쪽으로 넓게 점프한다
2. 한 발로 착지한 뒤, 무릎과 고관절로 충격을 흡수한다
3. 곧바로 반대쪽으로 튀어 나가 리듬감 있게 반복한다

코칭 키 · FEEL IT

착지음이 크게 나면 안 된다 — 고양이처럼 소리 없이 부드럽게. 착지하는 다리 바깥쪽 엉덩이가 순간적으로 강하게 조여지며 몸을 멈춰 세우는 느낌이 나야 한다.

흔한 실수

착지할 때 무릎이 발끝보다 안쪽으로 들어가는 경우 — 처음엔 점프 폭을 줄이고 착지 후 잠깐 멈췄다 넘어간다.

SKI TRANSFER

숏턴에서 스키의 반동을 이용해 다음 턴으로 넘어가는 타이밍, 그 순발력으로 이어집니다.

운동 전, 이것부터 확인하세요

무리한 훈련이 오히려 부상을 만듭니다 — 시작 전 체크, 중단 신호, 안전하게 늘리는 법 세 가지만 기억하세요

1 시작 전 체크



최근 무릎·허리 통증이나 수술 이력, 어지럼증·실신 병력이 있다면 시작 전 전문가와 먼저 상담한다.

2 즉시 중단 신호



관절에 찌르는 듯한 통증, 저림·감각 이상, 평소와 다른 어지럼증·흉통·호흡곤란이 느껴지면 그 즉시 멈춘다.

3 안전하게 늘리는 법



목표 시간·횟수의 60~70%부터 시작해 매주 조금씩 늘리고, 강도를 올린 날 다음엔 반드시 하루를 쉰다.

기억할 것: **통증(Pain)과 근육의 긴장·피로(Discomfort)는 다릅니다 — 후자는 훈련의 신호, 전자는 중단의 신호입니다**

실기 시험이 유독 체력을 많이 요구하는 이유

01 여러 종목을 짧은 간격으로 반복 — 근지구력·회복력이 기술보다 먼저 무너진다

02 채점은 한 번의 완벽한 턴이 아니라 반복 동작의 '일관성'을 본다


03 대기 시간이 길고 추운 환경 — 종목 사이 재웜업이 필요하다



흐름 예시

8주, 4단계로 쌓아 올리는 몸

개념도 — 단계가 올라갈수록 요구 수준이 높아진다



1~2주

안정화

가동성 확보, 기본 동작 패턴 학습, 코어 활성화

3~4주

근력 기초

하체 근력 기초 구축, 근지구력 강화

5~6주

파워

플라이오메트릭 도입, 폭발적 힘 발휘

7~8주

전환

스키 특이적 밸런스·민첩성, 테이퍼링

용어 · 테이퍼링 — 시험 전 훈련량을 줄여 컨디션을 끌어올리는 전략

마무리

이제, 당신의 몸을 준비시킬 차례입니다


기술은 몸이라는 그릇 위에서만 완성됩니다

초급이든 상급이든, 5대 능력의 우선순위만 다를 뿐입니다

오늘의 자가진단부터 8주 로드맵까지, 함께 시작해봅시다

설원 위의 지배자 · HCORE 대표 최준

HCORE | VÖLKL



최준 지음 · 퍼플


오늘 강의를 한 권으로

설원 위의 지배자

인터스키 퍼포먼스 트레이닝 · 이해부터 실전까지 8주

5대	7가지	79개	8주
신체 능력	자가진단	운동	프로그램

8주, 4단계로 쌓아 올리는 몸



교보문고에서 보기

종이책 25,000원 · 210쪽

주간 1위 교보문고 POD 취미/실용/스포츠 · 2026.10.15~10.21

전자책(PDF) 출간 준비 중

책과 함께 계속하기

트레이너에게 직접 물어보기

책 내용이 궁금하면 챗봇에게 바로 질문하세요

책 6장 자가진단으로 **내 맞춤 운동 프로그램**도 만들 수 있어요

설원 위의 지배자 · HCORE 대표 최준

HCORE | Völki

카메라로 스캔하세요

hcore-qa-webapp.vercel.app