Documentation Opérationnelle : Le Rayon 22

Arthur Blamart

Octobre 2025

Contents

1 Introduction et Vue d'Ensemble **3**
1.1 Objectif de l'Application 3
1.2 Objectif de cette Documentation 3
1.3 Principes Clés de l'Hébergement 3

2 Accès et Utilisation **3**
2.1 URL d'Accès 3
2.2 Authentification 4

3 Maintenance et Déploiement (Pour le Service Informatique) **4**
3.1 Déploiement manuel 4
3.2 Déploiement Automatique Github Action 5

1 Introduction et Vue d'Ensemble

1.1 Objectif de l'Application

Cette application a pour mission de fournir à la Banque Alimentaire des Côtes d'Armor un outil complet pour la mise en place et la gestion d'un service de drive alimentaire pour leurs bénéficiaires. Elle offre à la fois la gestion interne du catalogue et des commandes par la Banque Alimentaire, et l'interface client pour les bénéficiaires. Elle est accessible via une interface web moderne et réactive.

1.2 Objectif de cette Documentation

Ce document a pour but de fournir au service informatique de la Banque Alimentaire les informations essentielles sur l'architecture simplifiée, l'accès, le processus de mise à jour et la surveillance de l'application. L'objectif est de garantir une prise en main rapide pour la maintenance et le support de premier niveau.

1.3 Principes Clés de l'Hébergement

Les avantages de cette solution d'hébergement sont les suivants :

- **Performance et Adaptabilité** : L'application est conçue pour **s'adapter automatiquement** à la demande. Elle "grandit" instantanément en capacité lors des pics de fréquentation (nombreux utilisateurs simultanés) et "rétrécit" lorsqu'elle est peu sollicitée. Cela garantit une performance constante tout en optimisant les coûts.
- **Infrastructure Gérée** : Le service informatique de la Banque Alimentaire n'a pas à gérer les serveurs physiques, le système d'exploitation, ni les mises à jour de sécurité de l'infrastructure d'hébergement. Ces tâches sont entièrement assurées par l'hébergeur Scaleway.

2 Accès et Utilisation

2.1 URL d'Accès

L'application est disponible à l'adresse indiquée sur la page du conteneur (voir Figure 1).



Figure 1: Url de l'application

2.2 Authentification

L'accès nécessite un identifiant et un mot de passe. Un compte de test à votre disposition est :

- **Identifiant :** lerayon22+1@gmail.com
- **Mot de passe :** Admin1234

3 Maintenance et Déploiement (Pour le Service Informatique)

3.1 Déploiement manuel

Le déploiement d'une nouvelle version de l'application suit trois étapes clés. L'objectif est de remplacer la version actuelle par une version plus récente sans interrompre le service.

1. **Préparation de la Nouvelle Version** : Le code source de l'application doit être transformé en un **" paquet prêt à l'emploi "** (l'image). Cette étape est réalisée en local sur votre poste de travail en utilisant l'outil de construction et le fichier de configuration `Dockerfile` inclus dans le répertoire du code.

2. **Envoi du Paquet sur Scaleway** : Une fois le paquet construit, il doit être envoyé dans l'espace de stockage sécurisé de Scaleway (appelé " Container Registry "). Les instructions détaillées (commande

à exécuter) pour cette action se trouvent directement dans l'interface Scaleway : *Action* $\mapsto$ *instruction pour envoyer une image* (voir Figure 2).



Figure 2: Envoi du paquet sur l'espace de stockage Scaleway

3. **Activation de la Nouvelle Version** : Une fois le paquet stocké, il faut indiquer au service Serverless de l'utiliser. Dans l'interface Scaleway, naviguez vers : *Projet* $\mapsto$ *Conteneur* $\mapsto$ *namespace* $\mapsto$ *le conteneur de l'application* $\mapsto$ *paramètres* $\mapsto$ *Image du conteneur*

   Sélectionnez le nouveau paquet que vous venez d'envoyer pour mettre à jour l'application (voir Figure 3).



Figure 3: Mise à jour du paquet utilisé par le conteneur

3.2 Déploiement Automatique Github Action

Pour faciliter le déploiement du projet des mise à jour du projet j'ai