COMANDO DEFINITIVO DE DESENVOLVIMENTO — RÊMORA SCALPER 1995 (caso tenha sm algum lugar do comando 995, saiba que foi erro xe digitação. O correto é 1995)

1. MISSÃO

Codex, desenvolva a Rêmora Scalper 1995, utilizando como código-base a Scalper 1.122, identificada originalmente como "Remora_Scalper_v1_122_EconomicMarkerRecovery.mq5".

O arquivo-base estará no repositório GitHub, com o nome Scalper 1995.

Primeira obrigação: localizar e ler integralmente esse arquivo antes de editar. Se estiver em PDF, converter fielmente o conteúdo em fonte ".mq5", corrigindo quebras de paginação e transcrição sem modificar a estratégia. Se já estiver em ".mq5", utilizar diretamente o fonte.

Verificar que a arquitetura corresponde à Scalper 1.122, com 66 declarações "input". Caso contrário, interromper e informar a incompatibilidade.

Objetivo

Realizar uma atualização cirúrgica com quatro entregas:

1. Atualizar os defaults dos parâmetros originais conforme a configuração fornecida pelo usuário, com reconhecimento automático de WIN/WDO e sigma histórico de 5 dias.
2. Preservar BE em +1R e acrescentar uma escada de lucro até proteger +5R, sem take-profit fixo no modo progressivo.
3. Aplicar o sizing BASE = 1 contrato e TURBO = 2 contratos no modo fixo padrão, com gestão idêntica de stops.
4. Acrescentar o Filtro de Agressão e Resposta (FAR), com percentual editável, inicialmente em modo observacional.

Não importar o Decision completo da BOOK 1.125.

Não importar DOM passivo, Research, percentis históricos ou mecanismos experimentais que não sejam necessários.

A versão final deverá manter 72 inputs, conforme contagem exata especificada adiante.

---

2. REGRA ABSOLUTA: PRESERVAR A INTELIGÊNCIA ORIGINAL

Não reescrever nem alterar as fórmulas originais de:

- Matriz C1–C5 e seleção ABS/CONT.
- Classificação BASE, TURBO, BASE_CONT e TURBO_CONT.
- Weis Wave e esforço da onda viva.

- Volume Profile, POC e VWAP.
- Regras C2, C3, C4 e C5.
- Contextos "DIVERGENCE", "STALL_STRICT", "FOLLOWING_REACTION" e "FOLLOWING_EXTENSION".
- Formação da região com candles fechados.
- Cálculo e confirmação do rompimento.
- Filtros de overshoot, spread, VWAP tardia e glass.
- Cancelamento por contradição direcional forte.
- Timeout e ciclo de vida do ARMED.
- Limites financeiros, identificação de ordens, confirmação de negócios e reconciliação.

A nova lógica deverá funcionar depois da classificação original, como complemento, sem reconstruir a matriz.

Não alterar condições originais para aumentar artificialmente a frequência de entradas.

Não confundir alteração de valores padrão, expressamente autorizada, com alteração das fórmulas estratégicas.

Preservar o princípio: a matriz cria oportunidades; o rompimento e suas verificações originais autorizam o envio; o FAR apenas observa ou veta uma contradição adicional comprovada.

---

3. CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA — TODOS OS 66 PARÂMETROS

A lista abaixo é a configuração autorizada. Alterar os valores declarados dos inputs originais, não apenas atribuir variáveis temporárias no "OnInit()".

Quando houver campos WIN e WDO, ambos devem permanecer editáveis, mas o EA selecionará automaticamente somente os correspondentes ao símbolo em execução.

3.1. Identidade, contexto e sessão

Input original| Novo default
"Inp_Magic_WIN"| 60001
"Inp_Magic_WDO"| 60002
"CSVFileName"| "Scalper1995"
"BacktestStart"| "D'2025.01.01'"
"Inp_ContextTF"| "PERIOD_M5"
"Inp_SignalTF"| "PERIOD_M1"
"Inp_StartHHMM"| 900
"Inp_StopEntryHHMM"| 1530
"Inp_EOD_CloseHHMM"| 1750

Não depender de "_Period" para definir o contexto ou o sinal. Se o usuário alterar "Inp_ContextTF" para M3, os cálculos deverão utilizar M3.

O fechamento de sessão continua dependente de confirmações reais do servidor. Não afirmar que o EOD garante fechamento quando a corretora estiver indisponível.

3.2. Sizing e risco

Input original| Novo default
"Inp_SizingMode"| "SIZING_FIXED"
"Inp_FixedLots"| 1.0
"Inp_RiskPerTradePct"| 0.15
"Inp_MaxLots"| 2.0
"Inp_EnableBreakEven"| true
"Inp_EnableDailyRiskStop"| true
"Inp_MaxDailyLossR"| 3.0
"Inp_EnableConsecutiveLossStop"| true
"Inp_MaxConsecutiveLosses"| 3
"Inp_MaxTradesDay"| 10
"Inp_CooldownSec"| 0
"Inp_LossCooldownSec"| 0

O máximo de lotes passa de 1 para 2 como exceção autorizada, pois o TURBO deverá utilizar dois contratos.

3.3. SL e TP originais

Input original| Novo default
"Inp_SL_Pts_WIN"| 400.0
"Inp_TP_Pts_WIN"| 2000.0
"Inp_SL_Pts_WDO"| 10.0
"Inp_TP_Pts_WDO"| 25.0
"Inp_SpreadMaxPts_WIN"| 30.0
"Inp_SpreadMaxPts_WDO"| 2.0

Esses valores de TP existirão apenas para o modo de saída original. No modo progressivo, a ordem terá "TP=0".

Não importar o stop por sigma da BOOK. Os stops iniciais dessa versão são fixos, conforme os campos acima.

3.4. ARMED, rompimento e Weis Wave

Input original| Novo default
"Inp_ArmedTimeoutSec"| 180
"Inp_Region_Candles"| 2
"Inp_BreakoutMargin_WIN"| 100.0
"Inp_BreakoutMargin_WDO"| 2.5

"Inp_MaxOvershoot_WIN"| 100.0
"Inp_MaxOvershoot_WDO"| 2.5
"Inp_ABS_Effort"| 1.50
"Inp_CONT_Effort"| 1.50
"Inp_ABS_BreakoutEffort"| 1.50
"Inp_CONT_BreakoutEffort"| 1.50

Preservar o mecanismo que usa o preço executável na revalidação do rompimento antes de enviar uma ordem.

3.5. POC e critérios de ABS/CONT

Input original| Novo default
"Inp_POC_WindowSec"| 300
"Inp_POC_FollowRatio"| 0.40
"Inp_RejectPOCTies"| false
"Inp_ABS_MinPriceMovePts_WIN"| 60.0
"Inp_ABS_MaxBodyPts_WIN"| 60.0
"Inp_ABS_MinPriceMovePts_WDO"| 2.0
"Inp_ABS_MaxBodyPts_WDO"| 2.0
"Inp_CONT_MinPriceMovePts_WIN"| 50.0
"Inp_CONT_MinPriceMovePts_WDO"| 1.5
"Inp_Cont_RequireCandleDirection"| true

A janela POC foi configurada deliberadamente em 300 segundos. Não modificar esse período.

Reaproveitar resultados e caches onde possível para minimizar chamadas duplicadas de "CopyTicksRange()", sem introduzir janelas diferentes daquelas definidas.

3.6. Bandas VWAP automáticas

Remover o input único "BandMultiplier = 1.0" e substituí-lo por:

- "Inp_BandMultiplier_WIN = 0.80"
- "Inp_BandMultiplier_WDO = 1.50"

Esses são os dois inputs que ocuparão o lugar do antigo.

Resolver internamente um multiplicador efetivo, de acordo com a família detectada.

Substituir todas as utilizações operacionais do multiplicador antigo, incluindo cálculo macro, matriz micro e verificações tardias.

Não deixar referências operacionais residuais ao valor fixo 1.0.

Os inputs devem permanecer editáveis. Documentar que presets ".set" antigos contendo "BandMultiplier" precisam ser atualizados para os novos nomes.

3.7. Geometria, C2, C3, C4 e sigma

Input original| Novo default
"Inp_VWAP_Inner_Pct"| 0.60
"Inp_VWAP_Outer_Pct"| 1.50
"Inp_Rule_40_60"| 0.40
"Inp_C2_WIN"| 700.0
"Inp_C3_Min_WIN"| 125.0
"Inp_C3_Max_WIN"| 400.0
"Inp_C2_WDO"| 25.0
"Inp_C3_Min_WDO"| 5.0
"Inp_C3_Max_WDO"| 15.0
"SigmaLookbackDays"| 5
"Inp_SigmaFloor_WIN"| 200.0
"Inp_SigmaFloor_WDO"| 7.0

SigmaLookbackDays deve permanecer 5, não 3.

Esse campo já existe na Scalper 1.122. Trata-se do histórico utilizado no cálculo de sigma das bandas, não de um novo stop adaptativo.

3.8. Desvio de execução e rotas

Input original| Novo default
"Inp_MaxDeviationPts_WIN"| 100
"Inp_MaxDeviationPts_WDO"| 2
"Inp_EnableMacroDirectionGate"| true
"Inp_EnableLateDirectionBlock"| true
"Inp_EnableAbsorption"| true
"Inp_EnableContinuation"| true

Verificar a diferença entre "SYMBOL_POINT" e "SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE". Preservar os valores solicitados, mas documentar qualquer implicação de unidade.

3.9. Seleção automática da família

Reconhecer WIN/IND e WDO/DOL pelos símbolos válidos da família, incluindo vencimentos futuros e formatos comprovadamente suportados.

Não utilizar correspondências de texto excessivamente permissivas que aceitem símbolos desconhecidos.

Ao inicializar, resolver:

- Magic;
- SL/TP da família;
- spread;

- desvio;
- rompimento;
- overshoot;
- deslocamentos ABS/CONT;
- C2/C3;
- piso de sigma;
- multiplicador VWAP.

Registrar um resumo dos parâmetros efetivos no início da sessão.

Símbolos não reconhecidos devem falhar na inicialização, sem utilizar valores de outra família.

---

4. DIFERENCIAÇÃO BASE/TURBO

Criar somente um input:

"Inp_TurboLotsMultiplier = 2.0"

No modo "SIZING_FIXED":

- BASE e BASE_CONT utilizam "Inp_FixedLots".
- TURBO e TURBO_CONT utilizam "Inp_FixedLots * Inp_TurboLotsMultiplier".

Com defaults atuais, o resultado será 1 e 2 contratos, respectivamente.

O dimensionamento deve ocorrer somente no momento final de execução, utilizando a classificação que já foi selecionada e congelada no ARMED.

Não aplicar o multiplicador duas vezes.

Respeitar "Inp_MaxLots", grade de volume, margem, símbolo e limites da conta. Caso o volume calculado seja inválido, rejeitar a ordem sem truncamento silencioso.

No modo "SIZING_RISK_PERCENT", preservar o orçamento percentual de risco como limite monetário, sem multiplicação automática do risco por causa do TURBO.

Não alterar critérios de classificação BASE/TURBO.

A proteção em R deverá ser idêntica para ambos os modos, independentemente da quantidade de contratos.

---

5. GESTÃO PROGRESSIVA — ESCADA ATÉ +5R

Criar somente dois inputs:

- "Inp_ExitMode": "ORIGINAL_FIXED_TP" ou "PROGRESSIVE_NO_TP".
- "Inp_MaxProtectedR": inteiro, default 5, intervalo permitido de 1 a 5.

Default: "PROGRESSIVE_NO_TP".

No modo original, preservar o comportamento de SL, TP e BE da versão 1.122.

No modo progressivo, enviar a ordem com SL inicial obrigatório e TP=0.

5.1. Referência de risco

Definir o risco inicial da operação como:

"R = abs(precoMedioEntradaConfirmado - stopInicialComprovado)"

Exigir R positivo, válido e sustentado pela reconstrução financeira original.

Congelar essa referência durante o ciclo da posição. Não recalcular R usando o stop atual.

Usar Bid nas compras e Ask nas vendas para medir avanço executável.

5.2. Escada matemática exata

Movimento favorável| Novo SL pretendido
Menor que +1R| Nenhuma nova proteção
+1R| Entrada — BE
+2R| +1R
+3R| +2R
+4R| +3R
+5R| +4R
+6R| +5R
Acima de +6R| Manter +5R

Algoritmo obrigatório:

"favorableMove = direction * (precoExecutavel - entradaConfirmada)"

Se "favorableMove < R", não solicitar BE nem Profit Lock.

Caso contrário:

"protectedR = min(Inp_MaxProtectedR, floor(favorableMove / R) - 1)"

O cálculo deverá ser tolerante à precisão de ponto flutuante, mas nunca antecipar um gatilho antes de o preço executável atingir efetivamente o nível na grade do ativo.

Calcular o preço pretendido:

"targetSL = entradaConfirmada + direction * protectedR * R"

Arredondar à grade de ticks, sem declarar proteção maior que a efetivamente solicitada.

Nunca reduzir o SL protegido anteriormente.

Se o preço saltar diretamente para +4R, o gestor poderá tentar proteger +3R sem exigir o envio sequencial de BE, +1R e +2R.

5.3. Compatibilidade com o BE original

Não criar dois gestores independentes que alterem o SL concorrentemente.

A máquina de estados original "BreakEvenState" possui lógica, journal, parser e validações desenvolvidas para "BEPrice(entry)".

Em particular, sua validação de referência exige o stop na entrada.

Portanto, não basta reutilizar os métodos de BE passando preços de +1R, +2R etc.

Adaptar o estado de proteção para comportar níveis maiores que zero, mantendo prova imutável de entrada e SL inicial.

Preservar a compatibilidade com o modo original sem aceitar journals antigos como prova de uma proteção nova.

Não permitir que uma confirmação atrasada de BE rebaixe um lock superior.

5.4. Máquina de estados financeira

O gestor progressivo deverá distinguir:

- Proteção ainda não elegível.
- Patamar atingido pelo mercado.
- Solicitação preparada e persistida.
- Modificação possivelmente despachada.
- Resposta reconhecida pelo servidor.
- Novo SL efetivamente confirmado na posição.
- Solicitação recusada, pendente ou indeterminada.

Não presumir sucesso a partir do retorno booleano de "PositionModify()".

Toda alteração deverá observar retcode, requisição correspondente, identidade da posição e SL efetivamente presente.

Requisições de modificação indeterminadas não podem ser reenviadas às cegas.

Após reiniciar o MT5, recuperar o R inicial, o maior nível confirmado e eventuais modificações incertas por provas duráveis.

Se a prova for insuficiente, bloquear novas modificações potencialmente conflitantes e sinalizar a necessidade de reconciliação. Não inventar o estado.

Não acrescentar um journal para cada degrau; utilizar um estado compacto, versionado e recuperável.

5.5. Break-even desativado

No modo "PROGRESSIVE_NO_TP", exigir "Inp_EnableBreakEven=true" como condição de inicialização.

Se o usuário selecionar modo progressivo e desativar BE, retornar erro claro de configuração. Não ignorar silenciosamente o interruptor.

No modo "ORIGINAL_FIXED_TP", preservar o significado original de "Inp_EnableBreakEven".

5.6. Ausência de TP

Auditar todos os trechos que presumem "TP > 0":

- Validação dos inputs.
- "SendOrder()".
- Revalidação antes do despacho.
- "PreparePendingExec()".
- Persistência e journals.
- BE e modificações SLTP.
- Recuperação da posição.
- Reconstrução de negócios e CSV.
- Verificação dos stops e níveis mínimos.

No modo progressivo, "TP=0" representa ausência legítima de alvo. No modo original, preservar TP positivo.

O robô poderá continuar posicionado acima de +6R, com stop protegido em +5R, até o fechamento pelo SL ou condição obrigatória original.

Não prometer que +5R estará garantido financeiramente: a corretora pode rejeitar a alteração, ocorrer gap, slippage ou indisponibilidade.

Manter EOD e os mecanismos de diagnóstico de fechamento não confirmado. A rotina existente possui o estado "EOD_STUCK"; reportar expressamente essa limitação, sem afirmar fechamento garantido.

---

6. FAR — FILTRO DE AGRESSÃO E RESPOSTA

O FAR será uma camada complementar, não um novo sistema de identificação de sinais.

Não copiar o Decision da BOOK 1.125.

Criar apenas dois inputs:

- "Inp_AggressionFilterMode": "FAR_OFF", "FAR_OBSERVAR", "FAR_APLICAR".
- "Inp_AggressionThresholdPct": double, default 60.0, válido no intervalo "50 < P <= 100".

Default obrigatório: "FAR_OBSERVAR".

6.1. Fonte de dados e fórmulas

Utilizar negócios efetivamente executados por "CopyTicksRange()" com "COPY_TICKS_TRADE", aproveitando a classificação já existente em "ComputePOCWithTie()":

- "TICK_FLAG_BUY" sem "TICK_FLAG_SELL": agressão compradora.
- "TICK_FLAG_SELL" sem "TICK_FLAG_BUY": agressão vendedora.
- Ambos ou nenhum: volume desconhecido.

Não utilizar filas passivas do DOM.

Volume desconhecido sempre fará parte do denominador.

Definir:

"Vtotal = Vbuy + Vsell + Vunknown"

"PctBuy = 100 * Vbuy / Vtotal"

"PctSell = 100 * Vsell / Vtotal"

Se "Vtotal <= 0", a proporção é indisponível.

Não inferir lado agressor exclusivamente pela variação do preço.

Preservar a precisão real da fonte de volume usada e não misturar unidades.

Não contar duas vezes negócios coletados em atualizações incrementais. Transações legítimas com o mesmo milissegundo não devem ser descartadas automaticamente por terem timestamp igual.

6.2. Referências temporais obrigatórias — PRECISÃO EM MILISSEGUNDOS

Usar dois períodos, sem adicionar inputs de tempo.

Contexto: a última vela fechada de "Inp_ContextTF", congelada no momento de criação do ARMED.

Se o contexto for M5, analisar os cinco minutos fechados correspondentes. Se for M3, analisar três minutos.

Definir explicitamente os limites em milissegundos:

contextStartMsc =
aberturaDaVelaMacroFechada * 1000

contextEndExclusiveMsc =
contextStartMsc + PeriodSeconds(Inp_ContextTF) * 1000

Intervalo lógico obrigatório:

contextStartMsc <= tick.time_msc < contextEndExclusiveMsc

Como "CopyTicksRange()" recebe limites em milissegundos e inclui o limite final solicitado, consultar o intervalo até "contextEndExclusiveMsc - 1".

Não passar o limite exclusivo diretamente como limite final inclusivo.

Atual: janela móvel de duração "PeriodSeconds(Inp_SignalTF)" encerrada no instante da avaliação.

Para um sinal M1, essa janela terá 60 segundos.

Definir os limites da janela atual também em milissegundos, mantendo a mesma convenção de início inclusivo e fim exclusivo.

Utilizar somente negócios com "time_msc" pertencente ao intervalo lógico e que estejam disponíveis até o instante real da avaliação. A janela deve terminar no instante da decisão, sem utilizar dados futuros.

Divisão temporal em duas metades:

Para qualquer janela completa definida pelo intervalo "[startMsc, endExclusiveMsc)", calcular:

midMsc = startMsc + floor(
(endExclusiveMsc - startMsc) / 2
)

Primeira metade:

startMsc <= tick.time_msc < midMsc

Segunda metade:

midMsc <= tick.time_msc < endExclusiveMsc

Nas consultas de ticks, utilizar respectivamente "midMsc - 1" e "endExclusiveMsc - 1" como limites finais inclusivos.

Nunca contabilizar o negócio localizado na fronteira nas duas metades.

Se o FAR necessitar de um intervalo inteiramente posterior ao ARMED, respeitar adicionalmente o instante congelado do armamento. Não usar parte anterior de uma janela como evidência posterior.

Congelar no ARMED:

- Horário de ativação em milissegundos.
- Direção.
- Rota ABS/CONT.
- Preço do último negócio válido no instante do armamento.
- Região superior e inferior.
- Contexto fechado associado.
- Identidade do sinal.

Não utilizar dados posteriores ao instante da avaliação.

Nenhum movimento anterior ao ARMED poderá ser descrito como uma contradição surgida depois do armamento.

Não acrescentar inputs para tratar unidades temporais ou fronteiras: são requisitos internos de precisão.

6.3. Como medir a resposta do preço

Para cada janela, apurar:

- Primeiro preço negociado.
- Último preço negociado.
- Máxima negociada.
- Mínima negociada.
- Excursão favorável e contrária à direção da tese.

- Deslocamento líquido.
- Porcentagens de agressão compradora e vendedora.

Não avaliar resistência apenas pela diferença entre primeiro e último preços.

Exemplo: os trajetos "100 → 100 → 100" e "100 → 90 → 100" possuem deslocamento líquido zero, mas excursões diferentes.

O FAR deve distinguir esses comportamentos.

Os cálculos serão realizados na unidade real de preço do ativo, respeitando "SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE".

6.4. Favorabilidade de absorção

Para uma oportunidade ABS compradora, considerar a evidência adicional favorável quando:

1. Na janela de contexto existe predominância vendedora "PctSell >= P".
2. A maior excursão vendedora a partir do primeiro negócio dessa janela é inferior ao limiar ABS de deslocamento do ativo.
3. Uma reação compradora ocorre posteriormente, com avanço material na direção pretendida.
4. A reação posterior à criação do ARMED é distinguível do teste anterior; não usar janelas sobrepostas como prova de sequência.

Para ABS vendedora, inverter todas as direções.

O avanço material da reação poderá utilizar o limiar original "Inp_ABS_MinPriceMovePts" da família, sem alterar sua aplicação na matriz.

Uma classificação "FAR_FAVORAVEL" é somente evidência complementar e nunca dispensa as regras originais de entrada.

Se a janela não sustentar essa sequência causal, retornar "FAR_NEUTRO", em vez de afirmar absorção comprovada.

6.5. Favorabilidade de continuação

Para CONT compradora, observar:

1. Predominância compradora "PctBuy >= P".
2. Deslocamento do preço na direção compradora.
3. Progresso de pelo menos o limiar CONT original do ativo.
4. Coerência com a direção do ARMED e com a confirmação original de rompimento quando esta já estiver disponível.

Inverter para CONT vendedora.

Não classificar pressão compradora acompanhada de preço estável como continuação comprovada.

Não permitir que essa favorabilidade crie novas entradas fora da matriz.

6.6. Contradição matemática — regra de veto

O FAR somente poderá vetar por contradição surgida após o ARMED.

Definir:

- "d = +1" para compra e "-1" para venda.
- "P_arm = preço válido registrado no armamento".
- "P_first = primeiro negócio válido da janela atual".
- "P_last = último negócio válido da janela atual".
- "D = limiar de deslocamento ABS ou CONT do ativo, conforme a rota".
- "Tick = SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE".

Calcular:

"adverseFromArm = -d * (P_last - P_arm)"

"adverseInWindow = -d * (P_last - P_first)"

A contradição exige todas as condições seguintes:

1. Janela atual completa, formada exclusivamente por negócios posteriores ao instante do ARMED.
2. Evidência percentual contrária válida e temporalmente sustentada, conforme o item 6.7.
3. "adverseFromArm >= D".
4. "adverseInWindow >= D".
5. Rompimento estrutural contrário da região congelada:
   - Compra: "P_last <= armed.regionLow - Tick".
   - Venda: "P_last >= armed.regionHigh + Tick".
6. Nenhuma dúvida sobre identidade, ordem cronológica ou disponibilidade dos dados.

O máximo de excursão adversa também deverá ser calculado e registrado, permitindo distinguir caminhos que terminem no mesmo preço.

A região original, a margem do rompimento principal e suas regras não deverão ser modificadas.

Essa definição é deliberadamente conservadora: uma agressão contrária isolada não cancela ABS ou CONT.

Quatro situações precisam ser demonstradas em testes: ABS BUY, ABS SELL, CONT BUY e CONT SELL.

6.7. Qualidade mínima dos dados, sem referências históricas

Não exigir 16 referências, percentis P80/P20 ou comparação com janelas históricas.

Para que o FAR possa efetivamente emitir "FAR_CONTRADICAO", além da integridade básica dos ticks:

1. Exigir uma janela atual completa de duração "Inp_SignalTF" inteiramente posterior ao ARMED.
2. Dividir essa janela em duas metades temporais consecutivas, sem sobreposição, conforme os limites definidos no item 6.2.
3. Exigir ao menos um negócio executado classificável em cada metade, com timestamps válidos e sem dupla contabilização.
4. Exigir que a agressão contrária atinja o percentual "P" em cada metade e na janela completa.
5. Utilizar volume total, incluindo desconhecidos, nos três denominadores.
6. Exigir preço de armamento e preços da janela verificáveis.

Essa é uma regra determinística de sustentação temporal, não uma demonstração de significância estatística.

Ela não garante que a amostra represente todo o mercado nem que a corretora classifique perfeitamente o agressor. Registrar essa limitação.

Caso qualquer requisito falhe, retornar "FAR_NEUTRO" ou "FAR_INDETERMINADO", sem veto experimental.

Uma única negociação não poderá gerar cancelamento.

Quando o ARMED ainda tiver menos de uma janela completa de sinal, não criar veto antecipado. As demais regras da Scalper continuam atuando normalmente.

Não adicionar inputs ocultos de quantidade, cobertura, segundos ou percentis.

6.8. Estados e comportamento

Estados operacionais:

- "FAR_FAVORAVEL": evidência complementar compatível.
- "FAR_NEUTRO": não há evidência suficiente de contradição.
- "FAR_CONTRADICAO": todos os predicados de veto foram comprovados.
- "FAR_INDETERMINADO": leitura ou integridade de dados indisponível.

Comportamento:

FAR_OFF: não executa análises extras no caminho decisório e preserva a lógica original.

FAR_OBSERVAR: calcula os estados e registra evidências, mas não modifica ARMED, seleção de rota ou envio de ordens.

FAR_APLICAR: cancela o ARMED somente quando houver "FAR_CONTRADICAO" válida.

A ausência de confirmação favorável não é motivo para cancelar.

O FAR não substitui "HasHardDirectionalContradiction()" nem o "LATE_DIRECTION_BLOCK".

6.9. Integração financeira e momento do veto

O FAR só poderá cancelar uma oportunidade antes da preparação financeira persistida para envio, enquanto a ausência de despacho estiver comprovada.

Se já houver intenção financeira preparada, requisição enviada ou resultado incerto, resolver primeiro pelo protocolo original.

Nunca utilizar o FAR para:

- Apagar journal pendente.
- Reenviar uma ordem incerta.
- Inverter posição.
- Presumir ausência de despacho.
- Encerrar posição já executada.

Depois da execução, o FAR não terá poder sobre a gestão financeira da operação.

Verificar o FAR no ponto de decisão apropriado, antes do despacho, sem introduzir chamadas pesadas de histórico entre a cotação final validada e a transmissão da ordem.

Se houver dúvida sobre a integridade do estado, preservar os bloqueios financeiros existentes.

6.10. Telemetria mínima — ISOLAMENTO DO CSV FINANCEIRO

Não criar um sistema Research paralelo.

Registrar apenas por eventos relevantes:

- Percentuais comprador/vendedor do contexto.
- Percentuais comprador/vendedor da janela atual.
- Volume desconhecido ou sua participação.
- Deslocamento líquido e excursão adversa.
- Horário de referência e idade do ARMED.
- Estado FAR e motivo objetivo.
- Se o filtro teria cancelado a operação em OBSERVAR.
- Cancelamento efetivo em APLICAR.

Reaproveitar preferencialmente o CSV de auditoria ("Audit.csv"), no namespace próprio da Scalper 995.

Não acrescentar campos FAR aos seguintes arquivos ou estruturas:

- "Trades.csv";
- metadados financeiros;
- journals de entrada, saída ou proteção;
- arquivos utilizados como prova para reconstrução e reconciliação contábil.

Os contratos de leitura, validação e recuperação desses arquivos financeiros devem permanecer íntegros.

Caso seja necessário ampliar o esquema do CSV de auditoria para registrar o FAR, fazê-lo exclusivamente no namespace da Scalper 995, com cabeçalho consistente e sem tentar anexar registros de esquema incompatível a arquivos existentes.

Não criar arquivos FAR adicionais se o CSV de auditoria conseguir registrar os dados necessários.

Não fazer "FileFlush()" por tick.

Utilizar cache para evitar copiar repetidamente todos os negócios de M5 a cada atualização.

Essas exigências não criam inputs, indicadores ou novos filtros estratégicos.

---

7. IDENTIDADE, ARQUIVOS E SEGURANÇA DE POSIÇÕES

A versão original contém referências a "Scalper01_RC1", "SCALP_RC1_", "RC1|" e schemas associados.

A nova versão deve utilizar identidade própria de arquivos e journals, sem sobrescrever históricos anteriores.

Não modificar indiscriminadamente strings que fazem parte de validações financeiras.

Estabelecer claramente quais estruturas serão novas e quais formatos legados serão apenas reconhecidos para prevenção de conflito.

Os Magic Numbers 60001 e 60002 permanecem como solicitado. Isso não prova exclusividade diante de outra versão instalada na mesma conta.

Exigir reconciliação de propriedade por conta, símbolo, Magic, ordens, negócios e "POSITION_IDENTIFIER".

Em contas netting, não permitir que duas versões concorrentes gerenciem simultaneamente a mesma posição.

Caso não seja possível comprovar a exclusividade, bloquear novas entradas e informar a limitação. Não declarar proteção absoluta contra concorrência entre EAs sem um mecanismo verificável.

Preservar a lógica de preparação de requisições, identidade de ordens, resultados incertos e restauração financeira.

Não usar a simplificação do FAR como justificativa para enfraquecer journals essenciais.

---

8. TESTES E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

8.1. Preservação da matriz

Comparar Scalper 1.122 e Scalper 995 utilizando parâmetros idênticos, mesma sequência de ticks e mesma disponibilidade histórica.

Exigir equivalência na classificação ABS/CONT, C1–C5, BASE/TURBO e formação do ARMED.

Depois, medir separadamente os efeitos dos defaults novos. Não confundir mudanças deliberadas de configuração com alteração de algoritmo.

8.2. FAR

Testar, em compra e venda:

- ABS com agressão contrária absorvida.
- ABS com reação posterior.
- CONT com pressão e progresso.
- Pressão agressora sem deslocamento.
- Contradição surgida depois do ARMED.
- Movimento contrário ocorrido somente antes do ARMED.
- Rompimento estrutural contrário.
- Negócios desconhecidos e falhas de coleta.
- Janelas com somente uma negociação.
- Janelas sem negócios numa das duas metades.
- Janelas sobrepostas e fronteiras de milissegundos.
- Negócios exatamente no início, no fim e na fronteira entre as duas metades.
- Consultas inclusivas de "CopyTicksRange()" sem duplicidade entre intervalos.
- Percentuais de 55%, 60% e 65%.

Em "FAR_OBSERVAR", comprovar equivalência das decisões de entrada com "FAR_OFF", ressalvadas diferenças de desempenho que precisam ser medidas e documentadas.

Em "FAR_APLICAR", demonstrar exatamente quais predicados acionaram cada cancelamento.

8.3. Escada e stops

Testar:

- +0,5R: nenhuma proteção nova.
- +1R: BE.
- +2R: proteger +1R.
- +3R: proteger +2R.
- +4R: proteger +3R.
- +5R: proteger +4R.
- +6R: proteger +5R.
- +10R: manter +5R.
- Salto direto para múltiplos R.
- Compra e venda.
- BASE e TURBO.
- Rejeição e pendência de "PositionModify()".
- Stops level, freeze level e tick size.
- Reinicialização depois de BE e depois de Profit Lock.
- Requisição pendente durante reinicialização.
- Posição parcialmente encerrada.
- Recuperação de R inicial e SL confirmado.
- EOD e falha de fechamento.

Nunca declarar um lock confirmado sem resposta e evidência correspondentes.

8.4. Sizing e configurações

Testar:

- WIN com bandas 0,80.
- WDO com bandas 1,50.
- SigmaLookbackDays = 5.
- Contexto M5/sinal M1.
- Alteração opcional para contexto M3.
- Margens de rompimento 100/2,5.
- BASE com 1 lote.
- TURBO com 2 lotes.
- Risco percentual sem duplicação silenciosa.
- Modo original com "Inp_TurboLotsMultiplier=1", para comparação da gestão antiga.
- Modo progressivo sem TP.
- Configuração progressiva com "Inp_EnableBreakEven=false", rejeitada claramente.
- Símbolo inválido.

- Conta netting com posição de origem incerta.

8.5. Desempenho e segurança

Medir custo de matriz, POC de 300 segundos, FAR e Stage 2.

Testar retorno incerto de requisições, interrupções de histórico, journals corrompidos e tentativa de duplicação de ordens.

Não permitir que uma falha experimental do FAR libere operações bloqueadas pelas verificações financeiras originais.

8.6. Integridade dos arquivos

Testar adicionalmente:

- O CSV de auditoria da Scalper 995 recebe registros FAR com cabeçalho consistente.
- "Trades.csv" não sofre alteração estrutural por causa do FAR.
- Metadados financeiros e journals de proteção não recebem campos FAR.
- Arquivos históricos de versões anteriores não são sobrescritos.
- Um CSV de auditoria com esquema incompatível não é reutilizado silenciosamente.
- A recuperação financeira não depende da disponibilidade da telemetria FAR.

---

9. CONTAGEM DOS INPUTS

A contagem-alvo é 72 inputs:

Operação| Quantidade
Inputs da Scalper original| 66
Remoção do BandMultiplier único| −1
Dois inputs de VWAP Bands| +2
Multiplicador de lote TURBO| +1
Modo de saída e limite protegido| +2
Modo FAR e percentual| +2
Total esperado| 72

Não acrescentar outros inputs sem justificar necessidade técnica concreta e obter autorização.

As regras de precisão temporal e isolamento dos CSVs são implementações internas e não autorizam adicionar novos parâmetros.

Não interpretar essa contagem como limite de variáveis internas, estados de recuperação ou verificações de segurança.

---

10. ENTREGA FINAL OBRIGATÓRIA

Entregar:

1. Fonte integral "Scalper 995.mq5", salvo no repositório.
2. Diff completo e cirúrgico em relação à Scalper 1.122.
3. Comparação dos 66 defaults originais com os novos.
4. Contagem das 72 entradas esperadas.
5. Fórmulas implementadas do FAR, janelas temporais e quatro combinações ABS/CONT × BUY/SELL.
6. Máquina de estados da proteção progressiva.
7. Demonstração da ausência de rebaixamento de SL e da recuperação após restart.
8. Resultado real de compilação no MetaEditor; se indisponível, declarar que não compilou.
9. Testes realmente executados, com resultados verificáveis.
10. Lista de limitações operacionais não resolvidas, incluindo qualidade do feed, competição entre EAs e risco de EOD não concluído.
11. Evidência de que as janelas temporais utilizam milissegundos corretamente, com fronteiras não duplicadas.
12. Evidência de que a telemetria FAR ficou restrita ao domínio de auditoria, sem modificar os contratos financeiros de "Trades.csv" e journals.

Não afirmar que houve backtest, compilação ou validação quando essas etapas não tiverem sido executadas.

Não afirmar melhora de acerto ou lucratividade sem comparação empírica.

Não introduzir decisões estratégicas silenciosas fora desta especificação. Se houver impossibilidade de preservar uma invariante, interromper a parte afetada, manter a implementação segura e informar a incompatibilidade.

CRITÉRIO FINAL

A Scalper 995 deverá preservar integralmente a matriz e a arquitetura financeira original da Scalper 1.122, atualizar os parâmetros de fábrica conforme a configuração autorizada, identificar WIN/WDO automaticamente, manter sigma histórico em cinco dias, operar BASE/TURBO com sizing definido, gerenciar stops até +5R sem alvo fixo e possuir FAR simples de dois inputs, inicialmente observacional.

Prioridades: fidelidade à estratégia original, segurança financeira, simplicidade, rastreabilidade e testes verificáveis.

Nenhuma vantagem estatística deverá ser presumida apenas pela presença dos novos mecanismos.

e agora ?