

فونت دامون (آشنایی با بسته)

در بسته فونت دامون فولدرهای مختلفی می بینید.
هر فولدر حاوی فرمت خاصی است.

ttf: فونت های اصلی با فرمت ttf

otf: فونت های اصلی با فرمت otf (وکتورهای باکیفیت تر، حجم کمتر، خطای کمتر در چاپ)

Webfonts: فونت های ویژه طراحی وبسایت

Variable font: فونت متغیر (نسل جدید فونت که همه وزن ها در یک فایل قرار دارد) *

old version: نسخه قدیمی فونت دامون *

Farsi numerals: فونت های با اعداد تمام فارسی (اعداد انگلیسی و حروف عربی را فارسی نشان می دهد) **

* فقط در بسته حرفه ای (Pro) موجود است.

** در فونت های اصلی اعداد فارسی وجود دارد و می توان اعداد انگلیسی را با تنظیمات فارسی کرد. پس فقط به

ضرورت از فونت های **farsinumral** استفاده کنید.

راهنمای استفاده

فونت دامون دارای ترکیبات و حروف جایگزین متعددی است. این حروف و ترکیبات از طریق تنظیمات اپن تایپ، در نرم افزارهای گرافیکی در دسترس است. در ادامه با این حروف و ترکیبات و نحوه کار با آن آشنا می شوید:

Standard Ligatures (liga): ترکیبات استاندارد.

Contextual Alternates (clt): جایگزینی بر اساس حروف قبل و بعد.

Discretionary Ligatures (dlig): ترکیبات اختیاری.

Swash: حروف جایگزین تزئینی

Stylistic Sets (ss01 تا ss11):

(ss01) Change heh: حروف **ه ه ه** را به حالت دوم تغییر می دهد.

(ss02) Change ain: حروف **ع ع غ** را به حالت دوم تغییر می دهد.

(ss03) Change heh: حرف **ه** را به حالت سوم تغییر می دهد.

(ss04) Change yeh: حروف **ی ی** را به حالت کشیده معکوس تغییر می دهد.

(ss05) swash: حروف **ک گ و ن** را به حالت کشیده تزئینی تغییر می دهد.

(ss06) 3 words ligatures for meem medi: ترکیبات 3 حرفی دارای **م** وسط.

(ss07) Change hamzaabove: تغییر همزه روی **ه** به **ی** کوچک (سَریا)

(ss08) Tabular Figures: هم عرض کردن اعداد

(ss09) Tabular Figures: تبدیل صفر فارسی (تو خالی) به صفر عربی (توپر)

(ss10) English to farsi number: تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی

(ss11) rial tooman: تبدیل **ریال** و **تومان** به ترکیب فشرده

1-Standard Ligatures (liga)

2-Contextual Alternates (clt)

3-Discretionary Ligatures (dlig)

4- Swash

5- Stylistic Sets (ss01 ﺕ ss11):

6- Change heh

7- Change ain

8- Change heh

9- Change yeh

10- swash

11- 3words ligatures for meem medi


12- Change hamzaabove

13- Tabular Figures

14- Tabular Figures

15- English to farsi number

16- rial tooman



1 **2** **3** **4**

- 6** Change heh
- 7** Change ain
- 8** Change heh
- 9** Reversed yeh
- 10** swash
- 11** 3 words ligatures for meem medi
- 12** Change hamzaabove
- 13** Tabular Figures
- 14** Slashed Zero
- 15** English to farsi number
- 16** rial tooman

در زیر می‌توانید دید کلی از ترکیبات موجود در این فونت را ببینید.

ترکیبات ساده‌تر به‌صورت خودکار فعال هستند.

دیگر ترکیبات را می‌توانید از طریق تنظیمات اپن‌تایپ فعال یا غیرفعال کنید.

در نرم‌افزارهای مختلف با مراجعه به پنل **glyphs** می‌توانید همهٔ حروف و ترکیبات را ببینید.

ها	ها	ما	با	فا	ملا	ملا	لا	گلا	کلا	گلا	کلا
گا	کا	ها	عا	طا	صا	صا	سا	جا	حا	سا	جا
کلا	کل	عد	فد	مد	مل	مل	لا	لل	گا	لل	گا
بد	د	ر	گلا	گلل	گلا	گل	گل	کلا	کلا	کلل	کلل
عد	عد	حه	مه	من	مم	مد	مر	مر	نه	مر	نه
عد	وک	هو	وط	فط	فص	فس	فد	عد	وح	وح	عد
طی	طی	له	که	که	کم	وه	هه	هف	وم	وم	وک
صر	سر	س	صی	سی	سی	لی	لی	می	هی	می	هی
سم	مه	ما	ه	ه	صه	سه	سه	ه	ه	ه	ه
ح	ح	حم	حم	صح	صح	صح	ح	ح	ح	ح	ح
کی	کی	ه	ه	ه	حی	حی	حی	حی	حی	حی	حی

فعال سازی امکانات اپن تاپ در برنامه های مختلف:

1. Adobe Photoshop

متن خود را انتخاب کنید.

به پنل Properties بروید (Window > Properties).

در بین پنل های مربوط به تایپ Type Options، را پیدا کنید.

برای دسترسی به لیست **Stylistic Sets (ss01 تا ss11)** روی آیکن **a** کلیک کنید.

بعضی از تنظیمان در بخش زیرین پنل Character نیز در دسترس است (Window > Character).

2. Adobe Illustrator

متن خود را انتخاب کنید.

به پنل Opentype بروید (از منو Window > Type > Opentype).

برای دسترسی به لیست **Stylistic Sets (ss01 تا ss11)** روی آیکن **a** کلیک کنید.

3. Adobe InDesign

متن خود را انتخاب کنید.

به پنل Character بروید (از منو Window > Type & Tables > Character).

از گوشه بالا راست روی آیکن **≡** کلیک کنید.

در منوی باز شده روی OpenType کلیک کنید.

. CorelDRAW

متن خود را انتخاب کنید.


به پنل Text Properties بروید (از منو Window > Dockers > Text Properties).

در قسمت OpenType Features، قابلیت های مورد نظر مانند Contextual Alternates، Swash و Ligatures را فعال کنید.

5. Figma

متن خود را انتخاب کنید.

در پنل Properties (سمت راست صفحه)، به بخش Typography بروید.

روی آیکون Adjust  کلیک کنید تا منوی Type Details باز شود.

در تب Details، قابلیت‌های OpenType فونت خود را مشاهده و مدیریت کنید.

*در نسخه‌های قدیمی پس از انتخاب متن به پنل text بروید و از گوشه پایین آیکن ... (سه نقطه) را انتخاب کنید تا باکس Type Settings باز شود. در باکس Type Settings سپس در کنار کلمه Basics روی Details کلیک کنید.

6. Microsoft Word

متن خود را انتخاب کنید.

روی متن راست کلیک کنید و font را انتخاب کنید. (یا از منو format گزینه font را انتخاب کنید.)

در پنجره باز شده، به تب Advanced بروید. در پایین Advanced Typography را ببینید و از Stylistic Sets

گزینه‌های (ss01 تا ss11) را انتخاب کنید.

استفاده از امکانات OpenType در محیط وب (CSS)

در محیط وب (مرورگر) نیز می‌توانید از طریق کدهای CSS امکانات OpenType را فعال و غیرفعال کنید. اگر می‌خواهید برای خوانایی بیشتر در متن‌های طولانی همهٔ ترکیبات را غیرفعال کنید، کافیست از کد زیر استفاده کنید:

```
body {  
    font-variant-ligatures: none;  
    font-feature-settings: "liga" 0, "clig" 0;  
}
```

اما اگر می‌خواهید از قابلیت‌های OpenType فونت خود در وب استفاده کنید، می‌توانید از ویژگی font-feature-settings در CSS استفاده کنید.

1. فعال‌سازی Contextual Alternates (calt):

```
body {  
    font-feature-settings: "calt" 1;  
}
```

2. فعال‌سازی Ligatures (liga و dlig):

```
body {  
    font-feature-settings: "liga" 1, "dlig" 1;  
}
```

3. فعال‌سازی Swash:

```
body {  
    font-feature-settings: "swsh" 1;  
}
```


4. فعال سازی Stylistic Sets (ss01 تا ss11):

برای فعال سازی هر یک از مجموعه های سبکی (Stylistic Sets)، کد زیر را استفاده کنید. به جای X، شماره مجموعه مورد نظر (از 1 تا 11) را قرار دهید:

```
body {  
    font-feature-settings: "ssX" 1;  
}
```

مثال:

فعال سازی ss10 (تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی):

```
body {  
    font-feature-settings: "ss10" 1;  
}
```

5. ترکیب چند قابلیت:

می توانید چند قابلیت را به صورت همزمان فعال کنید. برای این کار، کدهای مربوطه را با کاما از هم جدا کنید:

```
body {  
    font-feature-settings: "calt" 1, "liga" 1, "swsh" 1, "ss05" 1;  
}
```


در اپلیکشن‌های موبایل و هر نرم‌افزاری که امکانات **opentype** در دسترس نباشد، می‌توانید حروف و ترکیبات جایگزین را از طریق **ءء** و **ئئ** فعال کنید.
برای مثال:

حمئئید = حمید

نبیءء = نبی

صبحءء = صبح

کئئراچیءء = کراچی

هئئنور = هنوز

معئئلی = معلی

گبهءء = گبه

مهئئد = مهد

مهئئئد = مهد