




راهنمای استفاده از فونت شور

● محتوای پوشه ها

در این بسته داندودی پوشه های متعددی قرار دارند که به قرار زیرند:

*** هر بسته داندودی شامل دو فولدر Normal و Rounded است که هر کدام به ترتیب شامل فونت های سرتخت پ فونت های سرگرد می شوند.

(۱) Font Family: شامل فونت های ttf قابل استفاده در نرم افزار های داخلی سیستم همانند نرم افزار های office و Adobe

(۲) Variable: شامل یک فایل فونت حاوی تمامی وزن ها و قابل استفاده هم در فضای وب و هم نرم افزار های داخلی سیستم، استفاده از این نسخه حجم مجموع فونت ها را کاهش می دهد و باعث اشغال فضای کمتر می شود.
(برای استفاده های درون سیستمی همیشه ترجیح،
استفاده از نسخه های Static است.)


(۳) Webfonts: شامل فونت های قابل استفاده در فضای وب.

(۴) Farsi Numerals: شامل فونت هایی که اعداد در آنها به کلی فارسی اند و عدد لاتین وجود ندارد.

جایگزین های تکی و ترکیبی

بعضی از حروف در کنار یک دیگر دارای قابلیت تعویض با جایگزین های ترکیبی هستند که با قابلیت Discretionary ligatures به آنها دسترسی می یابند.


صی ◀ صی	سرھ ◀ سرھ	لا ◀ لا
ام ◀ صی	سی ◀ سی	ترھ ◀ ترھ
مر ◀ صر	سی ◀ سی	بی ◀ بی
مر ◀ صر	سح ◀ سح	بن ◀ بن
مخ ◀ صخ	سح ◀ سح	بر ◀ بر



جایگزین های تکی و ترکیبی

بعضی از حروف دارای یک یا چند جایگزین هستند که با استفاده از قابلیت `stylisticset` به آنها دسترسی می یابید.

م م م
ز ز ز
ع ع ع
م م م
لا لا



● جایگزین های تکی و ترکیبی

اَ = اُ + ا

وُ = وُ + و

مِلْوَ = رِیال + رِیال