yesido

Just for You

IRAN PAKHSH

آدرس فروشگاه: تهران، پاساژ علاءالدین، طبقه چهارم، پلاک ۴۰۳
فروشگاههای: ایران پخش
نماینده رسمی برند **Yesido** در ایران

موجودی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

اعتبار قیمت ها تا ۲۴ ساعت

| کد محصول | عکس | رنگبندی | معرفی محصول | توضیحات محصول | عکس محصول | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **دانگل بلوتوث و جک** | | | | | | |
| **YAU15** | | **مشکی** | کابل صدا**AUX** | جنس: آلیاژ آلومینیوم + سیم کشی پنبه + **TPE**<br>طول کابل: ۲ متر<br>سازگار با دستگاه های رابط ۳.۵ میلی متریی<br>ضد اکسیداسیون و بدون زنگ زدگی<br>بدنه از توری نخی ریز بافته شده است که در برابر کشیدن مقاوم است و به راحتی شکسته نمی شود. | | IRP |
| **YAU16** | | **مشکی** | کابل صدا**AUX** | رابط جک ۳.۵ به ۳.۵ میلی‌متری<br>طول کابل: ۳ متر<br>انتقال صدای باکیفیت بالا<br>فایل صوتی با صدای بلند و کیفیت | | IRP |
| **YAU18** | | **مشکی** | **lightning AUX**<br>کابل صدا و شارژ | جنس پوسته: آلیاژ روی + **ABS + PC**<br>ولتاژ ورود ی: **DC۵V**<br>نسخه بلوتوث: **V۵.۰**<br>فاصله بلوتوث: نه بیشتر از ۸ متر | | IRP |
| **YAU19** | | مشکی | کابل صدا**AUX** تایپ **C** | جنس: آلیاژ آلومینیوم + سیم کشی پنبه + **TPE**<br>طول: ۱۲ سانتی متر<br>تراشه رمزگشایی دیجیتال داخلی، کیفیت صدای واضح<br>مقاوم در برابر خراش، بدون سایش و پارگی<br>بدنه سیم بافته، مقاوم در برابر خم شدن و کشیدن | | IRP |
| **YAU21** | | **مشکی** | آداپتور لایتنینگ به هدفون | نوع رابط: جک ۳.۵ میلی‌متری به لایتنینگ<br>طول کابل: ۵.۵ سانتیمتر<br>قابلیت استفاده برای انتقال صدا | | IRP |
| **YAU30** | | **مشکی** | کابل صدا<br>۳.۵ میلی متر | طول: **۱.۲M**<br>سوکت دو**A**شاخه: ۳.۵ میلی متر<br>هادی: قلع مس<br>رابط: با روکش طلای ۲۴ عیار<br>سازگار: بلندگو/هدفون<br>قابلیت کنترل صدا | | IRP |
| **YAU35** | | مشکی | کابل **AUX** | پین ۱.۳.۵ میلی متری با روکش طلا، انتقال کیفیت صدا با راندمان بالا و غیر مخرب<br>۲.۴۸ سیم بافته نایلونی بافتنی، مقاومت کششی قوی<br>آلیاژ آلومینیوم + دم خالص **TPE**، زیبا و بادوام.<br>سازگاری گسترده: سازگار با اکثر دستگاه های پورت لایتنینگ | | IRP |
| **YAU36** | | مشکی | کابل **AUX** | پین۳.۵ میلی متری با روکش طلا<br>انتقال کیفیت صدا با راندمان بالا و غیر مخرب<br>۴۸ سیم بافته نایلونی بافتنی، مقاومت کششی قوی<br>آلیاژ آلومینیوم + دم خالص **TPE** | | IRP |
| **YAU41** | | **مشکی** | لانچر بلوتوث | گیرنده بلوتوث ۵.۱<br>کانکتور فیش ۳.۵ میلی متری<br>حالت **TX** بلوتوث را راه اندازی می کند<br>حالت **RX** بلوتوث را دریافت می کند<br>باتری داخلی، میکروفون | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAU46 | | مشکی | یو اس بی به جک ۳.۵ میلی متری | جنس: آلیاژ آلومینیوم + TPE<br>طول کابل: ۱۵ سانتی‌متر (۴۸ *۲C) ۲۶/۰,۰۸*۲C+۱۰/۰,۰۸ پین OD: ۳,۸ میلی‌متر<br>تراشه: AB۱۳۶D ۱۶bit/۴۸KHZ<br>اتصال به کامپیوتر از طریق جک ۳,۵ میلی‌متری، پشتیبانی از تماس صوتی | | IRP |
| YAU81 | | نقره ای | گیرنده بلوتوث | جنس: آلیاژ روی + ABS<br>گیرنده بلوتوث<br>برای موسیقی در ماشین / بلندگو / نمایش تلویزیون | | IRP |
| **گلس** | | | | | | |
| TG12 | | | گلس ۵D | ۱۲ pro max<br>۱۴+ / ۱۴ pro / ۱۴ pro max | | IRP |
| **انواع تبدیل و HDMI** | | | | | | |
| GS01 | | مشکی | OTG TYPE-C | جنس: آلیاژ آلومینیوم + TPE + سیم بافته شده<br>طول: ۱۷.۵ سانتی متر<br>رابط: Type-C به USB<br>عملکرد: شارژ / انتقال<br>مناسب برای رابط Type-C، تلفن همراه/تبلت و غیره استفاده از عملکرد OTG، پشتیبانی از پخش و انتقال داده ها<br>پوشش بیرونی از مواد سیم بافته شده با استحکام بالا، بدنه سیم TPE، قوی و مقاوم در برابر پارگی ساخته شده است.<br>صفحه کلید خارجی، عملکرد راحت تر | | IRP |
| GS02 | | مشکی | OTG | اتصال‌دهنده: USB۳.۰<br>پشتیبانی: دستگاه‌های Miro و Typec<br>جنس کابل بافته‌شده: کابل بافته‌شده از جنس کتان | | IRP |
| GS06 | | مشکی | TYPE-C OTG | رنگ ها: مشکی،<br>رابط: USB۳.۰<br>پشتیبانی: دستگاه های typec | | IRP |
| GS08 | | مشکی | OTG TYPE-C | نام تجاری: YESIDO<br>رنگ ها: مشکی،<br>رابط: USB۳.۰<br>پشتیبانی: دستگاه های typec | | IRP |
| GS15 | | مشکی | آداپتور OTG | پوسته آلیاژ آلومینیوم<br>طراحی ۳ در ۱<br>تبدیل لایتنینگ/میکرو/تایپ سی به یو اس بی<br>یو اس بی برای ماوس/کیبورد/دوربین/دیسک سخت/تلفن همراه | | IRP |
| GS18 | | مشکی | OTG Card Reader | کارت خوان OTG<br>۸ پین به اسلات کارت TF<br>استفاده مستقیم | | IRP |
| GS22 | | مشکی | آداپتور IP / Type-C به ۸ پین OTG | جنس: آلیاژ آلومینیوم<br>اندازه: ۲۳ x ۹ x ۳mm<br>رابط: نوع C تا ۸ پین<br>عملکرد: انتقال داده + تبدیل شارژ<br>ظاهر کوچک، حمل آسان<br>پوسته آلیاژ آلومینیوم، مقاوم در برابر سایش و بادوام، اتلاف سریع گرما<br>Plug and play بدون نیاز به نصب درایور برنامه، آسان برای استفاده | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRP | | جنس: آلیاژ آلومینیوم + TPE<br>ضخامت سیم: OD۴.۰ ۶۵/۰.۰۸*۲C+۱۶/۰.۰۸*۲C<br>طول سیم: ۱,۵ متر<br>سرعت انتقال: ۴۸۰ مگابیت در ثانیه<br>کابل افزایش طول USB۲.۰، فلش مموری، ماوس و کیبورد، چاپگر و غیره | آداپتور | مشکی | | GS26 |
| IRP | | خروجی شارژ: ۹ ولت/۳ آمپر ۲۷ وات<br>دوشاخه و جدا کردن: ۵۰۰۰ بار<br>نیروی شکست: ۸ کیلوگرم<br>جنس: آلیاژ آلومینیوم<br>عملکرد: اتصال کابل شارژ و داده به کامپیوتر<br>نکات فروش: ۱. پشتیبانی از شارژ سریع PD۲۷W | OTG<br>TYPE-C تبدیل لایتنینگ به | مشکی | | GS27 |
| IRP | | خروجی شارژ: ۹ ولت/۳ آمپر ۲۰/۳ آمپر ۶۰ وات حداکثر<br>دوشاخه و جدا کردن: ۵۰۰۰ بار<br>نیروی شکست: ۸ کیلوگرم<br>جنس: آلیاژ آلومینیوم<br>عملکرد: اتصال کابل شارژ و داده به کامپیوتر<br>نکات فروش: ۱. پشتیبانی از شارژ سریع PD۲۷W | تبدیل OTG از نوع Type-C به لایتنینگ | مشکی | | GS28 |
| IRP | | خروجی شارژ: ۵ ولت-۲.۴ آمپر (۱۲ وات)<br>دوشاخه و جدا کردن: ۵۰۰۰ بار<br>نیروی شکست: ۸ کیلوگرم<br>جنس: آلیاژ آلومینیوم<br>عملکرد: اتصال کابل شارژ و داده به کامپیوتر<br>نکات فروش: ۱. پشتیبانی از شارژ سریع ۱۲ وات | تبدیل OTG نوع C به میکرو | مشکی | | GS29 |
| IRP | | خروجی شارژ: ۵ ولت-۲.۴ آمپر (۱۲ وات)<br>دوشاخه و جدا کردن: ۵۰۰۰ بار<br>نیروی شکست: ۸ کیلوگرم<br>جنس: آلیاژ آلومینیوم<br>عملکرد: اتصال کابل شارژ و داده به کامپیوتر<br>نکات فروش: ۱. پشتیبانی از شارژ سریع ۱۲ وات | تبدیل OTG به میکرو | مشکی | | GS30 |
| IRP | | رابط USB: USB۳.۰<br>سرعت انتقال: ۵ گیگابیت بر ثانیه<br>خروجی شارژ: ۹ ولت/۲ آمپر (۱۸ وات)<br>دوشاخه و جدا کردن: ۵۰۰۰ بار<br>نیروی شکست: ۸ کیلوگرم<br>جنس: آلیاژ آلومینیوم<br>پشتیبانی از لپ‌تاپ/تلفن همراه/تبلت<br>آداپتور شارژ PD به شارژ USB<br>پشتیبانی از USB: دیسک U/ماوس/کیبورد/هارد دیسک/دسته بازی/کابل داده<br>. پشتیبانی از شارژ سریع QC۱۸W | تبدیل OTG<br>TYPE-C به USB-A | مشکی | | GS31 |
| IRP | | رابط USB: USB۲.۰<br>سرعت انتقال: ۴۸۰ مگابیت در ثانیه<br>نیروی شکست: ۸ کیلوگرم<br>دوشاخه و جدا کردن: ۵۰۰۰ بار<br>جنس: آلیاژ آلومینیوم<br>دستگاه‌های پشتیبانی شده: پشتیبانی از تلفن‌های همراه/تبلت‌های USB<br>پشتیبانی: دیسک U/ماوس/کیبورد/هارد دیسک/دسته بازی/<br>USB۲.۰ | تبدیل لایتنینگ به USB-A از طریق OTG | مشکی | | GS32 |
| **کابل HDMI** | | | | | | |
| IRP | | جنس: آلیاژ آلومینیوم + ABS + TPE<br>طول کابل: ۱.۸ متر<br>رابط ورودی USB-C رابط خروجی: HDMI<br>هماهنگی صدا و تصویر به صورت همزمان<br>صفحه نمایش کوچک در چند ثانیه بزرگتر می شود و تصویر با کیفیت بالا در صفحه اصلی ارائه می شود.<br>کیفیت تصویر ۴K<br>ضد خوردگی و مقاوم در برابر اکسیداسیون است | آداپتور USB-C به HDMI | مشکی | | HM03 |
| IRP | | جنس: آلیاژ آلومینیوم + ABS + TPE<br>طول کابل: ۱.۸ متر<br>رابط ورودی: ۸ پین رابط خروجی: HDMI<br>هماهنگی صدا و تصویر به صورت همزمان<br>ضد خوردگی و مقاوم در برابر اکسیداسیون است، به راحتی زنگ نمی زند و بادوام است.<br>سازگار با دستگاه های دارای رابط ۸ پین | آداپتور USB-C به HDMI | مشکی | | HM04 |
| IRP | | جنس: TPE + سیم بافته + آلیاژ آلومینیوم<br>وضوح: ۴K<br>رابط: HDMI به HDMI<br>طول کابل: ۱.۵ متر<br>هماهنگی صدا و تصویر به صورت همزمان، بدون تأخیر در پخش<br>اتصالات با روکش طلا، که در برابر اکسیداسیون و زنگ زدگی مقاوم بوده و بادوام هستند.<br>پشتیبانی از رزولوشن ۴K و ۳۰هرتز | کابل HDMI | مشکی | | HM09 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM16 | | مشکی | کابل HDTV ۱.۸M | جنس: PVC<br>وضوح: (HDTV ۲.۰) ۴K۳۰Hz<br>کابل: PVC<br>طول کابل: ۱.۸ متر<br>گیج کابل: OD: ۵.۵mm (۳۰AWG*۱P+AL)*۵+۳۰AWG*۵C+D+AL | | IRP |
| **هندزفری بلوتوث گردنی** | | | | | | |
| YSP13 | | مشکی | ایرفون بی سیم | نمایش صدای هدایت هوا<br>قابلیت آویزان شدن از گوش<br>با عملکرد TWS<br>بلوتوث: BT۸۹۲۶B۲ V۵.۳<br>باتری ایربادها: ۵۰ میلی‌آمپر ساعت<br>محل شارژ: ۶۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان استفاده: ۹ ساعت<br>بلندگو: قطر ۱۴.۲ میلی‌متر<br>دارای نشانگر LED وضعیت شارژ | | IRP |
| YSP23 | | مشکی | هدفون OWS ANC+ENC | مواد: PC + ABS + UV<br>محدوده پاسخ فرکانس: ۲۰Hz-۲۰KHz<br>پروتکل بلوتوث: HFP HSP A۲DP AVRCP<br>فاصله بلوتوث: ۱۰M≥ (بسته به عملکرد تلفن)<br>زمان گوش دادن به تنهایی: حدود ۷ ساعت (۸۰٪ حجم)<br>کل زمان گوش دادن: حدود ۳۵ ساعت (با جعبه شارژ)<br>ظرفیت باتری گوشی: ۲*DC ۳.۷V/۶۰mAh<br>ظرفیت باتری جعبه شارژ: DC ۳.۷V/۵۰۰mAh<br>اندازه بلندگو: Φ۱۵۱۱ ۱۶Ω<br>زمان شارژ سیمی: حدود ۴-۵ ساعت | | IRP |
| **میکروفون** | | | | | | |
| KR10 | | مشکی | اسپیکر میکروفنی بلوتوث | نوع اتصال :بی سیم (از طریق بلوتوث) و با سیم (از طریق جک ۳.۵ میلی متری صدا )<br>اتصال دهنده :رم میکرو SD / بلوتوث و کابل AUX<br>ورودی کارت حافظه :دارد<br>قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه تا ظرفیت :۳۲ گیگابایت<br>رادیو :دارد<br>مدت زمان پخش :۳ الی ۵ ساعت<br>مدت زمان شارژ شدن :حدود ۲ الی ۳ ساعت<br>نوع ورودی شارژر :کابل میکرو یو اس بی<br>کلیدهای فیزیکی :جهت مدیریت موسیقی و صدا<br>ظرفیت باتری :۱۵۰۰ میلی آمپر | | IRP |
| KR15 | | مشکی | میکروفون بی‌سیم دوگانه با تأخیر کم با گیرنده ۳ در ۱ | گیرنده اتصال ۳ در ۱ (پشتیبانی از TC، روشنایی و ۳.۵ میلی متر)<br>میکروفون MEMS<br>۲ اتصال میکروفون<br>۲.۴ گیگاهرتز<br>زمان انتقال: ۲۰ میلی ثانیه<br>باتری میکروفون: ۷۰ میلی آمپر ساعت<br>زمان کار: حدود ۷ ساعت<br>برد بی سیم: ۲۰ متر | | IRP |
| KR16 | | مشکی | میکروفون لاوالیر ۲ در ۱ | گیرنده اتصال لایتنینگ<br>میکروفون MEMS Lavalier<br>۲ میکروفون<br>۲.۴ گیگاهرتز<br>زمان انتقال: ۲۰ میلی ثانیه<br>باتری میکروفون: ۷۰ میلی آمپر ساعت<br>زمان کار: ۸ ساعت یکبار استفاده<br>برد بی سیم: ۲۰ متر | | IRP |
| KR17 | | مشکی | میکروفون لاوالیر ۲ در ۱ | گیرنده اتصال نوع C<br>میکروفون MEMS Lavalier<br>۲ میکروفون<br>۲.۴ گیگاهرتز<br>زمان انتقال: ۲۰ میلی ثانیه<br>باتری میکروفون: ۷۰ میلی آمپر ساعت<br>زمان کار: ۸ ساعت یکبار استفاده<br>خانه شارژ: ۶۰۰ میلی آمپر ساعت | | IRP |
| KR19 | | مشکی | میکروفون | جنس: ABS+TPU<br>انتقال بی‌سیم: ۲,۴ گیگاهرتز<br>فرکانس نمونه‌برداری: ۴۸ کیلوهرتز<br>جریان شارژ: DC۵V/۱A<br>زمان شارژ: ۱,۵ ساعت برای میکروفون، ۲,۴ ساعت برای محفظه شارژ<br>ظرفیت باتری میکروفون: ۷۰ میلی‌آمپر ساعت<br>ظرفیت باتری محفظه شارژ: ۶۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>یک تا دو، دو میکروفون می‌توانند همزمان صدا دریافت کنند؛<br>کیفیت صدای سطح CD، مجهز به کاهش نویز و عملکرد طنین<br>میکروفون همه‌جهته ۳۶۰ درجه<br>دریافت صدا تا فاصله ۱۰۰ متر | | IRP |
| **هندزفری بلوتوث(ایرپاد)** | | | | | | |
| BT11 | | سفید | ایرپاد۳ | طرح ایرپاد۳<br>امکان شارژ وایرلس<br>۳.۵ ساعت استفاده در حالت پخش موسیقی<br>ساخته شده از متریال با کیفیت (ABS)<br>مقاومت بالا در برابر ضربه<br>ظرفیت باتری کیس شارژ: ۳۰۰ میلی آمپر | | IRP |
| JB 20 | | سفید | ایرپاد ۲ | ورژن بلوتوث : ۵.۳<br>باطری کیس : ۲۵۰ میلی آمپر<br>وزن :۱۱۷ گرم<br>مدت زمان پخش : ۴ ساعت<br>گوشی ها لمسی و امکان کنترل صدا و آهنگ و تماس<br>برد ۱۰ متر<br>LED کوچک جهت نشان دادن روشن بودن ایرپاد | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB 21 | | سفید | ایرپاد پرو | جنس پلاستیک مقاوم ABS<br>گوشی ها دارای باطری داخلی ۲۸ میلی آمپر<br>امکان کنترل صدا و آهنگ و تماس با گوشی<br>باتری داخلی ۳۰۰ میلی آمپری و ولتاژ ۵ ولت و ۱ آمپر<br>بلوتوث نسخه ۵.۳ برای اتصال بیسیم<br>برد ۱۰ تا ۱۵ متر<br>LED کوچک جهت نشان دادن روشن بودن ایرپاد | | IRP |
| TWS09 | | سفید<br>مشکی | مینی ایرپاد | ظرفیت شارژ کیس:۳۲۰ mAh<br>پورت شارژ:تایپ-سی<br>ورژن بلوتوث:۵.۱<br>زمان شارژ:۶۰ دقیقه<br>زمان استفاده:تقریبا ۳۰۰ دقیقه<br>زمان استندبای:تقریبا ۲۵ ساعت | | IRP |
| TWS19 | | مشکی | ایرپاد با حذف نویز | تراشه: Jieli AD۶۹۷۳D<br>بلوتوث نسخه ۵.۳<br>حذف نویز ENC<br>باتری گوشی: ۳۵ میلی آمپر ساعت<br>باتری جعبه شارژ: ۴۷۰ میلی آمپر ساعت<br>نشانگر قدرت LED<br>شارژ نوع C<br>لمس کردن کنترل | | IRP |
| TWS27 | | سفید | ایرپاد | مواد: PC + ABS:<br>بلوتوث: V۵.۲ ۷۰۰۳D۴<br>مدت زمان گوش دادن: حدود ۵ ساعت (۸۰٪ حجم)<br>زمان کل: حدود ۲۵ ساعت (با جعبه شارژ استفاده می شود)<br>باتری هدفون: DC ۳.۷V/۳۰mAh*۲<br>باتری جعبه شارژ: DC ۳.۷V/۳۰۰mAh<br>زمان شارژ سیمی: حدود ۱-۱.۵ ساعت، رابط: USB-L<br>ویژگی ها: کاهش نویز فعال ANC | | IRP |
| TWS28 | | سفید | ایرپاد | جنس: PC+ABS<br>تراشه بلوتوث: V۵.۳ JL۷۰۰۶F۸<br>عمق کاهش نویز: ۳۰ دسی‌بل<br>ظرفیت باتری: DC ۳.۷V/۳۵mAh*۲<br>ظرفیت باتری جعبه شارژ: DC ۳.۷V/۲۵۰mAh<br>اندازه بلندگو: Φ۱۳ میلی‌متر<br>امپدانس بلندگو: ۳۲Ω±۱۵٪<br>مدت زمان پخش موسیقی با هدفون: حدود ۵ ساعت | | IRP |
| TWS30 | | مشکی | ایرپاد | مواد: ABS + PC<br>محدوده پاسخ فرکانس: ۲۰Hz-۲۰kHz<br>نسخه بلوتوث: V۵.۳ JL۷۰۰۳D<br>فاصله بلوتوث: ۱۰M≥ (بسته به عملکرد تلفن)<br>عمق کاهش نویز: -۳۵dB<br>گوش دادن به موسیقی و زمان مکالمه: حدود ۴ ساعت<br>ظرفیت باتری: هدفون ۳.۷V/۲۵mAh*۲، مورد شارژ ۳.۷V/۳۰۰mAh<br>زمان شارژ: هدفون حدود ۱ ساعت، کیف شارژ حدود ۲ ساعت<br>اندازه بلندگو: Φ۱۳ میلی متر<br>امپدانس بلندگو: ۳۲Ω±۱۵<br>حساسیت میکروفون: -۴۲±۲dB | | IRP |
| TWS31 | | سفید | ایرپاد | نسخه بلوتوث: میکروفون سیلیکونی<br>فاصله انتقال: ۱۰-۱۵ متر<br>روش شارژ: Type-c DC ۵V/۱A ۱H<br>زمان مکالمه/گوش دادن به موسیقی: حدود ۴-۵ ساعت<br>بلندگو: بلندگو فیلم کامپوزیت دریایی ۱۳MM<br>ظرفیت جعبه شارژ: ۳۰۰MAH با برد محافظ<br>ظرفیت باتری گوشی: ۲۵MAH با برد محافظ<br>پشتیبانی از شارژ بی سیم | | IRP |
| TWS32 | | سفید | ایرپاد | نسخه بلوتوث: میکروفون سیلیکونی Jerry ۷۰۱۶ V۵.۴<br>فاصله انتقال: ۱۰-۱۵ متر<br>روش شارژ: Type-c DC ۵V/۱A ۱H<br>زمان مکالمه/گوش دادن: حدود ۵-۶ ساعت<br>بلندگو: بلندگو فیلم کامپوزیت دریایی ۱۳MM<br>ظرفیت جعبه شارژ: ۳۰۰MAH با برد محافظ به علاوه OVP<br>ظرفیت باتری گوشی: ۲۵MAH با برد محافظ<br>شارژ بی سیم<br>کاهش نویز ANC | | IRP |
| TWS32S | | سفید | ایرپاد | نسخه بلوتوث: میکروفون سیلیکونی Jerry ۷۰۱۶ V۵.۴<br>فاصله انتقال: ۱۰-۱۵ متر<br>روش شارژ: Type-c DC ۵V/۱A ۱H<br>زمان مکالمه/گوش دادن: حدود ۵-۶ ساعت<br>بلندگو: بلندگو فیلم کامپوزیت دریایی ۱۳MM<br>ظرفیت جعبه شارژ: ۳۰۰MAH با برد محافظ به علاوه OVP<br>ظرفیت باتری گوشی: ۲۵MAH با برد محافظ<br>شارژ بی سیم<br>کاهش نویز ANC | | IRP |
| **هندزفری سیم دار** | | | | | | |
| YH13 | | مشکی | هندزفری | نوع رابط :جک ۳.۵ میلیمتری<br>طول کابل :۱۲۰CM<br>امپدانس :۱۶ اهم<br>حساسیت :۱۰۰ دسی بل<br>فرکانس پاسخگویی:۲۰ هرتز تا ۲۰ کیلو هرتز<br>جنس کابل:TPE<br>قابلیت پاسخگویی به تماس | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YH16 | | مشکی | هندزفری | حذف نویز<br>پاسخ فرکانس: ۱۰ تا ۲۰ کیلوهرتز<br>موسیقی با صدایی تکان دهنده ، تنظیم حرفه ای صدای استریو ۳D<br>میکروفون با کارایی بالا<br>نوع رابط :جک ۳.۵ میلیمتری | | IRP |
| YH20 | | سفید | هندزفری اورجینال آیفونی | پاسخ فرکانس: ۱۰ تا ۲۰ کیلوهرتز<br>کنترل سر و صدا حذف فعال نویز<br>قطعات شامل بالشتک گوش<br>نوع رابط :لایتنینگ | | IRP |
| YH31 | | مشکی | هندزفری سیمی | قابلیت : میکروفون، حذف نویز<br>نوع رابط :جک ۳.۵ ملیمتری<br>پاسخ فرکانس: ۱۰ تا ۲۰ کیلوهرتز | | IRP |
| YH36 | | سفید | هندزفری سیمی اورجینال آیفونی | جنس TPE+ABS<br>قابلیت استریو، حذف نویز<br>کنترل صدا<br>نوع رابط :لایتنینگ | | IRP |
| YH40 | | مشکی | هندزفری | خط اصلی بافته + خط کمکی TPE<br>رابط ۳.۵ میلی متری با روکش طلا<br>بلندگوی حلقه مسی واقعی، کیفیت صدای استریو سه بعدی، لوله میکروفون فلزی.<br>بدون نویز، عملکرد یک دکمه برای تماس/موسیقی | | IRP |
| YH44 | | سفید | هندزقری تایپ سی | مواد: ABS + آلیاژ آلومینیوم + سیم بافته + TPE<br>تراشه دیجیتال: Lanxun ۱۳۶D<br>توان : ۳mW<br>بلندگو: Φ۸mm*۴<br>امپدانس: Ω٪۱۵±۳۲ در ۱KHZ ۱mw<br>حساسیت: ۳dB±۱۰۳<br>میکروفون:۴۰۱۳<br>رابط: TYPE-C | | IRP |
| YH46 | | سفید | هندزفری سیمی | طول کابل: ۱۲۰۰mm+/-۱۰mm<br>نوع رابط:جک ۳.۵ میلی متر<br>بلندگو: ۱۰ میلی متر<br>کیفیت صدای استریو ۳ بعدی، کنترل خط چند منظوره<br>نمی توان آن را در هنگام ورزش تکان داد. | | IRP |
| YH47 | | سفید | هندزفری سیمی | سیم ضد تداخل، به راحتی در هم نمی پیچد، مقاوم در برابر کشیدن<br>کیفیت صدای استریو ۳ بعدی، لوله میکروفون فلزی<br>عملکرد یک دکمه برای تماس/موسیقی.<br>مواد: آلیاژ آلومینیوم + TPE + ABS<br>بلندگو: ۱۴ میلی متر<br>طول کابل: ۱۲۰۰mm+/-۱۰mm<br>نوع رابط: جک۳.۵ میلی متر | | IRP |
| YH48 | | مشکی | هندزفری ایفونی | طراحی ارگونومیک<br>سیم ضد تداخل، به راحتی در هم نمی پیچد، مقاوم در برابر کشیدن<br>سیم بافته خط اصلی + خط ثانویه TPE، رابط آلیاژی، انتقال صدا بدون تلفات کارآمد.<br>بلندگوی فیلم تیتانیوم کامپوزیت، کیفیت صدای استریو ۳ بعدی، لوله میکروفون فلزی، مواد بافته شده برای دوام.<br>کنترل درون خطی چند منظوره، میکروفون سفارشی، ضد تداخل بدون نویز، عملکرد یک دکمه برای تماس/موسیقی.<br>۶. مواد: آلیاژ آلومینیوم + TPE + ABS<br>بلندگو: ۱۴ میلی متر<br>نوع رابط: لایتنینگ | | IRP |
| YH49 | | مشکی | هندزفری تایپ سی | سیم ضد تداخل، به راحتی در هم نمی پیچد، مقاوم در برابر کشیدن<br>کیفیت صدای استریو ۳ بعدی، لوله میکروفون فلزی<br>کنترل درون خطی چند منظوره، میکروفون سفارشی، ضد تداخل بدون نویز، عملکرد یک دکمه برای تماس/موسیقی.<br>مواد: آلیاژ آلومینیوم + TPE + ABS<br>بلندگو: ۱۴ میلی متر<br>تراشه دیجیتال: Jerry ۱۲۸۹<br>طول کابل: ۱۲۰۰mm+/-۱۰mm<br>نوع رابط: تایپ سی | | IRP |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| YH55 | | سفید | هندزفری سیمی | میکروفون: ترکش سیلیکون (MIC -۴۲±۳dB(dB، تماس ها واضح تر از میکروفون های خازنی معمولی<br>هستند، نویز کم<br>طول سیم: ۱.۲ متر<br>امپدانس بلندگو: ٪۱۵Ω۳۲ در ۱ کیلوهرتز<br>حساسیت: ۱۱۵±۳dB(dB)<br>قدرت بلندگو: ۳-۵ مگاوات<br>محدوده پاسخ فرکانس: ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز (هرتز)<br>نوع رابط: تایپ سی<br>مواد محصول: مواد سیم TPE، مواد ABS | | IRP |
| **گجت ها** | | | | | |
| TV10 | | مشکی | پروژکتور بی‌سیم (TV۱۰-۲.۴G) | جنس: PC+ABS<br>وای‌فای: ۲,۴G/۵G<br>پورت میزبان: HDMI ۲.۱<br>رابط وای‌فای: میکرو USB<br>پورت منبع تغذیه: DC USB DC۵V<br>کابل وای‌فای: ۱,۰M<br>تراشه: AM۸۲۶۸<br>حافظه: ۱ گیگابایت<br>نمایش صفحه: پشتیبانی از نمایش صفحه موبایل، بدون تغییر به پشتیبانی از تصویر<br>کیفیت تصویر: پشتیبانی از رمزگشایی ۴K | | IRP |
| TV13 | | سفید | پروژکتور | جنس: ABS+PC<br>راهکار: سیستم تصویر هوشمند ۳۵۲ HiSilicon+<br>لومن (ANSI): ۱۹۰<br>وضوح: ۷۲۰P*۱۲۸۰<br>سیستم: اندروید ۹,۰ (تصویر هوشمند)<br>حافظه: ۱G+۸G<br>فاصله پخش: ۳-۱ متر بهترین است<br>اندازه پخش: ۱۲۰-۴۰ اینچ (۸۰-۶۰ اینچ بهترین است)<br>توان: ۶۰ وات<br>ورودی: ۲۴۰-۱۱۰ ولت، ۱۲ ولت ۲ آمپر | | IRP |
| TV14 | | سفید | پروژکتور | جنس: ABS+PC<br>محلول: Allwinner H۷۱۳<br>لومن (ANSI): ۱۲۰<br>وضوح: ۷۲۰P*۱۲۸۰<br>دستگاه نوری: ۲,۶۹ اینچ<br>حافظه: ۱G+۸G<br>فاصله پخش: ۳-۱ متر بهترین است<br>اندازه پخش: ۱۲۰-۴۰ اینچ (۸۰-۶۰ اینچ بهترین است)<br>توان: ۶۰ وات<br>ورودی: ۲۴۰-۱۱۰ ولت، ۱۲ ولت ۲ آمپر | | IRP |
| TV15 | | مشکی | آداپتور اچ دی تی وی | جنس: ABS + تزریق سوخت<br>CPU: RK۳۰۳۶ دو هسته ای ۱.۲ ARM Cortex-A۷ گیگاهرتز<br>WIFI: ۲.۴GHz/۵GHz WIFI دوگانه<br>حافظه: ۱۲۸ مگابایت حافظه DDR۳<br>وضوح: ۱۰۸۰P<br>فاصله انتقال بی سیم: ≥۱۰ متر | | IRP |
| MG02 | | مشکی | ماساژور | موتور بدون جاروبک (کم صدا)<br>۴ مرحله: حداکثر ۳۲۰۰ دور در دقیقه<br>دامنه ارتعاش: ۶ میلی‌متر<br>باتری: ۱۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان استفاده: حدود ۲ ساعت<br>با ۴ سر تماسی طراحی شده<br>میزان توان: ۱۰ وات | | IRP |
| MG05 | | مشکی | ریش تراش چرخشی | جنس: ABS<br>چند سر: استیل ضد زنگ<br>ولتاژ جریان: USB DC / ۵V-۱A<br>رابط شارژ: TYPE-C<br>ظرفیت جریان: ۳,۷ ولت / ۶۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>سرعت موتور: DC۳V / ۹۵۰۰RPM<br>زمان شارژ: تقریباً ۱,۵ ساعت<br>زمان استفاده: ۶۰ دقیقه<br>سطح ضد آب IPX۷ / ۷ قابل شستشو | | IRP |
| MG06 | | مشکی | قیچی مو | جنس: PC+ABS<br>زمان شارژ: حدود ۴ ساعت<br>زمان کار: ۱۲۰ دقیقه<br>ظرفیت باتری: ۱۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>ولتاژ نامی: ۲۲۰ ولت<br>رتبه ضد آب: IPX۵<br>کاملاً قابل شستشو بدون نیاز به باز کردن تیغه‌ها | | IRP |
| MG08 | | طوسی | سشوار با سرعت بالا | تکنولوژی مواد: PC + ABS + UV<br>ولتاژ ورودی: ۲۲۰V ۵۰Hz~۶۰H<br>حداکثر توان: ۱۶۰۰W<br>طول سیم برق: ۱.۸M<br>سرعت موتور: ۱۱۰۰۰۰rpm<br>نصب نازل: نوع مکش مغناطیسی<br>حداکثر نویز: ۷۵dB(A-۷۱)<br>دنده سرعت باد: ۲ دنده<br>نوع کنترل دما: دمای ثابت هوشمند<br>حداکثر سرعت باد: حداقل ۱۸ متر بر ثانیه<br>آنیون بی صدا با توان بالا ۱۶۰۰ وات | | IRP |
| MG10 | | مشکی | ترازو | جنس: شیشه سکوریت + ABS<br>اندازه کلی: ۲۸۰×۲۸۰×۲۳,۵ میلی‌متر<br>صفحه نمایش: صفحه نمایش LED HD<br>استاندارد دقت: ۵۰ کیلوگرم ± ۳۰۰ گرم؛ ۱۰۰ کیلوگرم ± ۴۰۰ گرم؛ ۱۵۰ کیلوگرم ± ۵۰۰ گرم<br>مشخصات سنسور: ۸۰۰۱۰۰<br>محدوده توزین: ۱۵۰-۵ کیلوگرم<br>نماد نمایش اضافه وزن: oL<br>نماد نمایش ولتاژ پایین: Lo<br>حداکثر بار: ۱۵۵ کیلوگرم | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG11 | | سفید | ماساژور گردن و سرشانه | جنس: PU+ABS+<br>ولتاژ نامی: DC ۷.۴V<br>توان نامی: ≥۱۰W<br>جریان شارژ: DC/۵V <۱.۵A<br>زمان شارژ: TYPE-C حدود ۳ ساعت<br>ظرفیت باتری: ۲۴۰۰mAh<br>استفاده مداوم: حدود ۱۵۰ دقیقه<br>سرعت سر ماساژ: ≥۲۶r+/-۱۰٪/min<br>دمای گرمایش گردن: ۴۱℃-۴۵℃<br>تقلید ورز دادن و ماساژ مکانیکی طب فشاری، که می تواند درد در ناحیه گردن و ماساژ عضلات شانه را تسکین دهد<br>سه حالت کار: (حالت ورز داد ن-> حالت اصلی-> حالت کشیدن ماهیچه) | | IRP |
| MG12 | | سفید | ماساژور سر | جنس: ABS + سیلیکون<br>ظرفیت باتری ۱۲۰۰mAh<br>زمان استفاده یکباره ۱۵ دقیقه/زمان<br>صدای ماشین: کمتر یا برابر با ۵۵dB<br>زمان شارژ: ۲.۵ ساعت، زمان استفاده: ۲.۵ ساعت<br>ولتاژ نامی ۵V قدرت نامی ۴W<br>عملکرد ضد آب: IPX۷ | | IRP |
| MG14 | | سفید | ماساژور گردن | جنس: ABS + چرم PU + پارچه + پنبه<br>توان نامی: ۱۵W<br>ظرفیت باتری: ۱۵۰۰mAH ۷.۴V<br>نویز دسی بل کمتر از ۵۵ دسی بل<br>سرعت سر ماساژ: دنده سریع ۳۱ بار در دقیقه، دنده آهسته ۲۲ بار در دقیقه<br>زمان کار: هر بار ۱۰ دقیقه<br>زمان استفاده مداوم از شارژ کامل: ۷۰ دقیقه<br>دمای گرمایش گردن: ۴۰-۴۵ درجه | | IRP |
| MG15 | | طوسی | ماساژور پشت | جنس: ABS + چرم PU + پارچه + پنبه<br>جریان شارژ: ۲A<br>روش شارژ: TYPE-C<br>جریان ورود ی: ۵V/۲A به طور کامل در حدود ۳ ساعت شارژ می شود<br>توان نامی: ۳۲W<br>ظرفیت باتری: ۲۰۰۰mAH ۷.۴V<br>نویز دسیبل <۶۰ دسی بل<br>زمان کار: ۱۰ دقیقه در هر بار<br>زمان استفاده مداوم از شارژ کامل: ۹۰ دقیقه<br>دمای گرمایش: ۳۰-۴۰ درجه<br>گواهینامه: CE، FCC، ROHS | | IRP |
| DH10 | | سفید | پایه چراغ جیبی | جنس محصول: PC+ABS++TPU<br>ظرفیت باتری: ۱۰۰۰ میلی آمپر ساعت<br>اندازه ذخیره سازی: ۱۱۰X۶۵X۴۵MM<br>ارتفاع باز شده: ۳۶۰ میلی متر<br>اندازه نور: ۴ اینچ<br>رنگ نور: نور زرد، نور سفید، نور سفید گرم + RGB<br>قدرت: ۴ وات<br>اولین چراغ جیبی با گیره، نور و براکت یکپارچه، می تواند برای عکسبرداری از جلو و عقب استفاده شود<br>می تواند به عنوان یک براکت دسکتاپ استفاده شود<br>به عنوان چوب سلفی استفاده می شود | | IRP |
| DH11 | | سفید | چراغ مطالعه | مواد: ABS + PC<br>دمای رنگ: ۲۸۰۰-۶۵۰۰K<br>ظرفیت باتری: ۳۶۰۰mAh<br>تعداد مهره های چراغ: ۱۱۴PCS<br>تنظیم نور: سه درجه حرارت رنگ و پنج سطح تنظیم<br>زمان شارژ: ۲.۵-۳h<br>عمر باتری: ۱۵۰-۶۰۰ دقیقه<br>توان نامی: ۵W<br>طراحی شارژ سریع ۲ شارژ تا ۱۲ ساعت قابل استفاده است | | IRP |
| VC05 | | مشکی | پمپ باد دمنده | حداکثر فشار ۱۵۰PSI<br>دبی هوا: ۴۵ لیتر در دقیقه مترمکعب بر ساعت<br>۱ عدد خروجی هوا | | IRP |
| VC07 | | مشکی | اینورتر شارژر خودرو ۲۰۰ وات | مواد: ABS + PC<br>ورود ی: DC۱۱.۵V-۱۵.۵V<br>طول کابل شارژر خودرو: ۵۰ سانتی متر | | IRP |
| VC08 | | مشکی | جارو شارژی و گردگیر | توان موتور ۶۰وات<br>پورت شارژ Type-C<br>حداکثر جریان موتور ۱۰A<br>باتری داخلی قابل شارژ ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت<br>عملکرد مداوم باتری تا ۲۵ دقیقه<br>کارایی بالا با عملکرد دوگانه مکنده و دمنده, دارای چند سری مختلف برای افزایش کارایی | | IRP |
| VC09 | | قهوه ای | یخچال خودرو | جنس: PP<br>ولتاژ ورود ی: ۱۲-۲۴ ولت مستقیم<br>جریان نامی: ۳ آمپر<br>توان نامی: ۴۵-۵۰ وات<br>نوع آب و هوا: ST، N، SN<br>ظرفیت مخزن ذخیره: ۲۸ لیتر<br>محدوده دما: -۲۰ تا ۱۰ درجه سانتیگراد<br>مبرد: R۱۳۴a<br>ظرفیت یخ سازی: ۱۲ کیلوگرم در روز | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VC10** | | سفید | جاروبرقی | باتری: باتری لیتیومی ۱۸۶۵۰ با قدرت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت (۲*۲۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت)<br>نوع باتری: باتری لیتیومی ۱۸۶۵۰ با قدرت 5C<br>ولتاژ/توان نامی موتور: ۷,۴ ولت/۵۰ وات<br>سرعت موتور: ۴۵۵۰۰ دور در دقیقه<br>نوع موتور: موتور براش‌دار<br>زمان شارژ: ۵ ولت/۲ آمپر≈۳,۵ ساعت<br>ظرفیت مخزن گرد و غبار: ۱۳۰ میلی‌لیتر<br>عمر باتری: حدود ۱۰ دقیقه استفاده مداوم<br>نیروی مکش ۵۰۰۰ پاسکال<br>لوازم جانبی: فیلتر مخزن گرد و غبار*۲، میله مکش بلند و تخت*۱، برس تخت*۱ | | IRP |
| **VC11** | | مشکی | جامپ استارتر خودرو | باتری: ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت/ با گیره هوشمند، کانکتورهای قرمز و مشکی به باتری آسیب نمی‌رسانند.<br>نوع باتری: باتری لیتیوم پلیمری<br>نرخ دشارژ: ۶۰ درجه سانتیگراد<br>خروجی پاوربانک: ۵ USB-A، ۲,۴/ولت آمپر<br>جریان شروع: ۳۰۰ آمپر، جریان اوج: ۸۰۰ آمپر<br>ولتاژ نامی: ۱۴,۸ ولت، ظرفیت کل: ۳۷ وات ساعت<br>زمان شارژ: ۳ ساعت، ولتاژ/جریان ورودی: ۵ ولت/۳ آمپر<br>ولتاژ/جریان خروجی: ۵ ولت/۲,۴ آمپر<br>لوازم جانبی: گیره هوشمند*۱، کیسه کوچک*۱<br>مناسب برای باتری‌های ۱۲ ولت و خودروهای بنزینی و دیزلی با جابجایی کمتر از ۳,۰ | | IRP |
| **VC12** | | مشکی | بادکننده تایر | باتری: ۷۸۰۰ میلی‌آمپر ساعت (۳*۲۶۰۰ میلی‌آمپر ساعت)<br>سیلندر: فلزی ۱۹ سیلندر<br>نوع باتری: باتری لیتیومی ۱۸۶۵۰/۳C<br>ولتاژ/توان نامی موتور: ۱۱ ولت/۱۰۰ وات<br>صدای کار: ≤۸۵ دسی‌بل<br>حداکثر فشار هوا: ۱۵۰psi<br>زمان ورودی/شارژ: ۹ ولت/۲ آمپر≈۲ ساعت، ۵ ولت/۲ آمپر≈۴ ساعت<br>طول لوله هوا: ۳۵۰ میلی‌متر<br>خروجی برق موبایل: ۵ USB-A، ولت/۲ آمپر<br>۵ حالت تنظیم (حالت آزاد، حالت ماشین، حالت موتورسیکلت، حالت دوچرخه، حالت توپ) فشار هوای از پیش تعیین‌شده، توقف در صورت پر شدن<br>۳ حالت نور: همیشه روشن، چراغ سیگنال SOS، چراغ هشدار چشمک‌زن | | IRP |
| **VC13** | | مشکی | جامپ استارتر خودرو | باتری: ۱۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت (۴*۲۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت)<br>سیلندر: فلزی ۲۲ سیلندر<br>نوع سلول: باتری لیتیوم پلیمری<br>نرخ تخلیه: ۶۰ درجه سانتیگراد<br>ولتاژ/توان نامی موتور: ۱۴,۸ ولت/۱۵۰ وات، ظرفیت کل: ۳۷ وات ساعت<br>صدای کار: ۸۵ دسی‌بل، حداکثر فشار هوا: ۱۵۰ psi<br>جریان شروع: ۳۰۰ آمپر، جریان اوج: ۸۰۰ آمپر<br>زمان ورودی/شارژ: ۹ ولت/۲ آمپر≈۲ ساعت، ۵ ولت/۲ آمپر≈۴ ساعت<br>طول لوله هوا: ۶۰۰ میلی‌متر، خروجی برق سیار: ۵ USB-A، ولت/۲ آمپر<br>مناسب برای باتری‌های ۱۲ ولت و خودروهای بنزینی و دیزلی با جابجایی کمتر از ۳,۰ وجود دارد | | IRP |
| **YF10** | | مشکی | فن وایرلس | جنس: ABS<br>ورودی: USB DC۵V ۲A<br>خروجی: USB DC۵V ۲A<br>قدرت فن: ۴W<br>پاوربانک: ۱۰ وات<br>رابط شارژ: TYPE-C<br>ظرفیت باتری: ۴۰۰۰MAH<br>زمان بارگیری: حدود ۲ ساعت<br>ویژگی ها: موتور براشلس، تاشو، مجهز به براکت پایه | | IRP |
| **YF15** | | سفید | فن | موتور: بدون جاروبک<br>توان: ۱,۵-۱ وات<br>ولتاژ: ۵ ولت ۱ آمپر<br>ظرفیت باتری: ۱۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان دمیدن: دنده ۱، ۲,۵ ساعت؛ دنده ۲، ۲ ساعت؛ دنده ۳، ۱,۵ ساعت<br>زمان شارژ: حدود ۱,۲ ساعت<br>دنده سرعت باد: دنده ۱,۲,۳ | | IRP |
| **YF17** | | سفید | پنکه گردنی | جنس: ABS+PC<br>نوع موتور: موتور براشلس<br>ولتاژ نامی: ۳,۷ ولت مستقیم<br>جریان شارژ: ۵ ولت/۰,۵ آمپر<br>نویز مکانیکی: ≤۵۵ دسی‌بل<br>ظرفیت باتری: ۱*۸۰۳۴۵۰ ۱۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>دنده: سه دنده قابل تنظیم + باد در گردش<br>رابط شارژ: نوع c | | IRP |
| **YF18** | | سفید | فن | جنس: ABS + نیمه‌هادی + فولاد ضد زنگ + LCD<br>موتور: موتور بدون جاروبک ۲ اینچی مس خالص<br>توان: ۱۲ وات<br>سرعت: ۵۵۰۰ دور در دقیقه<br>ولتاژ ورودی: TYPE-C DC ۵V<br>جریان شارژ: ۵ ولت-۱ آمپر<br>ظرفیت باتری: ۳۶۰۰ میلی‌آمپر ساعت (باتری لیتیومی)<br>سرعت باد بی‌سیم ۱۰۰ سرعته | | IRP |
| **WB46** | | مشکی | کیف | جنس اصلی: پارچه انعطاف‌پذیر PVC/کف PU<br>آستر: آستر برجسته پلی‌استر ۱۵۰D<br>ویژگی‌ها: مقاوم در برابر پاشش آب، قابلیت خشک شدن با دستمال مرطوب، طراحی لایه‌ای داخلی، قفل ترکیبی، رابط USB قابل شارژ | | IRP |
| **WB50** | | مشکی | کیف | جنس ۱: ABS + TPU ضد انفجار<br>جنس ۲: فیلم ضد آب PVC<br>اندازه: ۱۱۵*۲۲۰ میلی‌متر<br>اندازه صفحه نمایش سازگار: در محدوده ۷ اینچ<br>ضد آب: ۳۰ متر<br>عمق ضد آب ۳۰ متر به سطح IPX8 می‌رسد | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRP | | جنس: لایه رویی چرم گاو<br>طرح چرم: طرح لیچی<br>. کیفیت ساخت: دوخت + برجسته‌کاری<br>تعداد گروه‌های اثر انگشت: ۱۰ گروه قابل ثبت<br>منبع تغذیه: DC۵V/۰.۲A<br>کیفیت ساخت زیپ: آبکاری فلزی<br>اندازه: ۲۴*۶*۱۵,۵ سانتی‌متر | کیف | مشکی | | **WB56** |
| IRP | | جنس: لایه رویی چرم گاو<br>طرح چرم: طرح لیچی<br>کیفیت ساخت: دوخت + برجسته‌کاری<br>تعداد گروه‌های اثر انگشت: ۱۰ گروه قابل ثبت<br>منبع تغذیه: DC۵V/۰.۲A<br>کیفیت ساخت زیپ: آبکاری فلزی<br>اندازه: ۲۴*۶*۱۵,۵ سانتی‌متر. | کیف | مشکی | | **WB57** |
| IRP | | جنس: چرم گاو لایه رویی<br>رگه چرم: رگه لیچی<br>ساخت: دوخت + برجسته‌کاری<br>تعداد گروه‌های اثر انگشت: ۱۰ گروه قابل ثبت<br>منبع تغذیه: DC۵V/۰.۲A<br>ساخت زیپ: آبکاری فلزی<br>اندازه: ۲۸*۱۰*۱۷ سانتی‌متر | کیف | مشکی | | **WB58** |
| IRP | | جنس: چرم گاو لایه رویی<br>طرح چرم: طرح دانه لیچی<br>ساخت: دوخت + برجسته‌کاری<br>تعداد گروه‌های اثر انگشت: ۱۰ گروه قابل ثبت<br>منبع تغذیه: DC۵V/۰.۲A<br>ساخت زیپ: آبکاری فلزی<br>اندازه: ۴۰*۳۰*۱۳ سانتی‌متر. | کیف | مشکی | | **WB59** |
| IRP | | جنس: ABS+PC<br>ورودی Type-C: ۵ ولت/۳۵۰ میلی‌آمپر<br>باتری: ۳.۷ ولت ۵۰۰ میلی‌آمپر<br>زمان شارژ: حدود ۲ ساعت<br>زمان استفاده: حدود ۳۰ دقیقه<br>صدای کم: ≥۷۵ دسی‌بل<br>تیغه: تیغه شش تیغه از جنس استیل ضد زنگ<br>تنظیم سه سرعته. | دستگاه اصلاح مو | سفید | | **EC19** |
| IRP | | جنس: ABS+PC<br>ورودی Type-C: ۵V/۱A<br>باتری: باتری ۳,۷ ولت ۱۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت ۱۸۶۵۰<br>زمان شارژ: حدود ۲ ساعت<br>زمان استفاده: حدود ۱۲۰ دقیقه<br>صدای کم: ≥۷۵ دسی‌بل<br>تیغه: تیغه شش پره از جنس استیل ضد زنگ، تیغه دوتایی<br>نکته فروش: تنظیم سه سرعته<br>دارای کلید ایمنی: قبل از روشن شدن و کارکرد عادی، باید پوشش توری تیغه بسته شود | ماشین اصلاح | سفید | | **EC20** |
| IRP | | جنس: پوسته آلومینیومی + ABS<br>طول موج انتشار مادون قرمز کنترل از راه دور: ۹۴۰ نانومتر<br>زاویه انتشار: ۳۰ درجه<br>شدت انتشار (۰,۵ متر): ۹۰ میلی‌وات بر ثانیه<br>فاصله واقعی: ۱۵-۸ متر<br>پورت تایپ سی | ریموت | مشکی | | **EC26** |
| IRP | | جنس: پوسته آلومینیومی + ABS<br>طول موج انتشار مادون قرمز کنترل از راه دور: ۹۴۰ نانومتر<br>زاویه انتشار: ۳۰ درجه<br>شدت انتشار (۰,۵ متر): ۷۰ میلی‌وات بر ثانیه<br>فاصله واقعی: ۱۲-۸ متر<br>ویژه پورت اپل | ریموت | مشکی | | **EC26** |
| IRP | | حافظه رم: ۲ گیگابایت DDR۳<br>حافظه داخلی: ۳۲ مگابایت SPI Flash<br>پشتیبانی از کارت حافظه: تا ۲۵۶ گیگابایت<br>صفحه نمایش: ۲ اینچ IPS<br>سنسور شتاب‌سنج: سه‌محوره (۳D G-Sensor)<br>پشتیبانی از وای‌فای: بله، با اپلیکیشن FinalCamX برای مشاهده تصاویر<br>سایر ویژگی ها: ضبط حلقه‌ای، تشخیص حرکت، نظارت پارکینگ، دید در شب<br>جنس بدنه: ترکیب ABS و PC<br>ابعاد دستگاه: ۵۰ × ۱۳۵ × ۱۲۰ میلی‌متر<br>وزن دستگاه: حدود ۵۲۷ گرم<br>رزولوشن دوربین جلو: 4K (۳۸۴۰×۲۱۶۰ پیکسل) با ۳۰ فریم در ثانیه<br>رزولوشن دوربین عقب: Full HD (۱۹۲۰×۱۰۸۰ پیکسل) با ۳۰ فریم در ثانیه | دوربین ماشین | مشکی | | **KM15** |
| IRP | | نمایشگر: IPS LCD ″۱.۴۷<br>رزولوشن ویدیو: ۱۹۲۰×۱۰۸۰ پیکسل @ ۳۰fps (Full HD)<br>زاویه دید: ۱۲۰ درجه (Wide-Angle)<br>چیپ پردازش: SA۲۲۰ / Hisilicon<br>حافظه: تا ۱۲۸ GB کارت TF (کلاس ۱۰)<br>سنسور: G-sensor / (۲G۲P) GC۲۰۸۳ برای ضبط رویدادها<br>اتصال: Wi-Fi با اپلیکیشن GOLOOK (اندروید و iOS)<br>ساختار: بدنه مقاوم ABS + PC<br>ویژگی‌ها: ذخیره اضطراری ضربه (Parking Monitor)، نظارت ۲۴/۷، نصب آسان<br>مصرف برق: از طریق برق فندکی یا کابل شارژ خودرو | دوربین ماشین | مشکی | | **KM22** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM24 | | دوربین ماشین | مشکی | پردازنده: Allwinner V۵۵۳<br>رم: ۲ گیگابایت DDR۳<br>حافظه داخلی: ۵۱۲ مگابیت NAND Flash<br>پشتیبانی کارت حافظه: تا ۲۵۶ گیگابایت (کلاس ۱۰)<br>صفحه نمایش: ۹.۶۶ اینچ IPS، رزولوشن ۱۹۲۰×۴۸۰<br>تاچ: شیشه حرارت‌دیده ۲.۵D با کنترلر GT۹۱۱<br>دوربین جلو: ۴K (۳۸۴۰×۲۱۶۰، ۳۰fps)<br>دوربین عقب: Full HD (۱۹۲۰×۱۰۸۰، ۳۰fps)<br>ضبط حلقه‌ای: خودکار<br>سنسور جاذبه: سه‌محور | | IRP |
| YP36 | | جامپ استارتر خودرو | مشکی | جنس: آلیاژ آلومینیوم + PC/ABS<br>ورودی DC: USB DC ۵V ۲.۴A<br>خروجی USB: ۵V ۲.۴A<br>خروجی DC: سیستم جرقه‌زنی خودرو ۱۲V/۳۵۰A EC۵ (حداکثر ۴۵۰A)<br>لامپ LED: چراغ قوه ۲ LED: وات<br>روشنایی ۵ LED: وات<br>ظرفیت باتری: ۱۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت / ۳۷ وات ساعت - سری ۴ ولتاژ ۱۴,۸ ولت<br>زمان شارژ: حدود ۴ ساعت برای ۵ ولت - ۲,۴ آمپر<br>می‌توان از آن برای روشن کردن خودرو یا روشنایی فضای باز در مواقع اضطراری استفاده کرد. | | IRP |
| YP74 | | منبع تغذیه بدون وقفه یو پی اس DC | سفید<br>مشکی | جنس: PC+ABS<br>ولتاژ ورودی: AC۱۱۰V-۲۴۰V ۵۰Hz ۰.۲A (حداکثر)<br>ظرفیت باتری: ۸۸۰۰mAh (باتری لیتیومی)<br>رابط خروجی ۱: ۵V/۲A ۲.۱*DC۵.۵ (حداکثر)<br>رابط خروجی ۲: ۹V-۱۲V/۲A ۲.۱*DC۵.۵ (حداکثر)<br>رابط خروجی ۳: USB ۵V/۲A (حداکثر)<br>رابط خروجی ۴: LAN RJ۴۵<br>رابط خروجی ۵: ۲۴V/۱A ۱۲V/۲A POE (حداکثر)<br>عمر باتری: حدود ۷-۶ ساعت<br>توان کل: ۲۵ وات | | IRP |
| **پایه مونوپاد و دسته سلفی** | | | | | | |
| SF11 | | دسته سلفی | مشکی | وزن:۱۴۶ گرم<br>مناسب برای گوشی های ۴ تا ۶,۵ اینچ<br>بدنه اصلی استیل - سایر قسمت ها : پلاستیک ABS<br>قابلیت‌های چرخش ۳۶۰ درجه | | IRP |
| SF14 | | جیمبای سلفی | مشکی | بدنه تاشو، جمع و جور و قابل حمل.<br>نوع سنسور AR، موتور با چگالی بالا، سنسور ضد لرزش<br>سه پایه نامرئی، مناسب برای پخش زنده، سلفی و ویدئو.<br>- جنس: آلیاژ آلومینیوم + ABS<br>- نسخه بلوتوث: ۵.۰JL+، فاصله: ۱۰M<br>- جریان شارژ: ۰.۴۵MA<br>- باتری گیمبال: ۴۵۰MAH، مدت زمان: ۲H (تثبیت کننده)<br>- میله تلسکوپی: ۷۵۰CM-۱۹۰CM | | IRP |
| SF15 | | ردیابی خودکار صورت جیمبا | | پایه تلفن همراه را می توان برای عکسبرداری ۳۶۰ درجه افقی و عمودی و عکسبرداری ۱۸۰ درجه از جلو و عقب برای رفع نیازهای مختلف استفاده کرد.<br>هسته قوی هوش مصنوعی داخلی برای تشخیص دقیق حرکات.<br>- جنس: ABS<br>- بهترین فاصله: ۱-۳M<br>- رابط شارژ: USB-Type-C<br>- جریان شارژ: DC۵V/۱A<br>- ظرفیت باتری: ۱۲۰۰MAH<br>- عملکرد اشاره: ok ژست: شروع، کف دست: مکث<br>- ساعت کار: ۵ ساعت (تثبیت کننده) | | IRP |
| SF17 | | پایه مونوپاد سلفی سه پایه | مشکی | مواد: آلیاژ آلومینیوم حمل و نقل هوایی + ABS<br>نسخه بلوتوث: ۵.۰JL+<br>فاصله بلوتوث: ۱۰ M<br>باتری سلفی: CR۲۰۳۲<br>تلسکوپی میله کراواتی: ۴۰۶-۲۰۵۵MM<br>سازگاری سیستم: Android ۴.۴/iOS ۵.۱ یا بالاتر<br>دسته تعادل: عکسبرداری پانوراما ۳۶۰ درجه | | IRP |
| SF18 | | گیمبال ردیابی خودکار چهره | نقره ای | فولاد +ABS<br>دارای پایه پایه سه گانه<br>اتصال BT BT۵.۰<br>عملکرد گیمبال ردیابی خودکار<br>برنامه ها: Gimbal Show<br>باتری داخلی: ۳۶۰۰ میلی آمپر ساعت<br>زمان کار حدود ۸ ساعت | | IRP |
| SF21 | | گیمبال | مشکی | جنس: PA۶+GF+UV<br>جریان ورودی/خروجی: ۲ آمپر<br>ولتاژ ورودی/خروجی: ۵ ولت<br>زاویه محور پیچ: ۱۶۰ درجه<br>زاویه محور غلتش: ۳۲۵ درجه<br>زاویه محور انحراف: ۳۴۰ درجه<br>ظرفیت باتری: ۲۵۵۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان شارژ: ۱,۵ ساعت<br>عمر باتری: ۵ ساعت<br>اپلیکیشن: گیمبال پرو | | IRP |
| SF22 | | دسته مینی سلفی | مشکی | طول انقباض ۱۵.۹-۷۴cm<br>مدل باتری: باتری دکمه ای CR۱۶۲۰<br>ولتاژ باتری: ۳ ولت<br>ظرفیت باتری: ۷۰ میلی آمپر ساعت<br>جنس: لوله فولادی ضد زنگ، کوچک شدن مینیاتوری تا ۱۶ سانتی متر<br>حالت سه پایه، حالت دستی | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SF23** | | مشکی | پایه سلفی سه پایه ردیابی چهره | مواد: **ABS** + آلیاژ آلومینیوم<br>نسخه بلوتوث: **BT۵.۴**<br>فاصله انتقال: در **۱۰M**<br>باتری دستگاه بلوتوث: **CR۲۰۳۲**<br>باتری میزبان: ۸۰۰ میلی آمپر ساعت<br>جریان شارژ: **DC ۵V/۱A**<br>زمان کار: **۱.۳-۲H** (بسته به حالت)<br>اصل کار: دوربین + تشخیص ردیابی چهره<br>سیستم سازگار: اندروید ۸.۰ و بالاتر، **iOS ۱۳.۴** و بالاتر<br>ارتفاع کار: **۱۶۳۵MM** | | IRP |
| **SF24** | | **مشکی** | **سه پایه استیک سلفی دوگیره مغناطیسی 2 در 1** | مواد: **ABS** + آلیاژ آلومینیوم + آهنربای قوی **N۵۲**<br>فاصله انتقال: در **۱۰M**<br>ارتفاع کار: **۱۳۰۰MM**<br>فراگیر جذب مغناطیسی فوق العاده قوی.<br>دو پورت گسترش کفش سرد، سازگار با نور پر، میکروفون و سایر لوازم جانبی.<br>**۱۳۰۰mm** آلیاژ آلومینیوم ضخیم میله گسترش؛<br>گیره تلفن همراه جداگانه<br>کنترل از راه دور بلوتوث.<br>چرخش ۳۶۰ درجه، پشتیبانی از تیراندازی افقی و عمودی. | | IRP |
| **SF26** | | **مشکی** | **سه پایه تلسکوپی سر توپ** | مواد: **TPR** + **PA۶** + آلیاژ آلومینیوم<br>ارتفاع: طول میله تلسکوپی پسوند **۶۵۰mm**<br>تعداد مقاطع: ۵ قسمت میله آلیاژ آلومینیوم<br>ظرفیت تحمل بار: **۱.۵KG-۱.۶KG**<br>میله آلیاژ آلومینیوم ۱.۵ بخش پایدارتر است<br>قالب گیری تزریقی **PC+TPR** در قالب دسته آن را مجلل تر می کند<br>موقعیت چند زاویه ای میز | | IRP |
| **SF27** | | **مشکی** | **پایه سلفی دستی سه محوره** | جنس: **ABS** + **GF**<br>جریان ورودی/خروجی: **۲A**<br>ولتاژ ورودی/خروجی: ۵ ولت<br>زاویه محور گام: ۱۶۰ درجه<br>زاویه محور رول: ۳۲۵ درجه<br>زاویه محور انحراف: ۳۴۰ درجه<br>ظرفیت باتری: **۳۶۰۰mAh**<br>عمر باتری: ۷۸۰ دقیقه<br>چهار حالت عملکرد اصلی **(HF/LF/FPV/AF)** | | IRP |
| **SF29** | | مشکی | پایه سلفی | جنس: **ABS**<br>نسخه بلوتوث: **BT۵.۲**<br>فاصله انتقال: ۱۰ متر<br>جریان شارژ: حدود ۰٫۳۵ آمپر<br>ارتفاع کار براکت: ۴۳ سانتی‌متر<br>اندازه گیره: ۹۳-۶۵ میلی‌متر<br>چهار پایه با یک دکمه باز می‌شوند<br>فضای ذخیره‌سازی ۱۰ سانتی‌متر، کوچکترین مینی سلفی استیک، قابل کشش تا ۴۳ سانتی‌متر | | IRP |
| **SF30** | | مشکی | پایه سلفی | جنس: **ABS** + میله آلیاژ آلومینیوم<br>فرکانس: ۲٫۴ گیگاهرتز-۲٫۴۸۳۵ گیگاهرتز<br>فاصله: ۱۰ متر (فضای باز)<br>باتری: باتری دکمه‌ای **CR۱۶۳۲**<br>اندازه پشتیبانی: ۹۵-۶۰ میلی‌متر (تلفن همراه)<br>میله جهنده، سه‌پایه هنگام برخورد به زمین به طور خودکار بالا می‌آید<br>۲. میله بسیار بلند ۱٫۷ متری از جنس آلیاژ آلومینیوم | | IRP |
| **پاوربانک** | | | | | | |
| **YP46** | | طوسی | ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ظرفیت : ۱۰ هزار میلی آمپر ساعت<br>تعداد درگاه ورودی :۱ درگاه<br>نوع درگاه ورودی : تایپسی<br>**TYPE-C : ۵V/۲.۴A,۹V/۲A,۱۲V/۱.۵A**<br>تعداد درگاه خروجی : ۲ درگاه<br>نوع درگاه خروجی : تایپسی و **USB**<br>**USB A: ۵V/۴.۵A , ۵V/۳A , ۹V/۲A , ۱۲V/۱.۵A**<br>**TYPE-C : ۵V/۳A , ۹V/۲.۲۲A , ۱۲V/۱.۶۷A**<br>دارای صفحه **LED** کوچک جهت نمایش اطلاعات شارژ. | | IRP |
| **YP47** | | طوسی | ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | دارای استاندارد های مناسب برای پرواز است ( قابل استفاده در هواپیما )<br>مقابل ضربه و فشار مقاوم<br>بر روی بدنه یک صفحه **LCD** برای نمایش اطلاعات شارژ<br>توانای شارژ ۳ دستگاه همزمان<br>از سه پورت خروجی بهره مند است یک تایپسی و دو **USB**<br>**TYPE-C : ۵V/۳A , ۹V/۲.۲۲A , ۱۲V/۱.۶۷A , ۲۰W**<br>**USB : ۴.۵V/۵A , ۵V/۴.۵A , ۵V/۲A , ۹V/۲A , ۱۲V/۱.۵A , ۲۲.۵W**<br>دارای پورت ورودی تایپسی<br>**INPUT TYPE-C : ۹V/۲A , ۵V/۲.۴A**<br>قابلیت شارژ ۳ دستگاه همزمان دارد و با انواع دستگاه های هوشمند سازگار است. | | IRP |
| **YP48** | | طوسی | ظرفیت ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | جنس: **PC+ABS**<br>فرآیند: **UV**<br>ظرفیت باتری: ۱۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت (۱*۱۲۶۲۸۰)<br>ورودی نوع **C: DC۵V/۲.۴A ۹V/۲A,۱۲V/۱.۵A**<br>خروجی کابل لایتنینگ: **DC۵V/۲.۴A ۰.۹V۲.۲۲A**<br>خروجی کابل نوع **C: DC۵V/۳A ۹V/۲.۲۲A ۱۲V/۱.۶۷A ۲۰W(Max)** ورودی کابل نوع **C: DC۵V/۲.۴A ۹V/۲A,۱۲V/۱.۵A**<br>خروجی **USB-A: DC۵V/۴.۵A ۵V/۳A ۹V/۲A ۱۲V/۱.۵A ۲۲.۵W** | | IRP |
| **YP58** | | مشکی | پاوربانک مینی ۲۰۰۰۰ میلی آمپری | ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>شارژ سریع حداکثر ۲۲٫۵ وات<br>ورودی ۱۸ = **TC** وات و خروجی = ۲۰ وات (یکبار مصرف)<br>خروجی **USB** = ۲۲٫۵ وات (یکبار مصرف)<br>شارژ بی‌سیم مغناطیسی: ۱۵ وات<br>دارای نشانگر **LED** | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRP | | باتری: Novi ۱۰۰۰۰mAh<br>ورودی Type-C: ۵V/۳A، ۹V/۲A<br>خروجی Type-C: ۵V/۳A، ۹V/۲.۲۲A، ۱۲V/۱.۶۷A ۲۰W (حداکثر)<br>خروجی USB: ۵V/۳A، ۹V/۲A، ۱۲V/۱.۵A، ۱۰V/۲.۲۵A<br>خروجی شارژ بی سیم: ۱۵ وات (حداکثر)<br>توان کل: ۵V۳A (حداکثر)<br>مواد: فرآیند PC: پوسته رنگ فلزی<br>شارژ مغناطیسی ۱۵ واتی، با عملکرد بیدار شدن خودکار، جذب مغناطیسی به طور خودکار شروع به شارژ می کند<br>صفحه نمایش دیجیتال، باتری ۳.۸۵ ولت ولتاژ بالا | پاوربانک ۱۰۰۰۰ میلی آمپری<br>Magsafe | طوسی | | YP61 |
| IRP | | مواد: PC نسوز<br>باتری: ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت ۲۱۷۰۰<br>ورودی Type-C: ۵V/۲.۴A<br>خروجی خط Type-C: ۵V/۲.۴A<br>USB-L: ۵V/۲.۴A<br>راه حل: IP۵۳۰۶<br>توان کل: ۵V۳A (حداکثر) | سوپر مینی پاوربانک ۵۰۰۰ میلی آمپری | مشکی | | YP68 |
| IRP | | جنس: PC/ABS+PC<br>شرح ورودی: DC۱۲-۲۴V<br>پورت USB-A: QC۲.۰/QC۳.۰/AFC/FCP/SCP<br>پورت USB-C: QC۲.۰/QC۳.۰/PD۲.۰/PD۳.۰/AFC/FCP<br>پورت خروجی کابل جمع‌شونده Type-C: QC۲.۰/QC۳.۰/FCP/AFC/SCP/PD۲.۰/PD۳.۰/PPS<br>پورت خروجی آداپتور اپل: PD۲.۰/PD۳.۰<br>کل توان خروجی: ۱۲۵ وات (حداکثر)<br>شارژ، طول کابل جمع‌شونده ۷۰ سانتی‌متر | شارژر ماشین ۱۲۵ W | مشکی | | Y71 |
| **سوکت برق و تبدیل برق** | | | | | | |
| IRP | | جنس: مواد نسوز PC<br>ورودی: AC۱۰۰-۲۵۰V~۵۰/۶۰Hz ۰.۳A<br>خروجی: USB-C DC ۵V/۳A ۹V/۲.۲۲A ۱۲V۱.۶۷A<br>خروجی: Lightning DC ۵V/۳A ۹V/۲.۲۲A ۱۲V۱.۶۷A<br>خروجی: USB-A DC ۵V/۳A ۹V/۲.۲A ۱۲V۱.۵A<br>توان کل: ۳۰ وات (حداکثر)<br>دارای کابل داده C-L با شارژ سریع PD | شارژر خانگی با شارژ سریع ۳۰ واتی | سفید | | YC52 |
| IRP | | جنس: ABS + PC<br>ورودی: AC۱۰۰-۲۴۰V~۵۰/۶۰Hz ۰.۵A<br>خروجی TC = حداکثر ۲۰ وات (یکبار مصرف)<br>خروجی USB = حداکثر ۱۸ وات (یکبار مصرف)<br>USB + TC = حداکثر ۲۰ وات (اشتراک گذاری) | شارژ سریع ۲۰ واتی | سفید | | YC61 |
| IRP | | کیت شارژر مسافرتی تبدیل ساده، همراه با کیف ذخیره سازی، راحت است و فضا را اشغال نمی کند.<br>حداکثر توان ۷۵۰وات برای رفع نیازهای در حال تغییر نوت بوک، تلفن همراه، تبلت و غیره.<br>استفاده از مواد PC ضد شعله، با ایمنی بالا.<br>به طور گسترده با شارژرهای شارژ سریع وات مختلف سازگار است.<br>ولتاژ ورودی: AC۱۱۰-۲۴۰V-۵۰/۶۰Hz.<br>توان نامی: ۷۵۰W ۲۵۰V/۳A. | تبدیل ۳به۲ و ۲به۲<br>در جعبه<br>چند کاره | سفید | | MC25 |
| IRP | | قدرت نامی: ۲۵۰۰Max<br>طول سیم: ۱.۵ متر PD ۶۵W<br>AC ۱۱۰-۲۴۰V ۵۰/۶۰Hz ۱.۵A<br>C۱/C۲:۵V/۳A; ۹V/۳A; ۱۲ ولت / ۳ آمپر؛ ۱۵ ولت / ۳ آمپر؛ حداکثر ۲۰ ولت ۳.۲۵ آمپر ۶۵ وات | نوار برق 65 واتی EU<br>M 1.5 | مشکی | | MC36 |
| IRP | | PC+ABS+PVC<br>ولتاژ ورودی: AC ۱۰۰ (حداکثر)<br>ولتاژ خروجی: ۱۹ ولت +/-۱ ولت<br>جریان خروجی: ۳,۲۵ آمپر +/-۰,۲ آمپر<br>توان خروجی: ۶۵ وات<br>سوکت نری ۵۵۲۱ کابل ۱,۵ متری، جریان ۳,۵ آمپر :DC سیم<br>کابل استاندارد اروپایی: ۱,۰ متر | شارژر | | | CG11E |
| **شارژر وایرلس** | | | | | | |
| IRP | | ورودی: DC ۵V/۰.۴A<br>خروجی بی سیم: ۵V ۰.۶A ۲.۵W<br>مواد: آلیاژ روی + ABS + PC<br>رابط منبع تغذیه: Pin+Type-C/USB-C ۸<br>اتصال بی سیم، قابل حمل و جمع و جور،<br>مقاوم در برابر سایش و بادوام<br>شارژ دو پورت ۸ پین + نوع-C/USB-C | شارژر بی سیم اپل واچ | مشکی | | DS18 |
| IRP | | پنج حالت دمای رنگ، دکمه های لمسی با حساسیت بالا، روشنایی لامپ رومیزی قابل تنظیم در ۵ سطح<br>شارژ بی سیم عملکرد ۱۰W، حداکثر خروجی USB ۱.۵A<br>صفحه نمایش LCD، ساعت و تقویم دائمی و صفحه نمایش زنگ هشدار<br>طراحی بازوی لامپ تاشو، آسان برای ذخیره<br>مواد محصول: ABS<br>ورودی برق: DC۱۲V/۲A<br>خروجی شارژ لامپ: ۵W<br>توان خروجی بی سیم: ۱۰ وات | چراغ رومیزی LED چند منظوره<br>شارژ بی سیم ۱۰ واتی | سفید | | DS20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRP | | مواد: ABS + PC + آلیاژ آلومینیوم<br>ورودی: QC۹V/۲A PD۹V/۲.۲۲A<br>خروجی کل: ۲۰ وات (حداکثر)<br>شارژ بی سیم تلفن همراه: ۱۵W/۱۰W/۷.۵W/۵W (حداکثر)<br>هدفون: ۳ وات (حداکثر)<br>ساعت: ۲.۵ وات (حداکثر)<br>قدرت نور شب: ۱.۵ وات (حداکثر)<br>ویژگی ها: شارژ تلفن همراه، ساعت، هدفون، چراغ شب، ساعت به طور همزمان، به طور خاص برای کاربران اپل طراحی شده است. طور خاص برای کاربران اپل طراحی شده است. | شارژر بی سیم ۵IN۱ برای iWatch | مشکی | | DS22 |
| IRP | | ورودی: ۵V-۲A/۹V-۲A/۱۲V-۱.۵A<br>خروجی: تلفن همراه ۱۵W/۱۰W/۷.۵W/۵W؛<br>هدفون ۵W؛<br>اپل واچ ۲.۵ وات<br>فرکانس کاری: ۱۱۰K × ۲۰۵KHZ<br>راندمان شارژ: ٪۷۵ | شارژر بی سیم رومیزی تاشو ۳ در ۱ | مشکی<br>سفید | | DS27 |
| IRP | | مواد: سیلیکون + ABS<br>پشت جعبه ذخیره سازی می تواند به عنوان نگهدارنده تلفن همراه نیز استفاده شود<br>.شارژر ساعت را می توان ۹۰ درجه تا کرد و همچنین می توان آن را بدون برداشتن بند شارژ کرد<br>.پشتیبانی می کند PD از ورودی برق شارژ سریع TYPE-C رابط<br>Wتوان خروجی تلفن همراه ۱۵<br>توان خروجی ساعت ۲.۵ وات<br>(FOD)حفاظت در برابر جریان اضافی خروجی، حفاظت از اضافه ولتاژ، حفاظت از دمای بیش از حد، عملکرد تشخیص جسم خارجی<br>USB (۲.۴A) آداپتور، Apple به C (۲.۴A) آداپتور، C-C ۶۰WPD لوازم جانبی جعبه ذخیره سازی: پین کارت، خط<br>USB TO TYPE-C ۱۸W<br>USB TO IP ۱۲W<br>TYPE-C TO TYPE-C ۶۰W<br>TYPE-C TO IP۵ ۵V/ ۲.۴A ۱۲W | شارژر بی سیم تاشو ۵ در ۱ | سفید | | DS29 |
| **شارژر فندکی** | | | | | | |
| IRP | | توان کلی: ۳۰ وات<br>دارای ۲ خروجی)تایپ سی و (USB<br>خروجی : USB پشتیبانی از قابلیت فست شارژ(QC۳)<br>قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان<br>پلاستیک شفاف بسیار زیبا و منحصر به فرد | شارژر فندکی فست شارژ | مشکی | | Y49 |
| IRP | | ورودی: DC۱۲-۲۴V<br>توان خروجی کل:(۳۶W MAX) | شارژر ماشین ۳۶ وات | مشکی | | Y51 |
| IRP | | توان خروجی کل:<br>(۴۸W MAX) | شارژر ماشین ۴۸ وات + نیمه<br>شفاف آبی | مشکی | | Y52 |
| IRP | | آلیاژ آلومینیوم + مواد ABS<br>حداکثر توان خروجی ۳۰ USB وات،<br>حداکثر خروجی پورت C ۳۰ وات،<br>پارامترها: ورودی: ۱۲-۲۴ ولت<br>نوع خروجی C: ۵V-۳A ۹V=۳A ۱۲V=۲.۵A<br>PPS : ۳.۳-۱۱V--۲.۷۵A<br>خروجی USB-AV=۳A ۹V=۳A ۱۲V=۲.۵A | شارژر ماشین دو خروجی سریع ۶۰<br>واتی (کابل I۵ PD۲۰W) | مشکی | | Y54 |
| IRP | | توان کلی: ۶۰ وات<br>دارای ۲ خروجی)تایپ سی و (USB<br>خروجی تایپ سی:پشتیبانی از قابلیت فست شارژ (PD /QC۳)<br>خروجی : USB پشتیبانی از قابلیت فست شارژ(QC۳)<br>دارای کابل تایپ سی به تایپ سی | شارژر فندکی ۶۰ W | مشکی | | Y55 |
| IRP | | جنس: PC + آلیاژ آلومینیوم<br>رنگ: مفرغ + تمام مشکی<br>ورودی: DC ۱۲-۲۴V<br>خروجی (حداکثر ۲۰ وات)<br>خروجی (حداکثر ۳۰ وات)<br>خروجی کل: ۵۰ وات (حداکثر) | شارژر فندکی ۵۰ W | مشکی | | Y64 |
| IRP | | مواد: PC + آلیاژ روی<br>ورودی: DC۱۲V-۲۴V<br>خروجی: Type-C; ۵V/۳A، ۹V/۳A، ۱۲V/۳A، ۲۰V/۲.۲۵A | شارژر مینی خودرو نوع C ۴۵W | مشکی | | Y67 |
| IRP | | مواد: PC + آلیاژ روی<br>ورودی: DC۱۲V-۲۴V<br>خروجی: Type-C۱/C۲; ۵V/۳A، ۹V/۳A، ۱۲V/۲.۵A<br>خروجی همزمان: ۵V/۳A | شارژر ماشین C+C ۳۰W | مشکی | | Y69 |

| هولدر | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | | مشکی | هولدر ماشین | مناسب برای: دستگاه های تلفن ۳.۵ اینچی تا ۶ اینچی<br>مناسب اتصال به داشبورد و شیشه انواع خودرو و روی میز<br>چرخش ۳۶۰ درجه براکت نگهدارنده<br>پلاستیک باکیفیت **ABS**<br>مجهز به سیلیکون برای جلوگیری از ایجاد خط و خش برروی گوشی<br>به راحتی توسط آب شست وشو دهید و مجدد نصب کنید | | IRP |
| C55 | | مشکی | هولدر مغناطیسی<br>ماشین | ابعاد: ۵*۶.۹ میلی‌متر<br>طراحی زیبا و منحصربه‌فرد<br>قابلیت کاربری روی داشبورد و سطوح مختلف<br>تهیه شده از آلیاژ آلومینیوم و سیلیکون<br>اقلام همراه: دو عدد ورقه مگنتی دایره‌ای و مستطیلی<br>مجهز به آهنربای **N۵۰ neodymium** | | IRP |
| C83 | | مشکی | هولدر ماشین<br>آهنربایی | جنس: **ABS** + آلیاژ آلومینیوم<br>کاربرد: دستگاه های تلفن ۳.۵ اینچی تا ۶ اینچی | | IRP |
| C85 | | مشکی | استند موبایل | قابلیت چرخش ۱۲۰ درجه به سمت بالا وپایین .<br>امکان تنظیم ارتفاع حداقل ۱۲۵ وحداکثر ۱۶۵ میلی متر .<br>قابل تاشو وجمع شوند.<br>جنس محصول از ترکیب آلیاژ آلومینیوم + سیلیکون و **ABS ,PC** می باشد<br>دارای پدهای ضربه گیر از جنس سیلیکونی برای جلوگیری از ایجاد خط وخش بر روی گوشی.<br>دارای ۴ پایه سیلیکونی محکم در پایین هولدر جهت قرار گیری محکم بر روی سطوح<br>مناسب برای گوشی وتبلت های دارای سایز ۴ الی ۱۲.۹ اینچ | | IRP |
| C97 | | طوسی | پایه نگهدارنده رومیزی | سازگار با گوشی و تبلت تا ۸اینچ<br>مناسب برای انواع میز<br>ابعاد : ۸۵.۵*۸.۲*۶.۱ سانتیمتر<br>چرخش ۳۶۰ درجه براکت نگهدارنده<br>قابلیت جمع شوندگی<br>جنس: آلومینیوم | | IRP |
| C99 | | مشکی | هولدر تلفن همراه کاپ مکش<br>کنسول مرکزی خودرو | جنس: **ABS** + سیلیکون<br>روش نصب: نوع مکنده<br>دو تنظیم برای تنظیم زاویه استفاده راحت شما<br>پنل براکت از مواد سیلیکونی ساخته شده است که در برابر سایش مقاوم است و به دستگاه آسیب نمی رساند<br>جذب خلاء، پایدار و آسان به سقوط نیست<br>تجهیزات قابل اجرا: مناسب برای تلفن های همراه ۴.۵-۶.۸ اینچی | | IRP |
| C130 | | مشکی | داشبورد خودرو<br>نوع مکنده جا گوشی موبایل | جنس: **ABS** + سیلیکون<br>اندازه: **۱۰x۱۱x۱۹cm**<br>صحنه قابل اجرا: داشبورد ماشین<br>تلفن قابل اجرا: ۴.۷-۷ اینچ<br>بازوی گیره ساختار مثلثی، گوشی را به طور ایمن قفل می کند.<br>مکنده فنجان لاستیکی نرم، قابل شستشو و قابل استفاده مجدد.<br>بازوی انعطاف پذیر، قابل تنظیم بالا و پایین | | IRP |
| C152 | | طوسی | هولدر ماشین<br>آهنربایی<br>دو تکه | جنس: پانل سیلیکونی پوسته آلیاژی گالوانیزه بالا<br>مقاوم در برابر سایش و بی عیب و نقص<br>عدد آهنرباهای قوی با مشخصات ۶<br>جذب پایدار<br>چسب شستشوی آب<br>سازگار با محیط زیست قابل بازیافت | | IRP |
| C157 | | مشکی | هولدر مگنتی مگسیف<br>درچه کولری<br>بسیار قوی | آهنرباهای طراحی **Magsafe ABS+**<br>تعداد آهنربا ۲۰ عدد<br>مورد استفاده برای آیفون ۱۲ تا ۱۴<br>با ورق حلقه فلزی<br>برای استفاده از دریچه هوا (قلاب عقاب) | | IRP |
| C162 | C162<br> | مشکی | هولدر ماشینی | براکت خروجی گیره ای<br>گیره پشتی از نوع پاپ آپ مطبوعاتی است ویژگی ها: کل محصول ظریف و فشرده است، تلفن همراه را محکم می بندد<br>چرخش ۳۶۰ درجه<br>تلفن همراه می تواند صفحه نمایش عمودی و افقی باشد | | IRP |
| C166 | | مشکی | نگهدارنده ماشین گرانشی | هولدر دریچه کولری گرانشی<br>هولدر توسط وزن گوشی قفل میشود<br>مدل های پشتیبانی شده: تلفن همراه ۴.۷-۷.۰ اینچی<br>جنس :**ABS** + سیلیکن<br>مناسب برای داخل خودرو<br>مناسب برای :تلفن همراه<br>سازگار با :گوشی های ۴,۷ تا ۷ اینچ<br>نوع قفل :گیره فنری<br>امکان شارژ بی سیم :ندارد<br>امکان چرخش ۳۶۰ درجه :دارد<br>سایر توضیحات :قابل نصب بر روی دریچه کولر | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C171 | | مشکی | هولدر ماشینی | کوچک و ظریف ساخته شده است<br>میله اتصال مکنده را می توان به جلو و عقب تنظیم کرد تا نیازهای زوایای مختلف را برآورده کند<br>جذب پایدار<br>برای گوشی ها و تبلت های بزرگتر از ۴.۷ اینچ اعمال می شود<br>از جنس پلاستیک مقاوم **ABS** و **TPU** و سیلیکون ضد لغزش به جهت نگه داشتن و خش نشدن دستگاه | | IRP |
| C172 | | مشکی | نگهدارنده گیره فنری داشبورد | قالب خصوصی + پایه چرخشی ۳۶۰ درجه<br>غاز سیلیکونی ضد لغزش<br>گیره افزایش خودکار روی سوئیچ<br>جنس **ABS**<br>جهانی برای همه تلفن های همراه<br>برای داشبورد/دریچه هوا با استفاده از | | IRP |
| C183 | | مشکی | استند(هولدر) تبلت | گیره ی نگه دارنده برای تب لت و آی پد<br>ترکیب: فلز پایه لاکی.<br>جنس بدنه ساخته شده از آلومینیوم باکیفیت<br>چرخش ۳۶۰ درجه براکت نگهدارنده<br>نگهداری کاملا پایدار انواع گوشی و تبلت بدون حرکت<br>دارای پایه تلسکوپی با قابلیت تغییر ارتفاع<br>براکت نگهدارنده منعطف از سایز ۱۱.۷ الی ۲۷سانتیمتر | | IRP |
| C184 | | طوسی | استند(هولدر)موبایل | ترکیب: فلز پایه لاکی،<br>جنس بدنه ساخته شده از آلومینیوم باکیفیت<br>مناسب برای نگهداری تبلت و گوشی روی میز<br>چرخش ۳۶۰ درجه براکت نگهدارنده<br>نگهداری کاملا پایدار انواع گوشی و تبلت بدون حرکت<br>تعبیه محلی برای رد شدن کابل شارژر و سیم هندزفری | | IRP |
| C191 | | مشکی | محوره نگهدارنده تلفن دسته ۴ دوچرخه | ساختار پایدار **X** شکل با چهار گوشه محکم بسته شده<br>صفحه نمایش و پورت شارژ را مسدود نمی کند، راحت و کاربردی است<br>گوشه نرم **TPU**، جذب ضربه بدون آسیب رساندن به گوشی<br>۳۶۰ درجه چرخش آزاد،<br>سازگار با اکثر تلفن های ۴.۷-۶.۷ اینچی با قاب ضخیم<br>جنس: **ABS** + سیلیکون<br>قطر فرمان قابل اجرا: ۲۲-۳۰**mm** | | IRP |
| C193 | | مشکی | نگهدارنده گوشی آینه دید عقب خودرو | زاویه تنظیم آزاد ۳۶۰ درجه، تاشو بدون مانع دید راننده.<br>گیره گوشی فنری را ارتقا دهید تا با گوشی های ۴-۶.۷ اینچی سازگار باشد.<br>جنس: **ABS** + سیلیکون | | IRP |
| C196 | | مشکی | آینه دید عقب | برای گوشی ها و تبلت های بزرگتر از ۴.۷ اینچ اعمال می شود<br>گیره برای آویزان کردن آینه دید عقب، مواد خالص حفاظت از محیط زیست رایانه شخصی، جذب پایدار، رها کردن آسان نیست.<br>میله اتصال آینه دید عقب نه تنها می تواند طول را به سمت بالا و پایین تنظیم کند، بلکه می تواند ۳۶۰ درجه بچرخد تا نیازهای زوایای مختلف را برآورده کند. | | IRP |
| C199 | | مشکی | هولدر اهنربایی مگ سیف | جنس: میله اتصال **ABS** + **PC** + آلیاژ روی<br>طراحی تاشو دو محوره آلیاژ روی، می تواند به یک زاویه مناسب، پشتیبانی پایدار بدون افتادن تنظیم شود.<br>آهنرباهای قدرتمند داخلی، یک چوب و مناسب، محکم و محکم تلفن همراه را جذب می کند.<br>نگه داشتن با یک دست، آسان برای نگه داشتن تلفن همراه، بدون مسدود کردن خط دید رانندگی<br>با استفاده از چسب نانویی با قابلیت چسباندن آسان و گردشی قوی، پس از استفاده هیچ اثری باقی نمی ماند و ترس از دمای بالا وجود ندارد. | | IRP |
| C207 | | مشکی | هولدر مگنتی | هولدر مگنتی<br>دارای سکه ی مگنتی<br>قابل چسباندن به سطوح صاف<br>تعداد جایگاه:۲ عدد<br>جنس:فلز<br>ضخامت:۱.۵ میلی متری | | IRP |
| C211 | | مشکی | هولدر مگنتی | به شدت گوشی را جذب می کند<br>چسب پشتی دوبار مصرف است<br>جنس: آلیاژ روی + پانل سیلیکون + آهنربای قوی<br>ثابت و بدون لغزش، بدون آسیب به ماشین<br>**Plug and play**، نصب ساده و راحت | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C216 | | مشکی<br>سفید | سازمان دهنده کابل داده | گیره سیم مغناطیسی<br>چسب نانو قابل شستشو، چسبندگی قوی<br>سیم را بدون لیز خوردن محکم ببندید<br>طراحی مینی<br>۴ عدد داخل | | IRP |
| C217 | | مشکی | نگهدارنده مغناطیسی Magsafe<br>تاشو | گروه مکش مغناطیسی Magsafe از گروه مغناطیسی دوبل نوع "O"، آهنربای N۵۲، ۴۲۰۰<br>گاوس، سر مکش مغناطیسی، می تواند ۳۶۰ درجه به چپ و راست بچرخد.<br>شاسی از چسب نانو وارداتی استفاده می کند، مقاومت در برابر دمای بالا<br>بازوی گیره از مواد آلیاژ حافظه ساخته شده است | | IRP |
| C225 | | مشکی | هولدر | جنس محصول: PC+PVC+آلیاژ روی<br>رنگ: مشکی+رنگ قلع<br>اندازه محصول: ۶۰ × ۶۱ × ۵۱ میلی‌متر<br>فشار جذب مکش: ۱۸KPA-۵۵KPA<br>نیروی جذب مغناطیسی: ۱۵N<br>ورودی: ۵V۲A/۹V۲A/۱۲V/۱.۵A<br>هسته باتری: ۶۰۱۲۲۰ ۳.۷V ۱۰۰MAH<br>قابل استفاده برای: ۴.۷-۶.۷ اینچ | | IRP |
| C246 | | مشکی | هولدر دریچه ای | دارای اتصال امن و بدون کشسان<br>دارای محافظ سیلیکونی<br>اتصال به صورت معناطیسی از طریق ۶ آهنربا<br>دارای قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه<br>طراحی مگنتی قوی<br>نصب آسان بر روی دریچه‌های هوا<br>ابعاد مناسب برای سازگاری با انواع گوشی‌ها<br>جلوگیری از لغزش گوشی<br>کیفیت ساخت بالا | | IRP |
| C262 | | مشکی | هولدر داشبوردی گیره ای | جنس: ABS + سیلیکون<br>صحنه استفاده: پورت کنسول مرکزی خودرو/شیشه جلوی خودرو<br>بازوی گیره ساختار مثلثی، پشتیبانی پایدار، تلفن همراه را محکم قفل کنید.<br>طراحی گیره مکانیکی، یک دکمه برای باز کردن بازوی گیره، انتخاب یک دست و محل، آسان برای کار.<br>پایه ساکشن کاپ وکیوم روی کنسول وسط و شیشه جلو قابل نصب است که محکم و قابل اعتماد است.<br>میله پشتیبانی و گیره تلفن همراه را می توان در زوایای مختلف تنظیم کرد و به راحتی می توان آن را با زاویه دید مناسب خود تنظیم کرد.<br>مناسب برای گوشی های موبایل ۴.۷-۷.۲ اینچی | | IRP |
| C263 | | مشکی | هولدر داشبوردی مگنتی | پایه ی مکنده<br>اتصال مگنتی<br>امکان چرخش ۳۶۰درجه و دارای بازو متحرک با امکان تنظیم ارتفاع و زاویه<br>دارای استاندارد ایمنی و سلامت محصولات شامل CE/ RoHS<br>اقلام همراه محصول شامل دو عدد پد فلزی جهت قرارگیری در پشت قاب تلفن همراه<br>متریال ساخت محصول از جنس فلز و پلاستیک مقاوم در برابر آسیب های احتمالی همچون ضربه و فشار | | IRP |
| C268 | | مشکی | پایه تلفن پایه چرخشی ۳۶۰ درجه<br>داشبورد اتومبیل | جنس: ABS + سیلیکون<br>مدل های قابل اجرا: تلفن های همراه ۴-۸ اینچی<br>زاویه چرخش پایه: ۳۶۰ درجه<br>اندازه محصول: ۸.۵ × ۶ سانتی متر<br>گیره فنر دوتایی قابل تنظیم و جابجایی به جلو و عقب و قرار دادن تلفن همراه به صورت عمودی است.<br>طراحی شیار در پشت برای ذخیره سازی کابل مناسب است تا از درهم تنیدگی کابل جلوگیری شود. | | IRP |
| C269 | | مشکی | نگهدارنده مغناطیسی طرح Magsafe | ویژه گوشی های موبایل اپل سری ۱۲-۱۳-۱۶<br>از ۲۰آهنربا برای تشکیل یک آهنربای قوی حلقه ای شکل دولایه استفاده می کند<br>مجهز به یک فنجان مکش ساده قابل جمع شدن، فاصله طولانی و کوتاه را می توان تنظیم کرد | | IRP |
| C291 | | مشکی | نگهدارنده تنبل گردنی | ساخته شده از ABS + PC + فلز<br>نصب روی گردن یا میز<br>بازوی گیره خم شونده برای زاویه<br>چرخش ۳۶۰ درجه | | IRP |
| C296 | | مشکی | پایه رومیزی | جنس: پایه فلزی سنگین ۳ کیلوگرم، میله آلیاژ آلومینیوم<br>ثبات ارتقا یافته: فنر دو محوره برای تنظیم رایگان<br>ارتفاع قابل تنظیم تا ۱۵۰ سانتی متر<br>مجهز به نگهدارنده تبلت و نگهدارنده تلفن کوچک، بین تبلت و گوشی سوئیچ کنید<br>بازوهای گیره با محافظ سیلیکونی<br>گیره دارای طراحی دو شیار است، مناسب برای سناریوهای مختلف مانند رومیزی، کنار تخت و مبل. ایده آل برای یادگیری آنلاین / گیره عمودی برای پخش زنده / گیره افقی برای تماشای نمایش<br>طول کل: ۵۷.۸ سانتی متر<br>مناسب برای گوشی ها و تبلت های ۴-۱۲.۹ اینچی | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C297 | | مشکی | گیره فنر فلزی پایه رومیزی<br>دو منظوره | جنس: آلیاژ روی + ABS + PC + آهنربا N۵۲<br>اندازه: ۱۳x۱۳x۳۰cm<br>ارتفاع قابل تنظیم ۳۰-۴۶ سانتی متر<br>حلقه مغناطیسی قوی N۵۲<br>گیره فنری فلزی قابل کشش<br>محور چرخش ۳۶۰ درجه<br>پایه ضخیم و پایدار | | IRP |
| C299 | | مشکی | پایه رومیزی | جنس: آلیاژ آلومینیوم + ABS<br>عملکرد: نگهدارنده تلفن همراه قابل چرخش ۳۶۰ درجه<br>گارانتی: ۱۲ ماه<br>چرخش ۳۶۰ درجه، ذخیره سازی تاشو، حمل آسان. | | IRP |
| **کابل** | | | | | | |
| CA36 | | مشکی | کابل تاریخ USB<br>برای آیفون و تایپ سی<br>M ۱.۲ | جنس: پنبه بافته + پوسته فلزی<br>رنگ: مشکی<br>طول استاندارد: ۱.۲M<br>رابط: USB۳.۰<br>طرح: کابل گرد، کابل نخی بافته شده<br>خروجی: ۲.۴ آمپر | | IRP |
| CA43 | | مشکی | کابل تاریخ USB<br>برای نوع C<br>M ۱.۲ | کابل METAL DATA با چراغ LED<br>رنگ ها: مشکی<br>سازگار: برای دستگاه های ios -TYPE-C<br>قالب: آیفون , TYPE-C<br>طول استاندارد: ۱.۲ متر<br>رابط: USB۲.۰<br>خروجی: ۲.۴ آمپر | | IRP |
| CA57M | | مشکی | کابل انتقال اطلاعات USB برای<br>Micro | جنس: نایلون بافته شده + پوسته آلیاژ روی<br>رنگ: مشکی<br>طول استاندارد: ۱.۲M<br>طراحی: شارژ سریع شام<br>رابط: USB۲.۰<br>خروجی: ۲.۴ آمپر | | IRP |
| CA68 | | مشکی | ۳ IN ۱ | کابل بافته نایلونی<br>رنگ ها: مشکی<br>سازگار: برای همه دستگاه های تلفن همراه<br>طول استاندارد: ۱M<br>خروجی: ۲.۴ آمپر<br>کابل شارژ مغناطیسی با چرخش ۵۴۰ درجه | | IRP |
| CA74<br>Micro | | مشکی | کابل شارژ و انتقال دیتا<br>میکرو | جنس: نایلون بافته + آلیاژ آلومینیوم<br>رنگ سیاه<br>طول استاندارد: ۱.۲M<br>رابط میکرو<br>قطر بیرونی ۳.۸ میلی متر<br>خروجی: ۲.۴ آمپر (حداکثر)۲.۴آمپر<br>۱.۲متر | | IRP |
| CA74<br>IP | | مشکی | کابل شارژ و انتقال دیتا<br>آیفون | جنس: نایلون بافته + آلیاژ آلومینیوم<br>رنگ سیاه<br>طول استاندارد: ۱.۲M<br>رابط آیفون<br>قطر بیرونی ۳.۸ میلی متر<br>خروجی: ۲.۴ آمپر (حداکثر)۲.۴آمپر<br>۱.۲متر | | IRP |
| CA93 L | | مشکی | کابل داده ۲.۴A -<br>M ۱.۲ | کابل داده USB ۱.۲ متری آلیاژ آلومینیوم<br>۵۵ عدد سیم مسی ۲C*<br>۱۶ عدد سیم مسی ۲C*<br>بافته شده PVC + PP<br>OD: ۴.۰mm<br>خروجی: ۲.۴A | | IRP |
| CA93 C | | | | | | |
| CA104<br>Type-C<br>Iphone | | مشکی | کابل داده ۳A - نوع Cو لایتنینگ<br>M ۱.۲ | کابل داده ۱.۲ متری TPE+PC طلایی بافته شده شفاف<br>مس حجیم شده ۲C*۶۵/۰.۰۸*۲C+۱۶/۰.۰۸<br>خروجی: ۳A | | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRP | | قطر ۶.۰ میلی متر سیم داده با ضخامت فوق العاده ۱. جنس: بافته شده + پوسته آلومینیومی<br>فرآیند: قالب گیری تزریق + پوسته آلومینیوم<br>ورودی: DC۵V<br>خروجی: ۲.۴ آمپر<br>طول سیم: ۱.۲ متر<br>گیج مس: سیم نایلونی ۲۵۰D+۱۰/۰.۱+۳۵/۰.۱TC نخ* ۲C+PVC+PP | کابل داده ۲.۴A<br>تایپ سی | مشکی | | CA106 |
| IRP | | جعبه ذخیره سازی کابل چند منظوره<br>گیج سیم ۵۵*ABS :OD۳.۴mm ۳c*۰.۰۸/۲C+۱۶/۰.۰۸<br>فرآیند: قالب گیری تزریقی<br>ورودی: DC۵V<br>خروجی رعد و برق: ۱۲ وات<br>خروجی Type-c: ۱۸W<br>خروجی MICRO: ۱۸W.<br>خروجی C-c: ۶۰W<br>طول: ۲۰ میلی متر | جعبه ذخیره سازی<br>کابل چند منظوره | مشکی | | CA114 |
| IRP | | دارای همه نوع های تبدیل OTG میباشد<br>مکان انتقال داده در گوشی های آیفون و اندروید<br>تبدیل میکرو یو اس بی به لایتنینگ و تایپ سی و برعکس<br>دارای هودر موبایل | کیت مبدل | مشکی | | CA118 |
| IRP | | متر ۱<br>آلیاژ آلومینیوم + کابل پنبه<br>لایتنینگ | کابل لایتنینگ | مشکی<br>سفید | | CA119 |
| IRP | | متر ۱<br>آلیاژ آلومینیوم + کابل پنبه<br>کابل Max ۲A<br>لایتنینگ/تایپ سی/ میکرو | کابل انتقال داده | سفید<br>مشکی | | CA120 |
| IRP | | متر ۱<br>آلیاژ آلومینیوم + کابل پنبه<br>کابل Max ۲A<br>میکرو/تایپ سی/لایتنینگ | کابل انتقال داده | مشکی | | CA121 |
| IRP | | سیم: قطر ۴.۰ میلی متر ± ۰.۱۰، مواد ۴۸ قیطان + آلیاژ روی<br>طول سیم: ۱.۲M، تست پلاگین: ۵۰۰۰ بار<br>حداکثر خروجی ۶۶W، ۳A<br>مشخصات سیم مسی: ۲۵۰D+۱۶/۰.۰۸TC*۲C+۲۵۰D+۶۵/۰.۰۸TC*۲C<br>دفعات چرخش: ۵۰۰۰ بار<br>با استفاده از آخرین فناوری نمایشگر دیجیتال صفحه نمایش افقی | کابل داده<br>نمایشگر LED USB-C ۶۶W | مشکی | | CA128 IP/C |
| IRP | | مواد: TPE + پوسته آلیاژ آلومینیوم<br>مشخصات: سیم هسته پلی اتیلن پوشش بیرونی<br>طول کابل: ۱.۲ متر<br>حداکثر خروجی۱۲W | کابل داده ۱۲W USB-L آلیاژ<br>آلومینیوم | مشکی | | CA129 |
| IRP | | روکش بیرونی پی وی سی نخ بافته مشکی ۴۸ قیطان<br>OD: ۴.۰<br>جنس: TPE + پوسته آلیاژ آلومینیوم<br>حداکثر توان جریان خروجی: ۱۲W | کابل انتقال داده تایپ C | مشکی | | CA132 |
| IRP | | قالب خصوصی<br>TC به TC<br>۱ متر<br>حداکثر ۲۷ وات | کابل انتقال داده | مشکی | | CA152 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRP | | قالب خصوصی<br>TC به لایتنینگ<br>۱ متر<br>حداکثر ۲۰ وات | کابل داده پی وی سی ۲۰ وات C به L<br>۱M | سفید | | CA153 |
| IRP | | قالب خصوصی<br>TC به TC<br>۱ متر<br>حداکثر ۶۰ وات | کابل داده پی وی سی ۶۰ وات C تا C<br>۱M | سفید | | CA154 |
| IRP | | آلیاژ آلومینیوم + کابل پنبه<br>کابل Max ۳A<br>توان مصرفی: ۲۰ وات | کابل داده پنبه ای ۲۰ وات C به L<br>۱M | مشکی | | CA155 |
| IRP | | آلیاژ آلومینیوم + کابل پنبه<br>کابل Max ۳A<br>توان مصرفی: ۶۰ وات | کابل داده پنبه ای ۶۰ وات C به C<br>۱M | مشکی | | CA156 |
| IRP | | سیم کشی: ۰.۱۰ ± ۳.۸mm در قطر، مواد ۴۸ کامپایل گاز PP<br>طول خط: ۱.۲ متر، تست درج: ۵۰۰۰ بار<br>پلاگین TC: ترمینال کششی TC، ۲۴۰ وات با تراشه E-Marker، هسته چسب سیاه، آبکاری نیکل<br>پلاگین TC: ترمینال کششی TC، ۲۴۰W، هسته چسب سیاه، آبکاری نیکل.<br>شارژ + انتقال داده. پشتیبانی از ۴۸V/۵A<br>سازگار با ۲۸V/۵A، ۲۰V/۵A، ۲۰V/۳A.<br>مناسب برای شارژ و انتقال اطلاعات برای موبایل، لپ تاپ اپل.<br>مشخصات خط مس: ۶۵/۰.۱۰TS*۲C+۲۵۰D+۱۶/۰.۰۸TS*۳C+۲۵۰D OD۳.۸<br>زمان چرخش: ۵۰۰۰ محصول تمام شده | C-C PD۲.۰ ۲۴۰W<br>کابل های داده<br>میلیون ۱.۲ | مشکی | | CA166 |
| IRP | | جنس: ۴۸ سیم بافته + پوسته آلومینیوم<br>گیج سیم: ۳C*(۶۵/۰.۰۸TC+۲۵۰D)+۲C*(۱۶/۰.۰۸TC+۲۵۰D) سیم OD: ۴.۰MM سازگار با<br>محیط زیست و سازگار با ROHS.<br>طول سیم: ۱ متر<br>جریان: عملکرد انتقال شارژ ۲۰V/۳A، ۹V/۳A، ۵V/۳A. | کابل داده جذب مغناطیسی<br>۱M<br>TYPE-C | طوسی | | CA173 |
| IRP | | جنس: ۴۸ سیم بافته + پوسته آلومینیوم<br>گیج سیم: ۲C*(۶۵/۰.۰۸TC+۲۵۰D)+۲C*(۱۶/۰.۰۸TC+۲۵۰D) سیم هسته OD: ۴.۰MM<br>سازگار با محیط زیست و سازگار با ROHS.<br>طول سیم: ۱ متر<br>جریان: عملکرد انتقال شارژ ۹V/۳A، ۵V/۳A. | کابل داده جذب مغناطیسی<br>۱M<br>LIGHTENING | طوسی | | CA174 |
| IRP | | سیم: قطر ۴.۰ میلی متر ± ۰.۱۰، مواد ۴۸ قیطان + آلیاژ روی<br>طول سیم: ۱.۲M، تست پلاگین: ۵۰۰۰ بار<br>حداکثر خروجی ۳ آمپر، ۱۰۰ وات،<br>مشخصات سیم مسی: ۶۵/۰.۰۸TC*۲C+۲۵۰D+۱۶/۰.۰۸TC*۲C+۲۵۰D<br>دفعات چرخش: ۵۰۰۰ بار<br>با استفاده از آخرین فناوری نمایشگر دیجیتال صفحه نمایش افقی | کابل داده نمایشگر LED C-C<br>۱۰۰W | مشکی | | CA179<br>C to C |
| IRP | | مواد: TPE + پوسته آلیاژ آلومینیوم<br>طول خط: ۱.۲ متر<br>حداکثر قدرت جریان خروجی: ۲۴۰W | کابل دیتا C-C ۲۴۰W | مشکی | | CA185 |
| IRP | | کابل داده ۱.۲ متری بافته شده از آلیاژ روی مشکی ۴۸ بافته<br>طول کابل: ۱.۲ متر<br>حداکثر توان جریان خروجی: ۶۰W | کابل دیتا تایپ سی به تایپ سی | مشکی | | CA196 |
| اسپیکر | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRP | | جنس: ABS+PC+ سیلیکون<br>تراشه بلوتوث: JL۶۹۶۵E<br>نسخه بلوتوث: V۵.۰<br>بلندگو: ۵ وات*۱<br>فاصله بلوتوث: ≈۱۰ متر<br>امپدانس: ۳ اهم٪۱±<br>خروجی ورودی: DC۵V<br>ظرفیت باتری: ۱۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان پخش موسیقی: حدود ۲ ساعت<br>زمان شارژ: حدود ۴ ساعت<br>رابط شارژ: MIRCO | اسپیکر بلوتوثی | مشکی | | YSW11 |
| IRP | | جنس: ABS+UV<br>مدل تراشه: ۶۹۶۵E+V۵.۳<br>بلندگو: دیافراگم ۵۲ میلی‌متری+CD<br>توان: ۵ وات<br>رابط شارژ: TYPE-C<br>زمان شارژ: حدود ۲ ساعت<br>ظرفیت باتری: ۱۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان پخش موسیقی: حدود ۳ ساعت | اسپیکر کوچک | مشکی | | YSW24 |
| IRP | | جنس: ABS + پارچه<br>تراشه: Jerry AC۶۹۶۶B V۵.۳<br>ظرفیت باتری: ۳,۷ ولت ۱۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان شارژ: حدود ۱,۵ ساعت<br>زمان پخش موسیقی: حدود ۳ ساعت (با صدای ٪۱۰۰)<br>حالت روشنایی: ۱<br>توان صدا: ۱۰ وات | اسپیکر | مشکی | | YSW27 |
| IRP | | جنس: ABS+PC<br>تراشه: BP۱۰۴۸B۲ V۵.۰<br>ظرفیت باتری: ۷,۴ ولت / ۴۴۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان شارژ: ۸-۶ ساعت<br>زمان پخش موسیقی: حدود ۵ ساعت<br>ورودی: ۵ ولت/۲ آمپر<br>حالت روشنایی: ۷ نوع<br>بلندگو: دوگانه ۶,۵ اینچی<br>توان صوتی: ۲۰ وات + ۲۰ وات<br>آی‌سی تقویت‌کننده نور: HT۸۱۶۹۶T<br>تراشه رادیویی: QN۸۰۳۵ | اسپیکر | مشکی | | YSW29 |
| IRP | | جنس: آلیاژ روی<br>تراشه: Jerry/JL۶۹۶۵E<br>ظرفیت باتری: ۳,۷ ولت ۷۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان شارژ: حدود ۲ ساعت<br>زمان پخش موسیقی: حدود ۴ ساعت<br>ضد آب: PX۵ ضد آب<br>توان صدا: ۳ وات | اسپیکر | طوسی | | YSW30 |
| IRP | | جنس: ABS + پارچه + سیلیکون<br>تراشه: BP۱۰۴۸B۲ V۵.۰<br>ظرفیت باتری: ۳,۷ ولت / ۸۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان شارژ: حدود ۵-۴ ساعت<br>زمان پخش موسیقی: حدود ۶ ساعت<br>۶ورودی: ۵ ولت/۲ آمپر<br>حالت روشنایی: ۱۰<br>۹. اکولایزر: سه اکولایزر<br>ضد آب: PX۵ ضد آب | اسپیکر | مشکی | | YSW31 |
| IRP | | توان خروجی (۳ وات)؛<br>عمر باتری: باتری ۴۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژ کامل ۱,۳۰ ساعت، ۴-۳ ساعت استفاده<br>آهنربای قوی Magsafe، تلفن همراه را جذب می‌کند و فوراً به یک پایه تبدیل می‌شود<br>مشخصات آهنربای پایینی: قطر خارجی ۵۴ میلی‌متر * قطر داخلی ۴۶ میلی‌متر * ضخامت کلی با ورق آهن ۲,۴ میلی‌متر، آهنرباهای مغناطیسی N۵۲ ۱۶، سطح گالوانیزه | اسپیکر | مشکی | | YSW32 |
| **ساعت هوشمند** | | | | | | |
| IRP | | جنس: PC+ABS+بند سیلیکونی آنتی‌استاتیک<br>کنترل اصلی: AD۷۰۱۲F۶<br>بلوتوث: نسخه ۵,۲<br>صفحه نمایش: ۱.۸۳ TFT اینچ ۲۸۴*۲۴۰<br>ضربان قلب: LC۰۹<br>حافظه: ۶۴۰ کیلوبایت + ۶۴ مگابایت<br>باتری: ۲۳۰ میلی‌آمپر ساعت<br>مدت زمان استفاده: حدود ۵ روز<br>زمان آماده به کار: حدود ۱۲ روز<br>شارژ: حدود ۲,۵ ساعت<br>ضد آب با استاندارد IP۶۷ | ساعت هوشمند | مشکی | | IO22 |
| IRP | | جنس: آلیاژ روی<br>کنترل اصلی: AD۷۰۱۲A۶ (Jerry)<br>حسگر: SC۷A۲۰<br>وضوح صفحه نمایش: ۲,۰۱ اینچ ۲۹۶*۲۴۰<br>تراشه لمسی: H۸۱۶D<br>حافظه فلش: ۶۴ مگابایت (قبلاً ۳۲ مگابایت)<br>ظرفیت باتری: ۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان شارژ: حدود ۴ ساعت<br>عمر باتری بلوتوث: ۳-۲ روز<br>عمر باتری در حالت آماده به کار: ۱۰-۷ روز<br>دستگاه ضد آب IPX۴ برای استفاده روزانه<br>بندهای قابل تعویض | ساعت هوشمند | مشکی | | IO23 |
| IRP | | جنس: آلیاژ روی<br>کنترل اصلی: AD۷۰۱۲A۶<br>حسگر: SC۷A۲۰<br>وضوح صفحه نمایش: ۲,۰۱ اینچ ۲۹۶*۲۴۰<br>تراشه لمسی: H۸۱۶D<br>فلش: ۶۴ مگابایت<br>ظرفیت باتری: ۲۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان شارژ: حدود ۴ ساعت<br>روش شارژ: شارژ بی‌سیم<br>عمر باتری بلوتوث: ۳-۲ روز<br>عمر باتری آماده به کار: ۱۰-۷ روز | ساعت هوشمند | مشکی | | IO24 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IO26 | | ساعت هوشمند | مشکی | | جنس: آلیاژ روی<br>سنسور ضربان قلب: LC۰۹<br>وضوح صفحه: ۲.۰۲ اینچ ۳۲۰*۳۸۵<br>تراشه لمسی: H۸۱۶D<br>فلش: ۱۲۸ مگابایت<br>ظرفیت باتری: ۲۰۰Mah<br>زمان شارژ: حدود ۴ ساعت<br>روش شارژ: شارژ بی سیم<br>عمر باتری بلوتوث: ۲-۳ روز<br>عمر باتری در حالت آماده به کار: ۷-۱۰ روز<br>دستگاه ضد آب IPX۵ برای استفاده روزانه | IRP |
| IO27 | | ساعت هوشمند | طلایی<br>مشکی | | جنس: آلیاژ روی<br>سنسور ضربان قلب: LC۰۹<br>وضوح صفحه: ۲.۰۲ اینچ ۳۲۰*۳۸۵<br>تراشه لمسی: H۸۱۶D<br>فلش: ۱۲۸ مگابایت<br>ظرفیت باتری: ۲۰۰Mah<br>زمان شارژ: حدود ۴ ساعت<br>روش شارژ: شارژ بی سیم<br>عمر باتری بلوتوث: ۲-۳ روز<br>عمر باتری در حالت آماده به کار: ۷-۱۰ روز<br>دستگاه ضد آب IPX۵ برای استفاده روزانه | IRP |
| IO28 | | ساعت هوشمند | مشکی | | جنس: آلیاژ روی + IML<br>کنترل اصلی: Realtek ۸۷۶۳EWE<br>حسگر: ROHMS شتاب‌دهنده سه‌بعدی<br>وضوح صفحه نمایش: ۱,۵۱ اینچ ۳۶۰*۳۶۰<br>تراشه لمسی: H۸۱۶D<br>حافظه فلش: ۱۲۸ مگابایت<br>ظرفیت باتری: ۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>زمان شارژ: حدود ۴.۵ ساعت<br>روش شارژ: شارژ تماسی مغناطیسی<br>عمر باتری بلوتوث: ۶-۴ روز<br>عمر باتری آماده به کار: ۲۰-۱۰ روز<br>بندهای دوگانه (بند فلزی میلانی)<br>اندازه‌گیری ضربان قلب واقعی | IRP |
| IO31 | | ساعت هوشمند AMOLED | مشکی | | مواد: آلیاژ روی + PC + ABS<br>کنترل اصلی: AD۷۰۱۲<br>سنسور: LC۰۹A/DA۲۶۷-LGA۱۲<br>تراشه لمسی: H۸۱۶D<br>فلش: ۱۲۸ مگابایت<br>ظرفیت باتری: ۲۸۰Mah<br>زمان شارژ: حدود ۳ ساعت<br>عمر باتری در حالت آماده به کار: ۱۰-۱۵ روز<br>اندازه گیری ضربان قلب واقعی<br>درجه ضد آب IP۶۸ | IRP |
| IO32 | | ساعت هوشمند | | | جنس: آلیاژ آلومینیوم + رزین<br>تراشه: BlueXMicroRF۰۳<br>حسگر ضربان قلب HRS۳۹۱۸<br>حسگر سه‌بعدی STK۸۳۲۱<br>ظرفیت باتری: ۱۵ میلی‌آمپر ساعت (#۸ #۹) ۱۸ میلی‌آمپر ساعت (#۱۰ #۱۱ #۱۲)<br>ضد آب: ۵۰ متر<br>مدل بلوتوث: Yesido IO۳۲<br>دمای بدن - یادآوری فیزیولوژیکی زنان.<br>پشتیبانی از همگام‌سازی IP سوابق سلامت<br>پشتیبانی از عملکرد کنترل دستی | IRP |
| IO33 | | ساعت هوشمند | | | جنس: آلیاژ الومینیوم + رزین<br>تراشه: RTL۸۷۶۲ ESF<br>حسگر ضربان قلب: VcareVC۳۰F-S<br>حسگر سه‌بعدی: STK۸۳۲۱<br>ظرفیت باتری: ۱۵ میلی‌آمپر ساعت (#۸ #۹) ۱۸ میلی‌آمپر ساعت (#۱۰ #۱۱ #۱۲)<br>ضد آب: ۵۰ متر<br>گواهینامه: CE FCC ROHS<br>مدل بلوتوث: Yesido IO۳۲<br>پشتیبانی از عملکرد کنترل دستی | IRP |
| IO34 | | ساعت هوشمند | نقره ای | | جنس: آلیاژ روی + PC + SUS<br>کنترل اصلی: AD۷۰۱۲<br>حسگر: LIS۲DOCTR<br>صفحه نمایش AMOLED با کیفیت بالا، وضوح صفحه نمایش: ۱,۴۳ اینچ ۴۶۶*۴۶۶<br>تراشه ضربان قلب: VC۳۰F-S<br>فلش: ۱۲۸ مگابایت<br>ظرفیت باتری: ۳۰۰ میلی‌آمپر ساعت<br>عمر باتری بلوتوث: ۶-۴ روز<br>عمر باتری در حالت آماده به کار: ۱۵-۱۰ روز<br>ضد آب تا عمق ۳ اتمسفر (۳۰ متر)<br>پشتیبانی از داده‌های GPS پایان برنامه<br>عملکردهای چندگانه مانند تماس/ورزش/اطلاعات/نظارت/جستجو/ضربان قلب | IRP |
| IO35 | | ساعت هوشمند | مشکی | | جنس: کامپیوتر<br>بلوتوث: ۱۰ BT۵.۰ متر<br>بلندگو: AAC<br>ظرفیت: ۸۵ میلی‌آمپر ساعت*۲<br>روش شارژ: شارژ جذب مغناطیسی<br>عمر باتری: حدود ۷-۶ ساعت<br>زمان شارژ: حدود ۱,۵ ساعت<br>گواهینامه: CE FCC ROHS<br>IP۵۴ ضد آب روزانه | IRP |
| **موس و کیبورد** | | | | | | |
| KB 15 | | موس بی سیم قابل شارژ قابل حمل | سفید | | داخلی با باتری ۲۸۰ میلی آمپر ساعتی، قابل شارژ و زمان استفاده طولانی.<br>DPI۸۰۰/۱۲۰۰/۱۶۰۰ برای انتخاب<br>بافت مات ABS، ضد تعریق و ضد لغزش<br>اندازه: ۱۱.۳x۵.۷۵x۲.۶cm<br>هزینه سوئیچ: ۶۰+/-۱۰gf<br>فاصله اتصال: ۸ تا ۱۰ متر<br>پروتکل: OTS<br>جهت چرخ: دو طرفه<br>عمر سوئیچ: ۳ میلیون ضربه<br>ظرفیت باتری: ۲۸۰ میلی آمپر ساعت | IRP |
| KB20 | | موس گیمینگ | مشکی | | موتور نوری، موقعیت یابی دقیق.<br>کنترل اصلی MCUD۲۶ + ۷۲۵، به طور قابل توجهی عملکرد و سرعت پاسخ را بهبود می بخشد.<br>عمر سوئیچ طولانی تا ۱۰ میلیون بار است.<br>با طراحی نور RGB،<br>۱۰۰۰-۷۲۰۰ ۶ دنده DPI قابل تنظیم، مناسب برای بازیکنان حرفه ای بازی.<br>اتصال کابل USB بافته ۱.۸ متری ضد کشش، وصل و پخش.<br>جنس: ABS + UV<br>کنترل اصلی: MCUD۲۶ + ۷۲۵<br>DPI: ۱۰۰۰-۷۲۰۰ (۶ دنده)<br>IPS: ۶۰ اینچ<br>نور پس زمینه: RGB<br>عمر سوئیچ: ۱۰ میلیون +<br>اتصال: USB، کابل ۱.۸ متری | IRP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KB29 | | مشکی<br>سفید | ماوس بلوتوث + ۲.۴G | مواد: ABS + PC<br>عمر باتری: حدود ۳۰ ساعت استفاده مداوم<br>ظرفیت باتری: ۴۰۰mAh<br>زمان شارژ: حدود ۱-۱.۵ ساعت<br>DPi: ۸۰۰/۱۲۰۰/۱۶۰۰<br>رابط شارژ: TYPE-C<br>مواد شفاف ضد خش، اتصال دو حالته | | IRP |
| **هدست** | | | | | | |
| EP04 | | مشکی | هدست | JLV۰۰۶F<br>بلوتوث نسخه ۵.۳<br>باتری: ۲۰۰ میلی آمپر ساعت<br>پشتیبانی از شارژ بی سیم<br>زمان کار: ۲۰ ساعت<br>شارژ نوع C | | IRP |
| EP05 | | مشکی | هدفون بلوتوث روی گوش کودکان | جنس: PU+ABS<br>تراشه بلوتوث: جری ۶۹۵۵<br>بلوتوث: BT ۵.۲<br>بلندگو: Φ۴۰MM<br>امپدانس: ۵۰Ω<br>ورودی: DC۵V/۱A<br>ظرفیت باتری: ۴۰۰ میلی آمپر ساعت<br>زمان موسیقی: حدود ۶-۸ ساعت<br>زمان شارژ: حدود ۲-۳ ساعت<br>رابط شارژ: TYPE-C | | IRP |
| EP06 | | مشکی | ایرفون گردنبند بی سیم بلوتوث<br>Bone Conduction | جنس: پلاستیک ABS + براکت سخت افزاری + گوش بند چرمی PU<br>نسخه بلوتوث: Jerry AC۶۹۵۵F V۵.۳<br>تراشه بلوتوث: JL۷۰۰۶F<br>برد انتقال: ۱۰ متر<br>زمان پخش: ۲۰ ساعت (چراغ ها خاموش) ۱۲ ساعت (چراغ ها روشن)<br>باتری داخلی لیتیومی: DC ۳.۷ V DC ۴۰۰mAh<br>امپدانس بلندگو: ۳۲ اهم<br>زمان شارژ: حدود ۲ ساعت<br>اندازه بلندگو: بلندگو فرومغناطیسی نئودیمیم ۴۰ میلی متر | | IRP |
| EP07 | | مشکی | هدست ANC+ENC | جنس: ABS+PC<br>محدوده پاسخ فرکانسی: ۲۰ هرتز-۲۰ کیلوهرتز<br>نسخه بلوتوث: JL۷۰۱۸F V۵.۳<br>فاصله بلوتوث: ≥۱۰M (بسته به عملکرد تلفن)<br>عمق کاهش نویز: -۳۵dB<br>زمان گوش دادن به موسیقی و مکالمه: ۶۰-۵۰ ساعت (خاموش ANC) ۴۰-۳۰ ساعت (با ANC)<br>ظرفیت باتری: DC ۳.۷ V DC ۵۰۰mAh<br>زمان شارژ: حدود ۳-۲ ساعت<br>اندازه بلندگو: Φ۴۰ میلی‌متر<br>امپدانس بلندگو: ۳۲Ω±۱۵٪<br>حساسیت میکروفون: -۴۲±۳dB | | IRP |
| EP08 | | مشکی | هدفون بلوتوث حذف نویز فعال ANC | بلوتوث موثر بهترین فاصله تماس ۱۰< (TBR) متر<br>عمق کاهش نویز ≥۲۰dB<br>واحد بلندگو نوع اسپیکر امپدانس ۳۲Ω D۴۰mm<br>بلندگو حداکثر توان ۳mW<br>حساسیت میکروفون -۳۸dB±۳dB<br>زمان موسیقی زمان موسیقی حدود ۸ ساعت<br>زمان مکالمه زمان مکالمه حدود ۷ ساعت<br>معیارهای ورودی شارژ معیارهای ورودی شارژ Type-c, DC۵V<br>کاهش نویز ۲۰DB | | IRP |
| EK02 | | مشکی | هدست | دارای چراغ LED روی هدست<br>میکروفون داخلی<br>پورت USB و ۲ جک ۳.۵ میلی متری<br>دارای ۱ آداپتور صدا (جک ۳.۵ میلی متری به ۱ پورت گوشی و ۱ پورت میکروفون) | | IRP |
| EK03 | | مشکی | هدست بازی ۳.۵ میلی متری | مواد: PC + AB + PU<br>اصل تولید صدا: سیم پیچ متحرک<br>حداکثر توان: ۳۰mw<br>محدوده پاسخ فرکانس: ۲۰Hz-۲۰kHz<br>امپدانس: ۳۲Ω±۱۵<br>حساسیت بلندگو: ۱۲۰db±۳db<br>رابط: USB-A+۳.۵<br>طول کابل: ۲.۱ متر | | IRP |
| EK05 | | مشکی | هدست گیمینگ | مواد: ABS + PC<br>قطر بلندگو: ۵۰mm<br>محدوده فرکانس: ۲۰Hz-۲۰KHz<br>حساسیت هدفون: ۹۸dB<br>میکروفون S/N: -۳۰dB<br>محدوده فرکانس: ۱۰۰Hz-۱۰KHz<br>حساسیت میکروفون: -۳۸dB+/-۳dB (=۳CM)<br>حداکثر فشار صدا: ۱۱۵dB (THD=۱٪) | | IRP |