

Fisch-Steckbriefe Zürich

Mit den Bildern aus dem ZIP-File und Vorkommen in Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee

Dieses Dokument nutzt die 36 Fischbilder aus dem hochgeladenen ZIP-File. Zu jedem Fisch steht, ob er in den drei Zürcher Seen vorkommt bzw. ob der Nachweis in den verwendeten Quellen klar bestätigt ist.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Seeforelle

Orösse Kapital ab 70 cm, max. 130 cm

Laichzeit Oktober bis Dezember

Fangaison Januar bis September

Köder Löffel und andere Kunstköder, Köderfische (am System)

Umfährdung Stark gefährdet

Seeforelle

Felchen

Orösse Kapital ab 50 cm, max. 60 cm

Laichzeit je nach Art unterschiedlich

Fangaison Januar bis Mai und September bis November

Köder Felchenweitere (Nymphen), Maden, Mistwürm

Umfährdung Potenziell gefährdet

Felchen

Hecht

Orösse Kapital ab 100 cm, max. 150 cm

Laichzeit März bis Mai

Fangaison Mai bis Dezember

Köder Lebender und toter Köderfisch, Löffel, Wobbler, Plastikköder, Streamer

Umfährdung Nicht gefährdet

Hecht

Egli

Orösse Kapital ab 40 cm, max. 60 cm

Laichzeit März bis Mai

Fangaison Ganzjährig

Köder Köderfisch, Wurm, Maden, Hege, Löffel, Wobbler, Weichplastikköder, Streamer

Umfährdung Nicht gefährdet

Egli

Zander

Orösse Kapital ab 80 cm, max. 120 cm

Laichzeit April bis Juni

Fangaison Juni bis November

Köder Köderfisch, Wobbler, Weichplastikköder, Spinner, Löffel

Umfährdung Nicht einheimisch

Zander

Wels

Orösse Kapital ab 180 cm, max. 250 cm

Laichzeit Mai bis Juni

Fangaison Mai bis Oktober

Köder Köderfisch, Wurm, Wobbler, Spinner, Löffel

Umfährdung Nicht gefährdet

Wels

Schleie

Orösse Kapital ab 50 cm, max. 70 cm

Laichzeit Mai bis Juli

Fangaison Mai bis September

Köder Wurm, Max, Karpfisch, Teig, Made

Umfährdung Nicht gefährdet

Schleie

Sonnenbarsch

Umfährdung Nicht einheimisch

Der Sonnenbarsch hat einen gedrungenen und hohen Körper mit einem buntten Schuppenkleid. Der ursprünglich aus den USA stammende kleine Barsch ist in vielen Schweizer Seen anzutreffen. Im Sommer halten sich Sonnenbarsche oft in den Mesovenen und zwischen Seimen auf. Er ist ein starker Fraßfresser auf Jungfische und andere Wassertiere aus. Man sollte diese Art nicht in andere Gewässer verbringen.

Sonnenbarsch

Seesaiblinge

Orösse Kapital ab 50 cm, max. 80 cm

Laichzeit November bis Januar

Fangaison April bis August

Köder Spinner, Fischechen am System, Löffel, künstliche Fliegen, Blasenmade, Wurm

Umfährdung Gefährdet

Seesaiblinge

Legende: ja = in Quelle klar bestätigt; selten / nicht separat = schwacher, historischer, Zufluss- oder indirekter Nachweis; nicht bestätigt = kein klarer Nachweis in den verwendeten Quellen.

Übersicht: Vorkommen pro Fisch

Die Tabelle fasst alle ZIP-Bilder zusammen. Details und Bild folgen danach je Fisch auf einer eigenen Seite.

Fisch	Zürichsee	Greifensee	Pfäffikersee	Kurznotiz
Bachforelle	selten / eher Zuflüsse	selten / Forellenfänge	selten / Mündungen	Forellenfänge sind in allen drei Seen erfasst. Die Fangstatistik trennt Bach- und Seeforelle nicht immer klar; im See ist meist die Seeforellenform relevanter.
Seeforelle	ja	ja / selten	ja / selten	Als Forelle in den Fangstatistiken der drei Seen erfasst; im Zürichsee eine wichtige Patentart, in Greifen- und Pfäffikersee deutlich seltener.
Regenbogenforelle	nicht bestätigt	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Im Kanton Zürich bekannt, aber in den ausgewerteten See-Fangtabellen der drei grossen Seen nicht als eigene Art bestätigt.
Seesaiblinge	ja	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Der Seesaibling kommt im Kanton Zürich natürlicherweise nur im Zürichsee vor.
Bachsaibling	nicht bestätigt	nicht bestätigt	historisch / nicht aktuell	Für die drei Seen kein aktueller, separater Nachweis in den konsultierten See-Tabellen; für den Pfäffikersee werden historische Reste erwähnt.
Kanadischer Seesaibling	nicht bestätigt	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Kein aktueller Nachweis für Zürichsee, Greifensee oder Pfäffikersee in den verwendeten Quellen.
Äsche	geschützt / nicht entnehmen	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Die Äsche ist vor allem eine Art klarer Fliessgewässer. Im Zürichsee-Reglement ist sie ganzjährig geschützt aufgeführt.
Felchen	ja	ja	ja	Felchen sind in allen drei Seen eine zentrale See-Art und in den Fangstatistiken deutlich erfasst.
Karpfen	ja	ja	ja	Karpfen sind in den Fangstatistiken von Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee erfasst.
Brachsmen	ja	ja	ja	Auch Brasse genannt. In allen drei Seen nach Fangstatistik vorhanden.
Alet	ja	ja	ja	Alet/Döbel ist in den Fangstatistiken aller drei Seen aufgeführt, meist nicht als Hauptzielfisch.
Rapfen	nicht bestätigt	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Für die drei Seen wurde in den konsultierten Quellen kein aktueller, separater Nachweis gefunden.
Barbe	ja / selten	ja / selten	nicht bestätigt	Barben sind eher Fliessgewässerfische. In Zürichsee und Greifensee gibt es kleine Fangstatistikwerte; für den Pfäffikersee kein aktueller separater Nachweis.
Schleie	ja	ja	ja	Schleien sind in den Fangstatistiken aller drei Seen aufgeführt und passen zu pflanzenreichen, ruhigen Uferbereichen.
Nase	nicht bestätigt / geschützt	nicht bestätigt / geschützt	historisch / geschützt	Die Nase ist in Zürich als bedrohte Art geschützt. Für die Seen liegt kein aktueller See-Nachweis vor; beim Pfäffikersee wird sie historisch erwähnt.
Rotfeder	ja	ja	ja	Rotfedern sind in allen drei Seen in den Fangstatistiken aufgeführt.
Rotaugen	ja	ja	ja	Rotaugen sind in allen drei Seen sehr typische Weissfische und in den Fangstatistiken erfasst.
Hecht	ja	ja	ja	Hechte kommen in allen drei Seen vor. Für Greifensee und Pfäffikersee gelten eigene Schonzeit und Mindestmass-Regeln.
Egli	ja	ja	ja	Egli/Flussbarsch ist in allen drei Seen stark vertreten und eine wichtige Angelfisch-Art.
Forellenbarsch	nicht bestätigt	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Im Kanton Zürich als landesfremde Art bekannt, aber in den drei See-Fangstatistiken nicht separat bestätigt.
Zander	ja	ja	ja	Der Zander kommt laut Bewirtschaftungskonzept in Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee vor und ist auch in den Fangstatistiken erfasst.
Wels	ja	ja	ja / selten	Der Wels kommt mittlerweile in den drei grossen Seen vor; im Pfäffikersee sind die Fangzahlen klein.
Trüsche	ja	nicht separat bestätigt	nicht separat bestätigt	Für den Zürichsee klar in der Fangstatistik. Für Greifen- und Pfäffikersee wurde in den ausgewerteten Tabellen kein separater aktueller Nachweis gefunden.
Aal	ja / geschützt	ja / geschützt	ja / geschützt	Aal-Nachweise erscheinen in den Fangstatistiken, aber der Aal ist als bedrohte Art ganzjährig geschützt. Nicht entnehmen; aktuelle Vorschriften beachten.
Katzenwels	nicht bestätigt	nicht bestätigt	nicht bestätigt	In den konsultierten Quellen kein aktueller Nachweis für die drei Zürcher Seen.

Fisch	Zürichsee	Greifensee	Pfäffikersee	Kurznotiz
Bachschmerle	ja / selten	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Für den Zürichsee als Kleinfisch/Projet-Lac-Nachweis plausibel; in den Fangstatistiken der drei Seen nicht als Angelfang-Hauptart geführt.
Elritze	ja / selten	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Kleine Art, eher Ufer- und Zuflussbereiche. Für den Zürichsee als seltene Art belegt; für die anderen beiden Seen nicht separat bestätigt.
Groppe	ja / selten	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Für den Zürichsee als kleine Bodenfischart belegt; in den Angelfang-Statistiken meist nicht separat relevant.
Gründling	ja / selten	möglich / nicht separat	ja	Der Kanton nennt die grossen Stillgewässer allgemein als artenreich; der Pfäffikersee-Verein nennt Gründling ausdrücklich für den heutigen Bestand.
Hasel	ja / selten	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Für den Zürichsee als seltenere Kleinfisch-/Weissfischart belegt; in Greifen- und Pfäffikersee nicht separat nachgewiesen.
Kaulbarsch	ja	nicht bestätigt	ja / eingesetzt	Im Zürichsee in der Fangstatistik erfasst. Für den Pfäffikersee wird Kaulbarsch als eingesetzte Art genannt.
Laube	ja	nicht separat bestätigt	ja / selten	In Zürichsee und Pfäffikersee in der Fangstatistik aufgeführt; für den Greifensee nicht separat bestätigt.
Schneider	nicht bestätigt	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Für die drei Seen kein aktueller Nachweis in den verwendeten See-Quellen gefunden; eher Fliessgewässerart.
Sonnenbarsch	ja	ja	ja	Sonnenbarsch ist landesfremd, aber in allen drei Seen durch Fangstatistiken bzw. Pfäffikersee-Quelle belegt.
Stichling	ja / selten	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Für den Zürichsee als kleine Art belegt; für Greifensee und Pfäffikersee in den ausgewerteten Quellen nicht separat bestätigt.
Strömer	nicht bestätigt	nicht bestätigt	nicht bestätigt	Keine aktuellen See-Nachweise in den konsultierten Quellen; Art ist eher an Fliessgewässer gebunden.

Bachforelle

Salmo trutta fario - Forellenartige

Bachforelle

SALMO TRUTTA



Grösse Kapital ab 50 cm, max. 100 cm

Laichzeit Oktober bis Dezember

Fangsalson März bis September

Köder Würmer, Insekten, Köderfische, Kunstköder, künstliche Fliegen und Nymphen

Gefährdung Potenziell gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	selten / eher Zuflüsse
Greifensee	selten / Forellenfänge
Pfäffikersee	selten / Mündungen

Hinweis: Forellenfänge sind in allen drei Seen erfasst. Die Fangstatistik trennt Bach- und Seeforelle nicht immer klar; im See ist meist die Seeforellenform relevanter.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Seeforelle

Salmo trutta lacustris - Forellenartige

Seeforelle

SALMO TRUTTA



Grösse Kapital ab 70 cm, max. 130 cm

Laichzeit Oktober bis Dezember

Fangsalson Januar bis September

Köder Löffel und andere Kunstköder, Köderfische (am System)

Gefährdung Stark gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja / selten
Pfäffikersee	ja / selten

Hinweis: Als Forelle in den Fangstatistiken der drei Seen erfasst; im Zürichsee eine wichtige Patentart, in Greifen- und Pfäffikersee deutlich seltener.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Regenbogenforelle

Oncorhynchus mykiss - Landesfremde Salmonide

Regenbogenforelle

ONCORHYNCHUS MYKISS



Grösse Kapital ab 60 cm, max. 110 cm

Laichzeit Februar bis Mai

Fangsaison Februar bis Oktober

Köder Bienenmade, Wurm, Spinner, Wobbler, künstliche Fliegen und Nymphen

Gefährdung Nicht einheimisch

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	nicht bestätigt
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Im Kanton Zürich bekannt, aber in den ausgewerteten See-Fangtabellen der drei grossen Seen nicht als eigene Art bestätigt.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Seesaiblinge

Salvelinus alpinus - Kaltwasserart

Seesaiblinge

SALVELINUS UMBLA



Grösse Kapital ab 50 cm, max. 80 cm

Laichzeit November bis Januar

Fangsalson April bis August

Köder Spinner, Fischchen am System, Löffel, künstliche Fliege, Bienenmade, Wurm

Gefährdung Gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Der Seesaibling kommt im Kanton Zürich natürlicherweise nur im Zürichsee vor.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Bachsaibling

Salvelinus fontinalis - Landesfremde Salmonide

Bachsaibling

SALVELINUS FONTINALIS



Grösse Kapital ab 50 cm, max. 80 cm

Laichzeit November bis Januar

Fangsalson April bis August

Köder Spinner, Fischchen am System, Löffel, künstliche Fliege, Bienenmade, Wurm

Gefährdung Nicht einheimisch

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	nicht bestätigt
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	historisch / nicht aktuell

Hinweis: Für die drei Seen kein aktueller, separater Nachweis in den konsultierten See-Tabellen; für den Pfäffikersee werden historische Reste erwähnt.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Kanadischer Seesaibling

Salvelinus namaycush - Landesfremde Salmonide

Kanadischer Seesaibling

SALVELINUS NAMAYCUSH



Grösse Kapital ab 70 cm, max. 130 cm

Laichzeit Winter

Fangsaison Nach dem Auftauen von Mai bis September, Ausnahme: Eisfischerei (wo gestattet)

Köder Spinner, Löffel, Köderfisch, künstliche Fliege

Gefährdung Nicht einheimisch

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	nicht bestätigt
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Kein aktueller Nachweis für Zürichsee, Greifensee oder Pfäffikersee in den verwendeten Quellen.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Äsche

Thymallus thymallus - Flussfisch / geschützt

Äsche

THYMALLUS THYMALLUS



Grösse Kapital ab 50 cm, max. 60 cm

Laichzeit März, April

Fangsalson September/Oktober bis Dezember/Januar (variiert je nach Kanton)

Köder Mehlwurm, künstliche Nymphen und Trockenfliege, Mistwurm, Bienenmade

Gefährdung Stark gefährdet

Die Äsche besitzt einen langgestreckten Körper mit ovalem Querschnitt. Der

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	geschützt / nicht entnehmen
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Die Äsche ist vor allem eine Art klarer Fließgewässer. Im Zürichsee-Reglement ist sie ganzjährig geschützt aufgeführt.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Felchen

Coregonus spp. - Wichtige See-Art

Felchen

COREGONUS SP.



Grösse Kapital ab 50 cm, max. 80 cm

Laichzeit Je nach Art unterschiedlich

Fangsaison Januar bis Mai und September bis November

Köder Felchenhegene (Nymphen), Maden, Mistwurm

Gefährdung Potenziell gefährdet

Viele Namen werden für die verschiedenen Felchenarten in unserem Land

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja
Pfäffikersee	ja

Hinweis: Felchen sind in allen drei Seen eine zentrale See-Art und in den Fangstatistiken deutlich erfasst.


Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Karpfen

Cyprinus carpio - Karpfenartige

Karpfen

CYPRINUS CARPIO



Grösse Kapital ab 80 cm, max. 130 cm

Laichzeit Mai bis Juli

Fangsalson Mai bis November

Köder Wurm, Brot, Kartoffeln, Mais, Teig, Boilies

Gefährdung Potenziell gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja
Pfäffikersee	ja

Hinweis: Karpfen sind in den Fangstatistiken von Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee erfasst.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Brachsmen

Abramis brama - Karpfenartige

Brachsmen

ABRAMIS BRAMA



Grösse Kapital ab 60 cm, max. 80 cm

Laichzeit Mai, Juni

Fangsaison Mai bis Oktober

Köder Wurm, Teig, Made, Mais

Gefährdung Nicht gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja
Pfäffikersee	ja

Hinweis: Auch Brasse genannt. In allen drei Seen nach Fangstatistik vorhanden.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Alet

Squalius cephalus - Karpfenartige

Alet

SQUALIUS CEPHALUS



Grösse Kapital ab 60 cm, max. 80 cm

Laichzeit April bis Juli

Fangsaison März bis November

Köder Würmer, Brot, Kirsche, Maden, Spinner, Wobbler, künstliche Fliege

Gefährdung Nicht gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja
Pfäffikersee	ja

Hinweis: Alet/Döbel ist in den Fangstatistiken aller drei Seen aufgeführt, meist nicht als Hauptzielfisch.


Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Rapfen

Leuciscus aspius / Aspius aspius - Raubender Karpfenfisch

Rapfen

LEUCISCUS ASPÍUS



Grösse Kapital ab 70 cm, max. 100 cm

Laichzeit April bis Juni

Fangsaison März bis November

Köder Stickbaits, Spinner, Wobbler, Popper, Streamer

Gefährdung Nicht einheimisch

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	nicht bestätigt
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Für die drei Seen wurde in den konsultierten Quellen kein aktueller, separater Nachweis gefunden.


Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Barbe

Barbus barbus - Fliessgewässerart

Barbe

BARBUS BARBUS



Grösse Kapital ab 70 cm, max. 110 cm

Laichzeit Mai und Juni

Fangsalon April bis November

Köder Wurm, Käse, Wurst, Fischchen, Nympe

Gefährdung Potenziell gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja / selten
Greifensee	ja / selten
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Barben sind eher Fliessgewässerfische. In Zürichsee und Greifensee gibt es kleine Fangstatistikwerte; für den Pfäffikersee kein aktueller separater Nachweis.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Schleie

Tinca tinca - Kraut- und Uferzonen

Schleie

TINCA TINCA



Grösse	Kapital ab 50 cm, max. 70 cm
Laichzeit	Mai bis Juli
Fangsaison	Mai bis September
Köder	Wurm, Mais, Kartoffeln, Teig, Made
Gefährdung	Nicht gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja
Pfäffikersee	ja

Hinweis: Schleien sind in den Fangstatistiken aller drei Seen aufgeführt und passen zu pflanzenreichen, ruhigen Uferbereichen.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Nase

Chondrostoma nasus - Geschützte Flussart

Nase

CHONDROSTOMA NASUS



Laichzeit April bis Juni

Gefährdung Vom Aussterben bedroht

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	nicht bestätigt / geschützt
Greifensee	nicht bestätigt / geschützt
Pfäffikersee	historisch / geschützt

Hinweis: Die Nase ist in Zürich als bedrohte Art geschützt. Für die Seen liegt kein aktueller See-Nachweis vor; beim Pfäffikersee wird sie historisch erwähnt.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Rotfeder

Scardinius erythrophthalmus - Karpfenartige

Rotfeder

SCARDINIUS ERYTHROPHthalmus



Grösse Kapital ab 40 cm, max. 60 cm

Laichzeit April bis Juni

Fangsalson Mai bis November

Köder Wurm, Maden, Teig, kleine Spinnköder, künstliche Fliege

Gefährdung Nicht gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja
Pfäffikersee	ja

Hinweis: Rotfedern sind in allen drei Seen in den Fangstatistiken aufgeführt.


Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Rotauge

Rutilus rutilus - Karpfenartige

Rotauge

RUTILUS RUTILUS



Grösse Kapital ab 40 cm, max. 50 cm

Laichzeit April bis Juni

Fangsalson Ganzjährig

Köder Wurm, Maden, Teig, künstliche Fliege

Gefährdung Nicht gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja
Pfäffikersee	ja

Hinweis: Rotaugen sind in allen drei Seen sehr typische Weissfische und in den Fangstatistiken erfasst.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Hecht

Esox lucius - Raubfisch

Hecht

ESOX LUCIUS



Grösse Kapital ab 100 cm, max. 150 cm

Laichzeit März bis Mai

Fangsalson Mai bis Dezember

Köder Lebender und toter Köderfisch, Löffel, Wobbler, Plastikköder, Streamer

Gefährdung Nicht gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja
Pfäffikersee	ja

Hinweis: Hechte kommen in allen drei Seen vor. Für Greifensee und Pfäffikersee gelten eigene Schonzeit und Mindestmass-Regeln.


Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Egli

Perca fluviatilis - Beliebter Zielfisch

Egli

PERCA FLUVIATILIS



Grösse Kapital ab 40 cm, max. 60 cm

Laichzeit März bis Mai

Fangsaison Ganzjährig

Köder Köderfisch, Wurm, Maden, Hegene, Löffel, Wobbler, Weichplastikköder, Streamer

Gefährdung Nicht gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja
Pfäffikersee	ja

Hinweis: Egli/Flussbarsch ist in allen drei Seen stark vertreten und eine wichtige Angelfisch-Art.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Forellenbarsch

Micropterus salmoides - Landesfremde Art

Forellenbarsch

MICROPTERUS SALMOIDES



Grösse	Kapital ab 50 cm, max. 80 cm
Laichzeit	April bis Juni
Fangsaison	Juni bis Oktober
Köder	Diverse Kunstköder, Wurm, Streamer
Gefährdung	Nicht einheimisch

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	nicht bestätigt
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Im Kanton Zürich als landesfremde Art bekannt, aber in den drei See-Fangstatistiken nicht separat bestätigt.


Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Zander

Sander lucioperca - Raubfisch

Zander

SANDER LUCIOPERCA



Grösse Kapital ab 80 cm, max. 120 cm

Laichzeit April bis Juni

Fangsalson Juni bis November

Köder Köderfisch, Wobbler, Weichplastikköder, Spinner, Löffel

Gefährdung Nicht einheimisch

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja
Pfäffikersee	ja

Hinweis: Der Zander kommt laut Bewirtschaftungskonzept in Zürichsee, Greifensee und Pfäffikersee vor und ist auch in den Fangstatistiken erfasst.


Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Wels

Silurus glanis - Grosser Raubfisch

Wels

SILURUS GLANIS



Grösse Kapital ab 180 cm, max. 250 cm

Laichzeit Mai bis Juni

Fangsaison Mai bis Oktober

Köder Köderfisch, Würmer, Wobbler, Spinner, Löffel

Gefährdung Nicht gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja
Pfäffikersee	ja / selten

Hinweis: Der Wels kommt mittlerweile in den drei grossen Seen vor; im Pfäffikersee sind die Fangzahlen klein.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Trüsche

Lota lota - Grundnaher Räuber

Trüsche

LOTA LOTA



Grösse Kapital ab 50 cm, max. 90 cm

Laichzeit Januar bis März

Fangsalson Ganzjährig, speziell gut vor der Laichzeit

Köder Wurm, Köderfisch, Pilker

Gefährdung Nicht gefährdet

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	nicht separat bestätigt
Pfäffikersee	nicht separat bestätigt

Hinweis: Für den Zürichsee klar in der Fangstatistik. Für Greifen- und Pfäffikersee wurde in den ausgewerteten Tabellen kein separater aktueller Nachweis gefunden.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Aal

Anguilla anguilla - Geschützte Art

Aal

ANGUILLA ANGUILLA



Laichzeit Der Aal wandert bei Erreichen der Laichreife im Herbst ab, um sich tief im Atlantik in der Sargassosee fortzupflanzen

Gefährdung Vom Aussterben bedroht

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja / geschützt
Greifensee	ja / geschützt
Pfäffikersee	ja / geschützt

Hinweis: Aal-Nachweise erscheinen in den Fangstatistiken, aber der Aal ist als bedrohte Art ganzjährig geschützt. Nicht entnehmen; aktuelle Vorschriften beachten.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Katzenwels

Ameiurus nebulosus - Landesfremde Art

Katzenwels

AMEIURUS SPP.



Grösse Kapital ab 30 cm, max. 60 cm

Laichzeit April bis Juni

Fangsaison Juni bis Oktober

Köder Köderfisch, Würmer, Maden

Gefährdung Nicht einheimisch

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	nicht bestätigt
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: In den konsultierten Quellen kein aktueller Nachweis für die drei Zürcher Seen.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Bachschmerle

Barbatula barbatula - Kleinfisch

Bachschmerle

BARBATULA BARBATULA



Gefährdung

Potenziell gefährdet

Die bei uns vorkommende Bachschmerle wird 8 bis 12 cm lang. Dieser ausgeprägte Grundfisch hat sechs Barteln und ist grünlich oder bräunlich marmoriert. Er lebt in langsam fliessenden, sauerstoffreichen Bächen oder Seen mit sandigem oder steinigem Grund, der ausreichend Versteckmöglichkeiten bietet. Wegen Lebensraumverlusten sind unsere Schmerlenbestände rückläufig.

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja / selten
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Für den Zürichsee als Kleinfisch/Projet-Lac-Nachweis plausibel; in den Fangstatistiken der drei Seen nicht als Angelfang-Hauptart geführt.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Elritze

Phoxinus phoxinus - Kleinfisch

Elritze

PHOXINUS SP.



Gefährdung

Nicht gefährdet

Dieser kleine Karpfenfisch wird selten länger als 10 cm. Seine Grundfarbe ist messing-braun, die Flanken sind mit dunklen Streifen gemustert. Die Elritze ist ein Schwarmfisch, der flache Uferzonen bevorzugt. Sie benötigt klares, kühles Wasser und sauberen Kies zum Laichen. In vielen Fließgewässern und den Mittellandseen ist sie durch Gewässerverunreinigung und Verbauung verschwunden. Heutzutage findet man in der Schweiz die grössten Bestände noch in Bergseen bis auf über 2000 Meter.

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja / selten
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Kleine Art, eher Ufer- und Zuflussbereiche. Für den Zürichsee als seltene Art belegt; für die anderen beiden Seen nicht separat bestätigt.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Groppe

Cottus gobio - Bodenfisch / Kleinfisch

Groppe

COTTUS GOBIO



Gefährdung

Potenziell gefährdet

Als ausgeprägter Grundfisch ist ihr heller Bauch abgeflacht, die marmorierte schuppenlose Haut ist glatt-schleimig. Die Schwimmblase und der Schwimmblasengang sind zurückgebildet, so dass sie sich ruckartig knapp über dem Grund bewegt. Sie wird 10 bis 15 cm lang, selten erreicht sie 20 cm. Das Maul erschliesst ihr ein grosses Beutespektrum vom Flohkrebs bis zum Jungfisch. Man findet sie in der Forellen- und Äschenregion sowie in sauberen Seen bis in Höhen von etwa 2000 Meter unter Steinen und anderen Verstecken.

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja / selten
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Für den Zürichsee als kleine Bodenfischart belegt; in den Angelfang-Statistiken meist nicht separat relevant.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Gründling

Gobio gobio - Kleiner Karpfenfisch

Gründling

GOBIO GOBIO



Gefährdung

Nicht gefährdet

Der Gründling ist ein gesellig lebender Karpfenfisch, der in West- und Nordeuropa verbreitet ist und in schnell fliessenden, aber auch stehenden Gewässern mit kiesigem oder sandigem Grund und Pflanzenbewuchs vorkommt. Die auffallend hell und schwarz gemusterten Gründlinge werden etwa 10 cm, selten über 15 cm gross. Sie haben einen rundlichen Körper und ein unterständiges Maul mit einem Paar tastempfindlichen Barteln. Er lebt in Grundnähe und ernährt sich von Kleintieren. Der Gründling wird gerne als Köderfisch für Raubfische verwendet und ist beliebt als Fisch für Kaltwasseraquarien oder Gartenteiche.

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja / selten
Greifensee	möglich / nicht separat
Pfäffikersee	ja

Hinweis: Der Kanton nennt die grossen Stillgewässer allgemein als artenreich; der Pfäffikersee-Verein nennt Gründling ausdrücklich für den heutigen Bestand.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Hasel

Leuciscus leuciscus - Karpfenartige

Hasel

LEUCISCUS LEUCISCUS



Gefährdung

Nicht gefährdet

Der Hasel ähnelt dem jungen Alet und gehört zu den Karpfenartigen. Das mit dem Alet verglichen deutlich kleinere Maul ist leicht unterständig. Die Grundfärbung ist silbergrau, im Rückenbereich mit bläulichem Glanz, die Seiten silbern bis gelblich. Der Bauch ist hell. Die Afterflosse hat 10–12 Strahlen und ist nach innen eingebuchtet (beim Alet nach aussen gewölbt).

Durchschnittsgrösse 15–20 cm, max. bis 30 cm. Er kommt als geselliger Schwarmfisch in Fließgewässern in ganz Mitteleuropa vor, als Kieslaicher vorwiegend in der Äschenregion. Auch in Seen mit kiesigen Uferzonen ist er anzutreffen.

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja / selten
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Für den Zürichsee als seltenere Kleinfisch-/Weissfischart belegt; in Greifen- und Pfäffikersee nicht separat nachgewiesen.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Kaulbarsch

Gymnocephalus cernua - Barschartiger Fisch

Kaulbarsch

GYMNOCEPHALUS CERNUA



Gefährdung

Nicht gefährdet

Der einheimische Kaulbarsch wird um die 15 cm lang, selten auch grösser. Er ist hochrückig und ähnelt dem Egli. Im Unterschied zum Egli hat er keine Streifen und die beiden Rückenflossen sind verbunden. Der Kaulbarsch hat unregelmässige schwarze Flecken auf dem Schuppenkleid bei brauner bis grüngrauer Grundfarbe. Er ernährt sich von kleinen Wassertieren und lebt in kleinen Gruppen in Grundnähe. Für die Fischerei ist er unbedeutend und wird gelegentlich als Beifang behändigt.

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	ja / eingesetzt

Hinweis: Im Zürichsee in der Fangstatistik erfasst. Für den Pfäffikersee wird Kaulbarsch als eingesetzte Art genannt.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Laube

Alburnus alburnus - Kleiner Schwarmfisch

Laube

ALBURNUS ALBURNUS



Gefährdung

Nicht gefährdet

Die Laube gehört zu den Karpfenfischen und ist in Schweizer Seen und Flüssen weit verbreitet. In grossen Seen kann sie riesige Schwärme bilden und ist ein wichtiges Glied in der Nahrungskette. Der schlanke silberne Fisch wird 15 cm bis 25 cm lang und erinnert äusserlich an einen Hering. Der Rücken kann grünlich, bläulich oder braun scheinen. Das deutlich oberständige Maul verrät, dass die Laube mit Vorliebe an der Oberfläche frisst. Laubenschwärme lassen sich oft durch zahlreiche Ringe an der Oberfläche erkennen.

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	nicht separat bestätigt
Pfäffikersee	ja / selten

Hinweis: In Zürichsee und Pfäffikersee in der Fangstatistik aufgeführt; für den Greifensee nicht separat bestätigt.


Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Schneider

Alburnoides bipunctatus - Kleinfisch / Fliessgewässer

Schneider

ALBURNOIDES BIPUNCTATUS



Gefährdung

Gefährdet

Der Schneider ist ein bis zu 15 cm langer karpfenartiger Schwarmfisch, der früher in vielen Fliessgewässern vorkam. Für die Eiablage ist dieser Fisch mit der markanten dunklen Seitenlinie angewiesen auf lockeren, kiesigen Grund. Weil dieser Untergrund seltener geworden ist, sind vielerorts auch die Schneidervorkommen zurückgegangen oder sind verschwunden.

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	nicht bestätigt
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Für die drei Seen kein aktueller Nachweis in den verwendeten See-Quellen gefunden; eher Fliessgewässerart.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Sonnenbarsch

Lepomis gibbosus - Landesfremde Art

Sonnenbarsch

LEPOMIS GIBBOSUS



Gefährdung

Nicht einheimisch

Der Sonnenbarsch hat einen gedrunenen und hohen Körper mit einem bunten Schuppenkleid. Der ursprünglich aus den USA stammende kleine Barsch ist in vielen Schweizer Seen anzutreffen. Im Sommer halten sich Sonnenbarsche oft in den Uferzonen und zwischen Steinen auf. Er übt einen starken Frassdruck auf Jungfische und andere Wassertiere aus. Man sollte diese Art nicht in andere Gewässer einbringen.

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja
Greifensee	ja
Pfäffikersee	ja

Hinweis: Sonnenbarsch ist landesfremd, aber in allen drei Seen durch Fangstatistiken bzw. Pfäffikersee-Quelle belegt.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Stichling

Gasterosteus aculeatus - Kleinfisch

Stichling

GASTEROSTEUS GYMNURUS



Gefährdung

Potenziell gefährdet

Der Dreistachlige Stichling trägt meist eine schlichte schwarzbraune Marmorierung auf hellem, silbrigen Grund. Während der Laichzeit tragen adulte Männchen ein Brutkleid: Die Marmorierung auf der Bauchseite weicht einer intensiv orangeroten Färbung. Ursprünglich nur im Rhein bei Basel und im Lago Maggiore vorkommend, hat der Stichling auch andere Gewässer besiedelt. Besonders ausgeprägt hat er das im Bodensee getan, wo er inzwischen die häufigste Fischart ist und auch das Freiwasser bewohnt.

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	ja / selten
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Für den Zürichsee als kleine Art belegt; für Greifensee und Pfäffikersee in den ausgewerteten Quellen nicht separat bestätigt.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Strömer

Telestes souffia - Kleinfisch / Fliessgewässer

Strömer

TELESTES SOUFFIA



Gefährdung

Gefährdet

Der Strömer ist ein weiterer kleiner Cyprinide mit einer Vorliebe für sauberes Wasser und lockeren Kiesgrund. Einst häufig in den Schweizer Mittellandflüssen, ist der hübsch gefärbte Schwarmfisch mit den orangen Flossen selten geworden und gilt als gefährdet.

Vorkommen in den 3 Zürcher Seen

See	Vorkommen
Zürichsee	nicht bestätigt
Greifensee	nicht bestätigt
Pfäffikersee	nicht bestätigt

Hinweis: Keine aktuellen See-Nachweise in den konsultierten Quellen; Art ist eher an Fliessgewässer gebunden.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Quellen und Datenhinweis

Bilder: alle Fischbilder stammen aus dem hochgeladenen ZIP-File fische.zip. Die Bilder wurden nicht neu gezeichnet, sondern nur in dieses Dokument eingebaut.

Bereich	Verwendete Grundlage
Vorkommen / Fangnachweise	Kanton Zürich, Amt für Landschaft und Natur: Anhang Jahresbericht Fischerei 2024 - detaillierte Kennzahlen der Fangerträge nach Fischart und Gewässer.
Regeln 2026	Kanton Zürich: Fischereivorschriften gültig ab 1.1.2026, Auszug für die Angelfischerei.
Sonderfälle Arten	Bewirtschaftungskonzept Fischerei Kanton Zürich 2018-2026: Seesaibling, Wels, Zander, Felchen und weitere Managementhinweise.
Pfäffikersee Zusatz	Fischerverein Pfäffikersee: Beschreibung des heutigen Fischbestands, inkl. Gründling, Sonnenbarsch, Kaulbarsch, Bachforelle, Zander und seltenen Arten.
Vorlage	Vorheriges PDF: Fisch-Steckbriefe Zürich mit gezeichneten Internetbildern und 2026-Regeln.

Vorkommen bedeutet hier: in Kanton-ZH-Fangstatistik, Management-/Artenquelle oder See-Beschreibung bestätigt. Nicht bestätigt heisst nicht automatisch unmöglich, sondern: in den verwendeten Quellen kein klarer Nachweis für diesen See. Massgebend bleiben aktuelle offizielle Vorschriften, eFJ-App, Tafeln und Fischereiaufsicht.

Wichtig: Dieses Dokument ist eine private Lern- und Praxiszusammenfassung. Es ersetzt keine offizielle Vorschrift. Mindestmasse, Schonzeiten, Patentbedingungen, Schutzgebiete und lokale Verbote können sich ändern.