

3 ЗАДАНИЕ. TEAMVIEWER

Требуется загрузить и установить с сайта www.teamviewer.com/ru. Добавить сервис в автозагрузку. Осуществить доступ к компьютеру с использованием мобильного устройства. Организовать передачу файла.

TeamViewer

Подключение Дополнительно Справка Обратная связь Введите ID партнёра Подключиться

Бесплатная лицензия (только некоммерческое использование) - 8466 666

Вход в систему
У вас еще нет учетной записи...

Удаленное управление

Remote Management

Конференция

Компьютеры и контакты

Чат

Дополненная реальность NEW

Другие решения NEW

Разрешить управление

Ваш ID
704 255 581

Пароль
cps245

Неконтролируемый доступ...

☐ Запускать TeamViewer при загрузке Windows

☐ Предоставить легкий доступ

Управлять компьютером


ID партнёра


☐ Удаленное управление

☐ Передача файлов

Подключиться


Начата передача файлов
iPhone (Мария) (704 250 681)






9. Установка клиента:

- Мобильное устройство. В официальных магазинах найти приложение Microsoft Remote Desktop;



- Linux. <https://remmina.org/how-to-install-remmina/>



kali linux 2020.4 [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

УК РФ Статья 272. Непр... user6@kali: ~

06:07 ПП (PM)

user6@kali: ~

Файл Действия Правка Вид Справка

GNU nano 5.3 /etc/ssh/sshd_config

\$OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp \$

This is the sshd server system-wide configuration file. See
sshd_config(5) for more information.

This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
OpenSSH is to specify options with their default value where
possible, but leave them commented. Uncommented options override the
default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 2222

#AddressFamily any

#ListenAddress 0.0.0.0

#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

Ciphers and keying

#RekeyLimit default none

Logging

#SyslogFacility AUTH

#LogLevel INFO

Authentication:

#LoginGraceTime 2m

PermitRootLogin no

#StrictModes yes

#MaxAuthTries 6

^G Help ^O Записать ^W Поиск ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Отмена M-A Set Mark M-] На скобку
^X Выход ^R ЧитФайл ^\ Замена ^U Paste ^J Выворнять ^_ К строке M-E Повтор M-6 Copy M-~ Where Was

Read 123 lines

kali linux 2020.4 [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

user6@kali: ~

06:08 ПП (PM)

Файл Действия Правка Вид Справка

```
$ ssh user6@localhost -p 2222
```

```
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([::1]:2222)' can't be established.  
ECDSA key fingerprint is SHA256:iJm6WRtXLU0j4tdeM1psdKTBROppSvEQjJWkjSyI5r4.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?  
Host key verification failed.
```

```
(user6@kali)-[~]
```

```
$ ip a
```

```
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:e1:a1:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.1.5/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0  
        valid_lft 80841sec preferred_lft 80841sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fee1:a158/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
(user6@kali)-[~]
```

```
$ sudo apt-get install openssh-client
```

```
Чтение списков пакетов... Готово
```

```
Построение дерева зависимостей
```

```
Чтение информации о состоянии... Готово
```

```
Уже установлен пакет openssh-client самой новой версии (1:8.4p1-2).
```

```
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 616 пакетов не обновлено.
```

```
(user6@kali)-[~]
```

```
$ ssh user6@192.168.1.5 -p 2222
```

```
^C
```

```
(user6@kali)-[~]
```

```
$ ssh user6@192.168.1.5 -p 2222
```

```
The authenticity of host '[192.168.1.5]:2222 ([192.168.1.5]:2222)' can't be established.  
ECDSA key fingerprint is SHA256:iJm6WRtXLU0j4tdeM1psdKTBROppSvEQjJWkjSyI5r4.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y  
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes  
Warning: Permanently added '[192.168.1.5]:2222' (ECDSA) to the list of known hosts.
```

Right Ctrl

kali linux 2020.4 [Работает] - Oracle VM VirtualBox

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

УК РФ Статья 272. Непр... user6@kali: ~

06:09 ПП (PM)

user6@kali: ~

Файл Действия Правка Вид Справка

Warning: Permanently added '[192.168.1.5]:2222' (ECDSA) to the list of known hosts.

Kali GNU/Linux Rolling

user6@192.168.1.5's password:

Linux kali 5.9.0-kali1-amd64 #1 SMP Debian 5.9.1-1kali2 (2020-10-29) x86_64

Чечуй Мария Васильевна

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной заинтересованности, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 195-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Примечания. 1. Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.

2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.

(Message from Kali developers)

We have kept /usr/bin/python pointing to Python 2 for backwards compatibility. Learn how to change this and avoid this message:
=> <https://www.kali.org/docs/general-use/python3-transition/>

(Run "touch ~/.hushlogin" to hide this message)

(user6@kali)~\$

\$ ssh-keygen -b 4096

Generating public/private rsa key pair.

Enter file in which to save the key (/home/user6/.ssh/id_rsa):

Enter passphrase (empty for no passphrase):

Right Ctrl


```
kali linux 2020.4 [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка
06:09 ПП (PM) user6@kali: ~
user6@kali: ~
Файл Действия Правка Вид Справка
наказываются лишением свободы на срок до семи лет.
Примечания. 1. Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от сред
ств их хранения, обработки и передачи.
2. Крупным ущербом в статьях настоящей главы признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.
(Message from Kali developers)
We have kept /usr/bin/python pointing to Python 2 for backwards
compatibility. Learn how to change this and avoid this message:
⇒ https://www.kali.org/docs/general-use/python3-transition/
(Run "touch ~/.hushlogin" to hide this message)
(user6@kali)-[~]
$ ssh-keygen -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/user6/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/user6/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/user6/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:4bxNXb2w61+tozJCB1PZrofLwCjFkfZ5h8lQ2Uztr1c user6@kali
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]---+
  .  . B .
+ . + + . .
0 0 = + . . .
0 = 0 = . 0 . .
. 0 + S + . . 0 .
. . 0 = + . 0 E
. = . 0 . 0 . 0
+ 0 0 0 .
. 0 . + 0 0
+---[SHA256]---+
(user6@kali)-[~]
$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config
[sudo] пароль для user6:
(user6@kali)-[~]
$
```

Файл Действия Правка Вид Справка

user6@kali: ~

/usr/bin/ssh-copy-id: ERROR: Too many arguments. Expecting a target hostname, got:

Usage: /usr/bin/ssh-copy-id [-h|-?|-f|-n] [-i [identity_file]] [-p port] [-F alternative_ssh_config_file] [[-o <ssh -o options>] ...] [user@]hostname
-f: force mode -- copy keys without trying to check if they are already installed
-n: dry run -- no keys are actually copied
-h|-?: print this help

```
(user6@kali)~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh user6@remote_host -p 2222 'mkdir -p ~/.ssh 66 touch ~/.ssh/authorized_keys 66 chmod -R go+ ~/.ssh 66 cat >> ~/.ssh/authorized_keys'
```

1 ✖

ssh: Could not resolve hostname remote_host: Name or service not known

```
(user6@kali)~$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub  
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQDUfny7xPkCxeNWLz37VCUIyVI5BAH0wLEwtODr/pLeCTLnhLSqBWeaTyWlonjS5IOjC3/Efo0T8rnAUMbP1KbF0p2h41NOY503hJe4TRsZLQULtyeWQC+NDtRsSDRM0xi0F2XQB75AzhupZLu1  
i1jgN2dK1OTc9YvUyzQz0MtQbDKyZMCj/AJ61kBWlyLvREiW5Vh5BSrId+94g6A7xUnV9tg/sWffJv2Kw7D3maZ6b/Zna0//eRosP8xE8Prmf0jh09MLqh/AUD5001Muy43oennE7/9pAxxHxtime$+AqbwFqzeB80HanGdNTf/Q/z4Ich/KxVLM  
T2powilNFFJaezwY7H0oq7xHG6S8ndzv3vUxJXmexA/abNX7m69HmgZHRp9GOnZ0ggdUUh07nGh4yi8adY0AYubXk6u/gBrETWehaGPRLVpsmzok7IulCvzbc4AKGE4sG/BnhdXyomED9zpyE9/INoH+XosvZJ04+FrKyG7y/9lmd18MEVvLGwYk  
gzd5AlaIrfqf+k8G8oJG6wu2yMsk69dXAmF6EYGoZY+Th8FarrIvn6c6jewPXXku3hoPyiPzLzA5e8o/vnhfc+gt2pFKdefltzs2D9hI4l3BpHBdZKxxU7QrlQqatrXmLWP2ZVE/xyqEVZQHfd7cW40+Sa+mmfj+PGQR+PCQ= user6@kali
```

255 ✖

```
(user6@kali)~$ mkdir -p ~/.ssh
```

```
(user6@kali)~$ echo AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQDUfny7xPkCxeNWLz37VCUIyVI5BAH0wLEwtODr/pLeCTLnhLSqBWeaTyWlonjS5IOjC3/Efo0T8rnAUMbP1KbF0p2h41NOY503hJe4TRsZLQULtyeWQC+NDtRsSDRM0xi0F2XQB75AzhupZLu1  
i1jgN2dK1OTc9YvUyzQz0MtQbDKyZMCj/AJ61kBWlyLvREiW5Vh5BSrId+94g6A7xUnV9tg/sWffJv2Kw7D3maZ6b/Zna0//eRosP8xE8Prmf0jh09MLqh/AUD5001Muy43oennE7/9pAxxHxtime$+AqbwFqzeB80HanGdNTf/Q/z4Ich/KxVLM  
MT2powilNFFJaezwY7H0oq7xHG6S8ndzv3vUxJXmexA/abNX7m69HmgZHRp9GOnZ0ggdUUh07nGh4yi8adY0AYubXk6u/gBrETWehaGPRLVpsmzok7IulCvzbc4AKGE4sG/BnhdXyomED9zpyE9/INoH+XosvZJ04+FrKyG7y/9lmd18MEVvLGwY  
kgzd5AlaIrfqf+k8G8oJG6wu2yMsk69dXAmF6EYGoZY+Th8FarrIvn6c6jewPXXku3hoPyiPzLzA5e8o/vnhfc+gt2pFKdefltzs2D9hI4l3BpHBdZKxxU7QrlQqatrXmLWP2ZVE/xyqEVZQHfd7cW40+Sa+mmfj+PGQR+PCQ= >> ~/.ssh/auth  
orized_keys
```

```
(user6@kali)~$ chmod -R go+ ~/.ssh
```

```
(user6@kali)~$ sudo nano ~/.ssh/authorized_keys  
[sudo] naonbь dnn users:
```

```
(user6@kali)~$ sudo nano ~/.ssh/authorized_keys
```

```
(user6@kali)~$
```

Попытка соединения не удалась

Firefox не может установить соединение с сервером
5gp6m7iuiuqf2scc5wthfuozsqys3rxmcdn35mh3thiyib6o342hrvtad.onion.



- Возможно, сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова.
- Если вы не можете загрузить ни одну страницу – проверьте настройки соединения с Интернетом.
- Если ваш компьютер или сеть защищены межсетевым экраном или прокси-сервером – убедитесь, что Tor Browser разрешён выход в Интернет.

[Попробовать снова](#)