# Руководство по стилю пользовательского интерфейса

Версия 1.3 Составил: Санжаревский А. 08 09 2014 15:17

# Содержание:

1.0. Принципы взаимодействия с пользователем	3
1.1. Элементы интрефесов взаимодействия	3
1.1.1. Поля «умного» ввода	3
1.1.2. Поля множественного ввода	3
1.2. Элементы оповещения пользователя	3
1.3. Интерфейсы пользователя САКЭ	5
1.3.1. Страница авторизации пользователя	6
1.3.2. Заглавная страница пользователя	7
1.3.3. Страница пользователя (обновляется)	8
1.3.4. Форма выхода (обновляется)	9
1.3.5. Раздел «объекты»	10
1.3.6. Дерево объектов	11
1.3.7. Раздел «диспетчер»	12
1.3.8. Сообщения в диспетчере	13
1.3.9. Список всех журналов в диспетчере	15
1.4. Интерфейсы суперпользователя САКЭ	16
1.4.1. Суперпользователь, авторизация	17
1.4.2. Суперпользователь, главная страница	
1.4.3. Суперпользователь, страница управления пользователями. Список пользователей	й19
1.4.4. Суперпользователь, страница создания пользователя.	20
1.4.5. Суперпользователь, страница редактирования профиля пользователя	21
1.4.6. Суперпользователь, страница управления организациями. Список организаций	22
1.4.7. Суперпользователь, страница создания новой организации.	23
1.4.8. Суперпользователь, страница редактирования профиля организации.	24
1.4.9. Суперпользователь, страница дерева объектов.	25
1.4.10. Суперпользователь, страница управления правами	26
1.4.11. Суперпользователь, страница управления ролями	27
1.4.12. Суперпользователь, страница редактирования роли	28
1.4.13. Суперпользователь, страница создания новой роли	30
1.4.14. Суперпользователь, страница логов	31
1.5. Интерфейсы для всех типов пользователей.	32
1.5.1. Страница «раздел в разработке»	33
1.5.2. Заглавная страница	34


#### 1.0 Принципы взаимодействия с пользователем

1. Пользователь САКЭ работает с системой через ПК, за монитором с разрешением не меньше 1024 пиксела по ширине, поэтому все интерфейсы адаптированы под минимальный размер рабочей зоны 960 пикселов.

### 1.1. Элементы интрефесов взаимодействия

#### 1.1.1. Поля «умного» ввода

2. В системе предусмотрены умные поля, которые помогают выбрать содержимое по вводимым символам:




### 1.1.2. Поля множественного ввода

1. В работе с некоторыми данными требуется выбирать сразу несколько значений, для этого в САКЭ существуют поля множественного ввода—с их помощью можно управлять составом элементов в поле: добавлять или удалять из выборки.



### 1.2. Элементы оповещения пользователя


1. В основном меню системы у каждого из подразделов возможно наличие оповещений пользователя о новых событиях, с которыми он не ознакомлен. Обычно это касается работы диспетчеров и тех пользователей, работа которых непосредственно связана с постоянно обновляющейся динамической информацией. Оповещения всегда отображаются в специальном круге или прямоугольнике со скругленными краями внутри основного меню



Для всех многоуровневых разделов существует одно правило: на верхнем уровне отображается суммарное количество всех оповещений для пользователя
отооримистел сунинарное коли тество всех оповещении для пользователя


### 1.3. Интерфейсы пользователя САКЭ

1. Стартовая страница предназначена для неавторизованных пользователей и представляет из себя приветственную страницу. Она содержит справочную информацию: о текущем состоянии уровня воды на объектах С-1, С-2, о текущей температуре воздуха и скорости ветра. В верхнем правом углу находится кнопка входа в рабочую часть САКЭ.




# 1.3.1. Страница авторизации пользователя

1. Страница авторизации пользователя САКЭ находится на отдельном окне




### 1.3.2. Заглавная страница пользователя

- 1. При успешной авторизации пользователь попадает в САКЭ. Первой всегда появляется заглавная страница.
- 2. Элементы на странице:
  - 1) Оповещение о новых сообщениях и извещениях при их наличии;
  - 2) Виджет с показанием СПУН: «в норме» либо «угроза наводнения»
  - 3) Виджет с показанием статуса КЗС: «нормальный» либо «пожар»



# 1.3.3. Страница пользователя (обновляется)


Страница пользователя САКЭ — страница, на которой пользователь видит свои данные, фотографию, панель выхода



# 1.3.4. Форма выхода (обновляется)

При клике на кнопку с именем в правом верхнем углу — появлятся форма пользователя. Лействия:

- 1. Личная страница переход на страницу пользователя;
- 2. В кнопке в правом верхнем углу фамилия и имя пишется каждая с новой строки;
- 3. Выйти из системы окончание сессии в системе (требуется подтверждение);
- 4. Отмена форма закрывается;
- 5. Клик по любой свободной области форма закрывается








Изображения для замещения фотографий в списке пользователей (26x26 px)

Изображения для замещения фотографии в профиле пользователя (100x100 px)

### 1.3.5. Раздел «объекты»


- 1. Трёхмерная модель может загружаться небыстро, поэтому на время загрузки должна отображаться шкала с отображением процента выполнения. Дерево объектов при этом также скрывается.
- 2. В случае ошибки при загрузке трёхмерной модели должна выводиться картинка, извещающая о проблеме





#### 1.3.6. Дерево объектов


- 1. В дереве объектов должны отображаться три вида статусов: тревога, авария, информация. Статусы должны отображать суммарное количество сообщений у объекта и всех его потомков, если таковые существуют.
- 2. В заголовке страницы должно выводиться общее количество всех статусов по КЗС
- 3. В неактивном состоянии (курсор мыши не наведен на статус или объект) статусы отображаются в виде белого кружка с окантовкой и цифрой внутри. При наведении на кружок он заливается цветом и всплывает подсказка, таким образом пользователь понимает, что фокусировка сейчас на конкретном типе статуса. Если курсор наведён на объект, то подсвечивается вся строка, а кружки становятся более контрастными
- 4. Пользователю нужно быстро ориентироваться в сложной схеме вложенности объектов. Поэтому все три уровня отличаются друг от друга не только отступом от левого края, но и цветом и интенсивностью написания: самый верхний темнее и жирнее, второй обычным начертанием и тёмный, а последний уровень с обычным начертанием и светлее всех остальных.



# 1.3.7. Раздел «диспетчер»

Этот раздел разделен на несколько блоков и в зависимости от роли может обладать большим или меньшим количеством функционала для диспетчера.


Меню организовано, как разъезжающееся при клике (пример: http://designmodo.com/demo/jqueryaccordionmenu/)




12

#### 1.3.8. Сообщения в диспетчере

- 1. Поскольку видов сообщений несколько, то для каждого из них есть своя вкладка в разделе
- 2. Для диалогов «точка-точка» и «циркуляр» интерфейс одинаковый.
- 3. Сообщение отправляется через форму, которая всегда находися в верхней части и зафиксирована даже при прокрутке содержимого переписки.
- 4. Сообщения выводятся от самого нового (сверху) к самому старому (внизу).
- 5. Если у пользователя есть непрочитанные сообщения, то вкладка подраздела «Все входящие» загорается зеленым цветом, а рядом показывается количество непрочитанных сообщений







6. При клике на кнопку «все входящие» появляется всплывающее меню. В нём показаны последние непрочитанные, а за ними и прочитанные сообщения. Рекомендуется показывать не менее 4-х журналов. При клике на журнал — переход на страницу диалога.

### 1.3.9. Список всех журналов в диспетчере

- 1. Сообщения выводятся от самого нового (сверху) к самому старому (внизу). Самыми новыми считаются те, где есть непрочитанные сообщения.
- 2. В качестве вспомогательного инструмента для компаний выводится квадрат с первой буквой из наименования организации
- 3. При наведении курсора на журнал появляется всплывающая панель, на которой выводится последнее сообщение, а также количество непрочитанных сообщений. Если их нет, либо диалог не содержит сообщений вообще, то вместо циататы сообщения выводится надпись «непрочитанных оповещений нет» или «диалог ещё не начат»






4. При клике на любой из журналов загружается страница переписки

# 1.4. Интерфейсы суперпользователя САКЭ

Все интерфейсы суперпользователя САКЭ обязательно должны сопровождаться явным указанием на тип пользователя.

# 1.4.1. Суперпользователь, авторизация


Страница авторизации суперпользователя САКЭ находится на отдельном окне. По-умолчанию с позиции «запомнить меня» флажок снят.



17

# 1.4.2. Суперпользователь, главная страница


После успешной авторизации загружается рабочая часть САКЭ для суперадминистратора. Главная страница суперпользователя САКЭ находится на отдельном окне. Она содержит панель с переключением режимов управления данными (пользователи, организации..) и панель пользователя.



# 1.4.3. Суперпользователь, страница управления пользователями. Список пользователей

Для удобства отображения все пользователи выведены в виде табличного списка.


- 1. Чтобы добавить нового пользователя нажмите «+ создать пользователя»
- 2. Чтобы попасть на страницу уже существующего нажмите на имя пользователя
- 3. Чтобы перейти на страницу организации, к которой относится пользователь нажмите на название организации
- 4. Чтобы изменить данные пользователя нажмите «редактировать» на соответствующей строке
- 5. Изображение пользователя выводится в размере 26х26 пикселов в формате JPG, если его нет используется файл NOPIC-26.JPG



# 1.4.4. Суперпользователь, страница создания пользователя.

Страница создания профиля пользователя содержит:

- 1. Навигационное меню («Хлебные крошки») при клике можно попасть на заглавную страницу или список пользователей
- 2. Вместо аватара пользователя отображается картинка моріс-100. јр картинка
- 3. В качестве заголовка пишется имя и фамилия пользователя (только в такой последовательности)
- 4. Далее идёт список полей: ФИО, имя пользователя в системе, организация (в виде выпадающего списка), должность, изображение. Изображение должно проходить проверку на соответствие требованиям к файлу (100\*100 пикселов)
- 5. Кнопка «сохранить» данные сохраняются, пользователь перенаправляется на страницу со списком пользователей
- 6. Кнопка «отменить» пользователь перенаправляется на страницу со списком пользователей без сохранения внесённых изменений.




# 1.4.5. Суперпользователь, страница редактирования профиля пользователя.

Страница просмотра профиля пользователя содержит:

- 1. Навигационное меню («Хлебные крошки») при клике можно попасть на заглавную страницу или список пользователей
- 2. Аватар пользователя. Если его нет, используется изображение NOPIC-100.JPG
- 3. В качестве заголовка пишется имя и фамилия пользователя (только в такой последовательности)
- 4. Далее идёт список полей: ФИО, имя пользователя в системе, организация (в виде выпадающего списка), должность, изображение. Изображение должно проходить проверку на соответствие требованиям к файлу (100\*100 пикселов)
- 5. Кнопка «сохранить» данные сохраняются, пользователь перенаправляется на страницу со списком пользователей
- 6. Кнопка «отменить» пользователь перенаправляется на страницу со списком пользователей без сохранения внесённых изменений.
- 7. Кнопка «удалить» удаление профиля пользователя.

  внимание: удаление профиля должно быть сопровождено обязательным подтверждением:


  «Удалить пользователя «Имя Фамилия» навсегда?» «Удалить», «Отмена»



# 1.4.6. Суперпользователь, страница управления организациями. Список организаций

Для удобства отображения все организации выведены в виде табличного списка.


- 1. Чтобы добавить новую организацию нажмите «+ создать организацию»
- 2. Чтобы попасть на страницу уже существующей нажмите на ссылку с названием организации
- 3. Чтобы изменить данные организации нажмите «редактировать» на соответствующей строке



### 1.4.7. Суперпользователь, страница создания новой организации.

Страница создания новой организации содержит:

- 1. Навигационное меню («Хлебные крошки») при клике можно попасть на заглавную страницу или список организаций
- 2. В качестве заголовка буквально пишется «Создание организации»
- 3. Далее идёт список полей: полное наименование, краткое наименование, форма собственности, ИНН
- 4. Кнопка «сохранить» данные сохраняются, пользователь перенаправляется на страницу со списком организаций
- 5. Кнопка «отменить» пользователь перенаправляется на страницу со списком организаций без сохранения внесённых изменений.




# 1.4.8. Суперпользователь, страница редактирования профиля организации.

Страница просмотра профиля организации содержит:

- 1. Навигационное меню («Хлебные крошки») при клике можно попасть на заглавную страницу или список организаций
- 2. В качестве заголовка пишется краткое наименование организации
- 3. Далее идёт список полей: полное наименование, краткое наименование, форма собственности, ИНН
- 4. Кнопка «сохранить» данные сохраняются, пользователь перенаправляется на страницу со списком организаций
- 5. Кнопка «отменить» пользователь перенаправляется на страницу со списком организаций без сохранения внесённых изменений.
- 6. Кнопка «удалить» удаление профиля организации.


**вниманиє**: удаление профиля должно быть сопровождено обязательным подтверждением: «Удалить организацию «Краткое название организации» навсегда?» — «Удалить», «Отмена»



# 1.4.9. Суперпользователь, страница дерева объектов.

У списка объектов в базовом виде несколько правил:


- 1. Если есть вложенные элементы и список не развернут —показывается знак 🕀
- 2. Если есть вложенные элементы и список развернут —показывается знак 😑;
- Если вложенных элементов нет показывается знак



# 1.4.10. Суперпользователь, страница управления правами

Страница просмотра прав организации содержит:

- 1. Список прав в табличном виде: заголовок и описание
- 2. Список по-умолчанию отсортирован по заголовку по алфавиту
- 3. Поле «заголовок» содержит только значение тітье
- 4. Поле «описание» содержит только значение DESCRIPTION




### 1.4.11. Суперпользователь, страница управления ролями

Страница представляет из себя список ролей, организованный в табличном виде. Если роль содержит права, то на странице также есть возможность просматривать состав прав в роли.


Страница управления ролями организации содержит:

- 1. Список в табличном виде: заголовок и описание, столбец для отображения состояния права, а также кнопку редактирования
- 2. Кнопку создания роли, при нажатии пользователь попадает на страницу создания роли
- 3. Поле «заголовок» содержит название роли
- 4. Если в роли есть права, то слева от заголовка отображается количество прав, входящих в роль, а также кнопка для разворачивания списка прав. При разворачивании списка кнопка переходит в режим «свернуть» и т.д.
- 5. Кнопка редактирования роли переход в этом окне на страницу редактирования



### 1.4.12. Суперпользователь, страница редактирования роли

- 1. Навигационное меню («Хлебные крошки») при клике можно попасть на заглавную страницу или список ролей
- 1. Поле заголовка кириллица или латиница, цифры, пробел и символ подчеркивания « »
- 2. Поле описания текст
- 3. Список прав можно изменять значения и/или удалять
- 4. Кнопку «добавить право» при клике добавляется новая строка с выбором права и его значения, а также кнопка удаления права
- 5. Кнопку сохранить производится сохранение изменений (без подтверждения) и переход на страницу со списком ролей
- 6. Кнопку отменить без сохранения изменений производится переход на страницу со списком ролей
- 7. Кнопку удалить роль удаление роли из САКЭ (требуется подтвердить действие)




Отменить

# Права **О** ДОБАВИТЬ ПРАВО Отменить Права Выберите право Укажите значение ДОБАВИТЬ ПРАВО Отменить Права Вы Укажите значение ▼ Выдавать временный пропуск (propusk temp) ПРАВО Отменить Права 🗴 Удалить forbidden ДОБАВИТЬ ПРАВО

### 1.4.13. Суперпользователь, страница создания новой роли

Страница создания новой роли содержит:


- 1. Поле заголовка кириллица или латиница, цифры, пробел и символ подчеркивания « »
- 2. Поле описания текст
- 3. Кнопка «добавить право» при клике появляется строка с выбором права и его значения, а также кнопка удаления права (всё аналогично странице редактирования роли)
- 4. Кнопку сохранить производится сохранение изменений (без подтверждения) и переход на страницу со списком ролей
- 5. Кнопку отменить без сохранения изменений производится переход на страницу со списком ролей



### 1.4.14. Суперпользователь, страница логов

#### Особенности страницы:

- 1. Логи выводятся единым списком, сортируются по дате и времени от самого нового к самому старому (сверху вниз)
- 2. При наведении курсора мыши на значения полей **инициатор** или **объект** возникает системная всплывающая подсказка, содержащая UUID элемента, а сам элемент подсвечивается, чтобы пользователю было ясно, к чему именно относится UUID
- 3. Поле событие заполняется русскоязычными формулировками




# 1.5. Интерфейсы для всех типов пользователей.

Сквозные для всех типов пользователей интерфейсы — в основном системные сообщения и публичные страницы

# 1.5.1. Страница «раздел в разработке»

Страница универсальная — в ней меняется лишь название раздела, который в данный момент недоступен, остальной текст постоянный.



# 1.5.2. Заглавная страница

Это страница, на которую пользователь попадает при старте. Она доступна всем посетителям сайта, даже незарегистрированным пользователям.

Если пользователь авторизовался, то вместо этой страницы у него отображается заглавная страница САКЭ. В том числе, если заново набрать в адресной строке заглавную страницу.

