main.cjs

Verified source file: app/main.cjs

```
const { app, BrowserWindow, session } = require('electron');
const path = require('path');

app.name = 'FuturePowerAIPlus Offline';
app.commandLine.appendSwitch('enable-features', 'WebGPU');
app.commandLine.appendSwitch('enable-unsafe-webgpu');
app.commandLine.appendSwitch('ignore-gpu-blocklist');

function createWindow() {
  const win = new BrowserWindow({
    width: 1280,
    height: 820,
    minWidth: 900,
    minHeight: 650,
    backgroundColor: '#050814',
    autoHideMenuBar: true,
    title: 'FuturePowerAIPlus Offline',
    webPreferences: {
      contextIsolation: true,
      nodeIntegration: false,
      sandbox: true,
      webSecurity: true
    }
  });

  // Keep the desktop app offline-first. It can still access the model host
  // during the one-time model download if the user has not prepared the model cache.
  win.loadFile(path.join(__dirname, '..', 'renderer', 'index.html'));
}

app.whenReady().then(() => {
  session.defaultSession.setPermissionRequestHandler((_webContents, _permission, callback) => callback(false));
  createWindow();
  app.on('activate', () => {
    if (BrowserWindow.getAllWindows().length === 0) createWindow();
  });
});

app.on('window-all-closed', () => {
  if (process.platform !== 'darwin') app.quit();
});
```