十七号の続きです。日本では「注

せせらぎ

Ŧi.

# 浮田医院 どよ

ります。

やはり美しいものには

がありそうですね ばてのお話です。

起源の薬は私たちの周りに沢 されたでしょう、このような植

Ш

あ



#### 第 84 号

医療法人 せゝらぎ会 発行所: 医

滋賀県高島市安曇川町末広3丁目28 ₹520-1214 TEL 0740-32-3751 FAX 0740-32-3795

ームページ: http://www.ukita.gr.jp -mail:kanpou@ukita.gr.jp

発行日:2009年8月5日(水) : 浮 発行者  $\blacksquare$ 

ます。 ちを出迎えてくれました。 らにあふれ、 がプランターから庭のあちらこち った時のことです。 暑いですね。 性リンパ腫、 チニチソウはキョウチクトウ したひと時でした。この可 今年 そのアルカロイドから、 の夏は短そうです。 腫瘍治療薬の原料になり その美しい姿で私た 先日、 ポジ肉腫、 ニチニチソウ 訪問診療に行 ほっと 「憐な二 でも、 神経 科に 悪

# 方薬のよさ(24 П



神農

の暑さや湿

度の影響で、

を参考に薬を処方してい

・ます。

夏

息切

ほてりあるい

は 0

寒気など

食べたくない)、

お

腹

膨満

感

低下や睡

眠障害に陥

り、

冷 消化機能

:房の影

ぐれもご注意を

律神経に乱れが生じます。 (室内外の温度や湿度の差)

<

'n で

実例を挙げてみましょう。

活躍した浅田宮夏病」と呼ばれ さと湿 不振 ほてり、 軟 と述べています。当院では、 便、 (食物の味がしない、 選気で、 食 のため、 胸のモヤモヤ感、 欲低下、 出宗伯先生は いれ、明治大工 手足のだるさ、 体重減少・・ 止まら 尿の減少、 正 「夏の暑 一時代に 食 な 食欲 体 事 ö を 41



肺癌などに使用されるビンド されるビンクリスチン、

ンが開発されています。

びっくり

ンブラスチン、

急性白血病に使用

黒色腫、

細胞腫、

乳癌などに使用されるビ

力

芽

ヨット 琵琶

院を指

示。

を守れ

ず

浮腫再発。

そこで、

手指)、 間後、 浮腫 散+防己黄耆湯を処方。栄養士に舌下静脈軽度怒張。そこで、五苓 両側臍傍抵抗圧痛(二)。 弾力性正常、 胎児発育正常。 kg 、 中の浮腫(妊娠三〇週、下肢及び よる食事指導と休養を指示。 三十六歳女性 (二人目) 数。 浮腫 便 舌は、 秘、 体重増加 0 やや軽減。 両側腹直筋緊張 六週後、 食欲亢進、 紅色、 顔色は紅潮、 (非妊時より八 薄白苔、 食事と休養 発汗亢進 ケ月後、 脈は浮、 (妊娠 五ご乾 苓‡!燥、 腹部 週

煎じ薬を服用 浮腫は消失。 茯苓、白朮、沢瀉、猪苓、藤格な食事療法と煎じ 妊娠三 生 で無事に により 週間

三十五歳男性、

アトピー性皮膚炎

毎 貧血 脈は沈、 処方。 心に腹部は 薄白 脈は沈、 薄白苔、 こりで来院。 ゆううつ 四 同処方。ステロイド軟膏中止。 清飲を処方。 そこで、 疹 乾燥肌、 第点経 腹部は軟らかく、 在漢方薬を継続中 イド 秘 一加減にもかげん 年 年 週 五二歳女性、 (全身ジクジク) -軟膏七 0 ō 十九歳女性、更年期障害 後、 半 間 黄 (二日毎)、 ステロイド軟膏三本。 ほてり、 後、 後、 顔 症状が改 ジクジク著明に減少。 痒疹 遅、 色は を 通 本。 不変。 導。 乾 散 た 燥 処 痒 臍 ステロ 原传抵抗 () 大 ホル を持つ 細。 顔色はやや青白く、 方。 弦 冷え(足)、 排膿散及湯を追切がやや減少。ステロ (全身) 三叉神経痛 善 宮 臍傍に抵抗と圧痛 腰痛、 ルモン 舌は、 イド軟膏一 六ケ月後 卵 満悲潮、 年 は、 圧 芎疹値 後、 便 月 巣 痛 滲出性1 頭痛、 (軽度) 帰電開 赤黒く 正常大。 暗 紫暗紅色 秘 (著明) 三年後、 紅色、 めまい、 不変。 廃 動悸、 ○本。 回 ほ 血 薬。 کے 飲湯閉 現 同 加  $\Box$ 温え 日 肩 丘

> 修習滑 両 お 診 頭 面 痛 B治附子末をいまった。そこで、 腹は硬 定され 痛やや改善。 側 痛 腹直 で、 便 六〇 末を処方。 筋 ヘルペ 秘 緊 胸寶 脇 島 苦 く良 сщ 3ケ月 ス 日 毎 壬 明湯+五苓散脈は浮、緊、東 満。好、 後、 6浮、 週 部 kę 間 し食 腫 他 ほぼ改善 で下痞硬、路欲良好。 後、 傷など 院 肩 での こり 顔 実 +

明上悸、脈 上悸、脈 六子、 麦ば白苔。 熱、 青白く、 便、 が改 食欲低下、 軟 麦門冬を処方。 九歳女性、 くもんとうで、 便、 にこで、補中学派は浮細数。 ま 関は軟らなり 食欲、 顔の けれ、これのかく、 でばて、 ほ ほ てりなどの 三週 T 心 でが胸病で、 間 からかり。 微 色 加

臍は満まは

軟

〈顔

その後、

服薬し

7

いる方が体調が

いと継続中。

て廃薬。 次回 は、 妊娠中の浮腫ーです

症状 微

善。


週

間

服

味ッ乾





大人や子供のアトピー性皮膚炎の漢方治療をしています。大人には、清熱剤、利水剤 駆瘀血剤を中心に皮膚の熱や水や感染を調整、子供には虚弱な体質(胃腸虚弱)を改善 し、アレルギー体質の治療を実施しています。その他、漢方外用薬、漢方入浴剤なども 処方し、かさかさ、ジクジク、痒みなどの苦痛から解放できるようお手伝いしています。



#### 期 障 害 更 年

女性ホルモンが不足し始めると、それまでと違い、筋肉、血管、関節、骨などの弾力性が 低下し、心も体もかたくなり、人との係りや環境に敏感になってきます。息抜き(のびの びさ、ストレス解消)、骨盤体操などもお勧めしながら、当院は漢方薬を中心の治療を 実施しています。また、ご希望の方には、女性ホルモンの値を調べホルモン剤も処方します。



#### 叉 神 経 =

突発する激しい顔面の一側性の痛みで、疼痛発作が反復し出現。この痛みは、会話、食事、 洗顔、化粧などにより誘発。原因は、微小血管による三叉神経の圧迫。疼痛は2~10秒で、 やや女性に多く、腫瘍や感染や外傷が原因のこともあります。治療は内服薬(西洋薬や 漢方薬)ですが、無効の場合、神経ブロックや微小血管減圧術でようなることもあります。



# 当院の漢方治療

#### 削型

- ・エキス漢方薬:錠剤タイプの漢方薬と顆粒タイプの漢方薬があります。
- ・漢 方 煎 じ 薬:良質の生薬を組み合わせた漢方薬。《 O ~ 6 O 分煮で作ります。 
  当院の顆粒タイプの漢方薬は、胃になじみやすい反面、湿気に弱いので、乾燥剤の入った容器に入れ、しっかり蓋をして下さい。それでも固まる場合、冷蔵庫(冷凍庫)で保管して下さい。 
  漢方薬が固まりやすい場合、当院の漢方薬専用容器(無料)をご利用下さい。

#### 適応症

便秘、頭痛、肩こり、腰痛、食欲不振、疲れ、冷え、むくみ、痛み、痺れ、動悸、めまい、ほてり、 発熱、かゆみ、排尿障害・・・・・などすべての症状。

・漢方薬のよく効く疾患

・漢方薬と西洋薬を併用することの多い疾患

高血圧、高脂血症、高コレステロール血症、アレルギー性鼻炎、不眠症、自律神経失調症、うつ病、 骨粗鬆症、糖尿病、慢性関節リウマチ、痔、肝硬変、喘息、腎炎、甲状腺疾患、夜尿症、 のパラダミ 随梗塞後後遺症、脳出血後後遺症、抗癌剤使用後倦怠感、抗癌剤使用時副作用・・・・・・

エキス漢方薬と漢方煎じ薬

- ・軽 症 ・ 中程度の病気:漢方製剤(顆粒あるいは錠剤)を組み合わせて治療。
- ・重症の病気、エキス剤が無効:漢方煎じ薬で治療。

#### **女性の方、男性の方、お子様、高齢の方、**ご相談下さい。

問診、望診(舌診)、聞診、切診(腹診と脈診)の東洋医学的診察法(四診)や検査(超音波、血液、便、尿、痰、膣分秘物、心雷図、骨量測定・・・・・)などを利用して、漢方薬を決めます。

#### 骨量測定(4~6ケ月ごと)

**1分で測定**(極少量のX線吸収を利用)。結果は、直ぐに お渡しします。骨破壊度の検査(尿)も実施しています。

#### 予約-漢方外来

土曜日の午後、予約・漢方外来があります(予約制、2回/月)。 日程は掲示板やホームページでご確認ください。(電話予約可)

#### アトピー軟膏 健康食品

漢方薬(生薬)のみで作られた軟膏です。

- ・紫雲膏・太乙膏・アガリクス
- ・メシマコブ・霊芝 ・AHCC ・サメ軟骨

#### 漢方入浴剤

- ・美芳湯:冷え症、湿疹、あせも、にきび・・・・・
- ・昇竜湯:腰痛、肩こり、神経痛、疲労回復・・・・・
- ・アトピーの方の漢方入浴剤もお作りします。

#### 健康保険証の確認

保険証**は毎月確認**することになっています。保険が使えなくなると 困りますから、保険証の変更は、早急に受付に連絡して下 さい。

#### 在宇療養の支援とは

患者さんあるいはその家族の人と相談のうえ、その家族を訪問し、計画的に診療と治療を行います。 往診と違い、定期的に(月に2~12回)訪問診察を行い、患者さんの健康を管理します。 在宅療養の支援についてお気軽にご相談下さい。

#### スーパーライザー (神経照射)

**赤い温かい光(近赤外線)**で血行をよくし、腰痛、肩こり、 五十肩、膝の痛み、ムチウチ、捻挫、アトピー性皮膚炎、 花粉症、ストレス・・・などの治療に利用しています。

#### 皮内針、針管付き鍼

皮内針の長さは1~2mm、針管付き鍼の長さは30mm、いずれの鍼も刺す時の痛みはありません。肩こり、膝関節痛、腰痛、足の痛、筋肉痛、頭痛・・・の治療に適しています。

#### <u>処置診 (処置、検査、点滴、鍼、</u> スーパーライザー) <u>.</u>

**診察券**を入れ**受診者名簿**に、**氏名**を書き、**処置の欄**に チェックして下さい。

外	来	診	療	時	間

	月	火	水	木	金	土	日
午前9:00~正午	0	0					<del>-</del>
正午~午後0時30分	<del>-</del>	_	産後健診(予約可)		産後健診(予約可)	_	
午後2:00~午後3:30	母乳相談(予約)	母乳相談(予約)	母乳相談(予約)	母乳相談(予約)	母乳相談(予約)	予約-漢方外来	
	(有料)	(有料)	(有料)	(有料)	(有料)	(月2回)	
午後2:00~午後4:00	在宅訪問診療	(手術)	在宅訪問診療	(手術)	在宅訪問診療		_
午後5:30~午後7:30	0	_	0	_	0		_

- ◇漢方外来 (月〜土):内科、小児科、皮膚科、産婦人科、整形外科、耳鼻科、眼科など全科の漢方薬による治療。
- ◇予約-漢方外来(2回/月 土曜日):午後2時~2時20分、2時20分~2時40分、2時40分~3時、3時~3時20分、3時20分~3時40分、3時40分~4時 電話予約可(日程はホームページ、掲示板参照)
- ◇更年期外来(月~土):更年期の方、思春期の方(女性、男性 どなたでもお越し下さい)
- ◇不妊 外来(月~土):赤ちゃんの欲しい方 (ご夫婦でもお越しになれます)
- ◇妊婦 外来(月~土):妊婦健診、妊娠中の方
- ◇産後 健診(水、金曜日)(有料):正午~午後0時30分 電話予約可 赤ちゃん健診(1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月)産後健診
- ◇母乳 相談(月~金曜日)(有料):午後2時~2時30分、2時30分~3時、3時~3時30分 乳房マッサージ 電話予約可

### 前期と中期-母親教室

### 後期-母親教室

日時:平成21年9月12日、10月17日の各土曜日

日時:平成21年8月19日(水)、29日(土)、9月9日(水)、19日(土) 30日(水)、10月10日(土)、21日(水)、31日(土) 対象:妊娠8~10ヶ月までの方(定員7名位)(無料)

対象:妊娠7ヶ月までの方(定員7名位)(無料)

場所: **当院別棟 多目的ルーム** 申込方法:**申込/ートでご予約**お願いします。\*ご主人様もお気軽にご参加下さい。 立会い分娩ご希望の方は\_特にご参加をお勧めします。(**申し込み/ート**にお名前の記入をお願いします)

#### 母親教室のお知らせ

母親教室では、"母と子のてびき"にそって、お話をすすめています。参加時には母子手帳とともに、忘れずにお持ち下さい。("母と子のてびき"は、分娩予約時に受付でお渡ししています。)

ご主人が一緒に参加される場合は、必ず申し込みノートに予約の記入をお願いいたします。



## 賀川玄悦

1700年、彦根で生まれた。庶子のため、賀川を名乗った。初め鍼灸と按摩を学び、後に古医方と 産科を独学。「上臀下首」(頭位)を初めて唱え、難産の時の回生術(鉄鉤法、切胎術)で多くの産婦 の命を救い、鉗子分娩も考案した。玄悦は古鉄銅器の経験を助産術の考案に役立てたことになる。 「子玄子産論」(全四巻、1776刊)や附録「子玄子治験四十八則」には、つわり、腹帯の影響、



#### 分娩予約

妊娠24週までに受付で予約して下さい。ご予約には、 分娩予約カードと予約金10万円が必要です。予約 された方には、母と子のてびきをお渡しします。

#### 正常分娩の入院日数

正常分娩の場合入院日を含めて入院期間は6日間です。 初産婦の方、経産婦の方も同じ入院日数です。 分娩希望の方はすべて受け付けています。

#### パソコンホームページ(http://www.ukita.gr.jp)

トップページ(お知らせの欄、診療日程カレンダー) 産婦人科のページ(入院、食事、各種教室、指導) 漢方治療のページ(外来、漢方治療の範囲) 老人医療のページ(在宅療養の支援) 健康のページ(健診、ブライダルチェック、予防接種) 当院の施設案内、当院への交通(車、JR)

#### 產後相談 母乳相談 (助産師)

産後相談と母乳相談(有料)(乳房マッサージ)をしています。 日程は掲示板やホームページでお確かめください。(電話予約可)

#### 里帰り出産を予定されている方へ

当院は里帰り出産を受付けています。妊娠24週ころ(母体と赤ちゃんの状態をチェックします)に1度診察においでください。当院での妊婦健診は妊娠34週から受けてください。

#### 産後健診と赤ちゃん健診

産後健診と1ケ月、2ケ月、3ケ月健診をしています。 日時:毎週水、金曜日 正午~午後0時30分(有料)

#### ベビーと幼児の診察

出産後、お子様が風邪などをひかれた時はまた、上のお子様が風邪をひかれた時はお越しください。診察いたします

#### 入院食(手作り)

**心のこもった手作り料理です**。素材、味付け、 メニュー・・・など、絶えず工夫し研究しています。

#### 產科医療補償制度

分娩により重度の脳性麻痺となった児及びその家族の経済的負担を補償し、原因分析と再発防止策を講ずるための制度。当院でお産される方に、10月より登録証を発行する予定です(妊娠5ケ月ころ)。詳細は受付でお聞きください。