寒がりの方、 ある方、

体に潤いの

あ 'n

虚弱な方、

暑 が

便秘つ

てお話します。

浮田医院 どよ

な圧倒的

生命力に感動 続けていくであ




第 42 号

機科 漢方 浮田医院 発行所:

発行日:2003年6月5日(木)

発行者:浮 \mathbb{H} 徹 也



めて大宰府に遠の朝廷が建設されい幹とそれを支える巨大な根、初 木に出会うことができました。 また、大宰府天満宮では、きるようになります。 学会で新たな発見をすることは多く、 する事ができました。こういった た頃から、 千五百年と言われる 皆様の悩みをもっともっと解決で 方薬を正確に処方するこつを会得 務めた際、 で産婦人科のセッションの座長 五月、 息吹を感じるこの頃です。 新 緑 の燃え出ずる美しさに生 日本東洋医学会総会 ふとしたことから、 大宰府の 歩みを見守り、 楠釒 木き (福岡) 0 樹 漢 大 を 太 齢 命

便 秘

薬のよさ(42

る方、 高齢、 秘 が長引い 手術後や癒着のために便通が悪い方、五日ぶりに便通があっても軟便の方、 薬が有利な場合は、 漢方薬を選択します。 か もお腹の筋肉が軟らかい方、 の方、 いて便 方、 方などです。 過 潤 慢性肝炎や喘息などの病気 |秘の方、 生理痛や 一敏な方などの て便通が悪い方、 17 の 減った方、 户 神 :経が過敏で便 経過多で便 お腹は脹 違 うつ いを考え、 寝汗を 漢 傾 四 つ 秘 5 7

がよい。

日毎に排

(便)

術。

六三

一歳女性、

大宰付天満宮の「楠木の大木」

太い

(

年後ほぼ治癒

時

抗不安剤 一日になる。 便になり、

腹は膨満、 感を訴えて来院。 両側臍傍に圧痛よくゴロゴロと こで、 淡紅色、 便通は ケ月後、 細く沈み、 を服用。 五年後の現在は、 不安な時 湯

そ

速

61 痛。

舌は 脈は

お腹の脹 十五 突然の り、 散、三黄瀉へ一八○~一へ 顔は **上筋緊張、** 便秘 週 心下部 年 青白 後、 間 口と鳴る。 動悸と不安 前 こて太く、 後、 舌下 五~八 iと両側 61 胆 Ш. 心儿 石の 便秘 Ō 静脈 両側 圧 お

は

臍は別る腹 傍り骨を 下かに に 紙 二六歳女性、 では、 痛を訴え来院。 度)、 実例を挙げましょう。 のぼせ、 両 側 便秘 腹直 顔 イライラ、 は赤黒い。 便 通 は 不眠、 週 間 お

大柴胡湯、の怒張。血 三〇~八五。 サフランを処方。 舌は紅紫色、 なくなった。 抵抗 血 痛。 通導散、温圧は一八 継続していると体調 厚い黄苔、 脈は緊張し 圧 六ケ月 痛

漢方薬を服用

処方。 肝湯、小湯、小湯、小湯、小湯、小湯、小湯、 廃薬。 引き、 傷が減った。一年後、 鼻炎のきつい時のために小青竜湯を肝湯、小建中湯、紫雲膏と太乙膏、 り次第に腰痛は減り、二週間で完治 直筋緊張が見られた。 察と言われた。 からぎっくり腰。 消え、やや黒っぽい乾燥肌になった。 し減った。六ケ月後、 き傷が多数見られた。 お腹と背中に乾燥した紅斑と引っか は柔らかく、 心下部で両側 部にジクジクした湿疹、 球周囲にジクジクした紅 心下部に軽 二八歳女性、 ヘルニアなどの所見はなく、 三歳男児、アトピー性皮膚炎 小建中湯、紫色、薄い白苔。 四年後、 一ケ月後、 小建中湯、 痒み、さめ肌がなくなって 麻各半湯を処方。 い抵抗、 臍の上下で動悸を触 腹直筋が緊張、 腰痛で来院。 顔は赤い。 再発していない。 皮膚炎の赤みが少 整形外科で腫瘍、 臍上悸、 そこで、 紫雲膏を処方。 脈は弦、 皮膚の赤みは お腹と背中の 脈は浮いて力 腹は 三日 腹は硬く、 下腹部 週間 両側 経過観 ア 眼 前

院長

次回は、**脾**についてです。

産後三ケ月まで服用して中止。

その後、

五苓散を毎日服用して再発

の日のうちに、頭薄黄苔。そこで、められた。脈は浮

頭痛はなくなった。

五苓散を処方。

当帰芍薬散、たれない。 ていると調子がよいので継続中。 ケ月後から次第にむくみが減り始め、 痛がある。 軟らかく、心下部でジャブジャブと 言う音がする。 年後、 二二歳女性、 その後、 補中益気湯を継続している。 むくみが消失した。 薄い白苔、 脈は沈んで細い。 胃腸や腰の力をつけ 両側臍傍に抵抗と圧 顔は青白 むくみ 、附子を処方。一、舌下静脈の怒張。 服薬し 舌は淡 お腹は

アトピー性皮膚炎

昨日から、頭痛、嘔吐、

めまい、

治らない。顔は赤い。

腹は軟らかく、

面のむくみで苦しんでいる。今日も

寝不足、気温が高いと頭痛がする。

二一歳女性、妊娠一四週、疲れ、

"こころ"と "からだ"と "環境"に影響を受けます。不満や心配をなくし、環境を整え(ダニ、カビ、湿度・・・)、乾燥肌(表皮はカサカサ、皮下はジクジクして熱がこもる)をよくするため、漢方薬(内服、外用)を中心に、一部ステロイド剤なども併用することがあります。

ャブと言う音がする。臍上下悸が認心下部に軽い抵抗があり、ジャブジ

脈は浮。舌は淡紅色、



腰 痛 症

脊椎、靱帯や筋肉(脊髄腫瘍、腰椎椎間板ヘルニア、腰椎、圧迫骨折など)、内臓疾患(腎盂炎、子宮内膜症、子宮下垂、子宮付属器炎など)、心理的要素(うつ病、心身症など)などが原因になります。漢方薬や鍼もよい適応になります。



むくみ

うつ血性心不全、腎機能障害、肝硬変、甲状腺機能低下症、血栓性静脈炎、妊娠中毒症、月経前緊張症(イライラ、不眠、浮腫)、原因不明の浮腫(突発性 浮腫)などがあります。

治療には、漢方薬も大いに利用できます。



当院の漢方治療

剤型

- ・エキス漢方薬:錠剤タイプの漢方薬と顆粒タイプの漢方薬があります。
- ・漢 方 煎 じ 薬:良質の生薬を組み合わせた漢方薬。40~60分煮て作ります。 当院の顆粒タイプの漢方薬は、胃になじみやすい反面、湿気に弱いので、乾燥剤の入った容器に入れ、しっかり蓋をして下さい。それでも固まる場合、冷蔵庫で保管して下さい。漢方薬が固まりやすい場合、当院の漢方薬専用容器(無料)をご利用下さい。

適応症

便秘、頭痛、肩こり、腰痛、食欲不振、疲れ、冷え、むくみ、痛み、[´]痺れ、動悸、めまい、ほてり、 発熱、かゆみ、排尿障害・・・・・などすべての症状。

・漢方薬のよく効く疾患

アトピー性皮膚炎、更年期障害、便秘、腰痛、肩こり、子宮内膜症、子宮筋腫、生理痛、冷え性、不妊症、低血圧、めまい、頭痛、下痢、動悸、過敏性大腸、慢性疲労、風邪、肥満、夏ばて、慢性肝炎、肝硬変、慢性胃炎、慢性膵炎、慢性胆囊炎、脂石、胃十二指腸潰瘍、痛風、慢性膀胱炎、血尿、前立腺肥大、蕁麻疹、接触性皮膚炎、にきび、慢性中耳炎、慢性扁桃腺炎、慢性副鼻腔炎、口内炎、口腔乾燥、 虚弱児、切迫流早産、妊娠中毒症、産後回復不全、乳腺炎、乳汁分泌不全、乳腺症、上下肢浮腫、膝関節症、神経痛、帯状疱疹後神経痛、下肢静脈瘤、クーラー病・・・・・・

・漢方薬と西洋薬を併用することの多い疾患

高血圧、高脂血症、高コレステロール血症、アレルギー性鼻炎、不眠症、自律神経失調症、うつ病、 骨粗鬆症、糖尿病、慢性関節リウマチ、痔、肝硬変、喘息、腎炎、甲状腺疾患、夜尿症、 脳梗塞後後遺症、脳出血後後遺症、抗癌剤使用後倦怠感、抗癌剤使用時副作用・・・・・・・

エキス漢方薬と漢方煎じ薬

- ・軽 症 ・ 中 程 度 の 病 気:漢方製剤(顆粒あるいは錠剤)を組み合わせて治療。
- ・重症の病気、エキス剤が無効:漢方煎じ薬で治療。

女性の方、男性の方、お子様、高齢の方、ご相談下さい。

問診、望診(舌診)、聞診、切診(腹診と脈診)の東洋医学的診察法(**四診)**や検査(超音波、血液、便、尿、膣分秘物、心電図、骨量測定・・・・・)などを利用して、漢方薬を決めます。

骨量測定(4~6ケ月ごと)

1分で測定(極少量のX線吸収を利用)。結果は、 直ぐにお渡しします。骨破壊度の検査(尿)も実 施しています。

皮内針、針管付き鍼

内皮針は1~2mm、針管付き鍼は30mm、いずれの鍼も刺す時の痛みはありません。 肩こり、腰痛、膝関節痛、神経痛、筋肉痛、 頭痛・・・の治療に適しています。

アトピー軟膏 健康食品

漢方薬(生薬)のみで作られた軟膏です。 ・紫雲膏 ・ 大乙膏 ・ アガリスク ・ メシマコブ

漢方入浴剤

健康保険証の確認

保険証は毎月確認することになっています。保険 が使えなくなると困りますから、**保険証の変更** は、早急に受付に連絡して下さい。

処置診

スーパーライザー(神経照射)

赤い温かい光(近赤外線)で血行をよくし、アトピー性皮膚炎、花粉症、ストレス、腰痛、肩こり、五十肩、膝の痛み、ムチウチ、捻挫・・・などの治療に利用しています。

在宅訪問診療とは

患者さんあるいはその家族の人と相談のうえ、その家族を訪問し、**計画的に診療と治療**を行います。 往診と違い、**定期的に(月に2~/2回)訪問診察**を行い、患者さんの健康を管理します。

在宅診療についてお気軽にご相談下さい。

寝たきり老人在宅総合診療とは

病院及びその他あらゆる老人用施設に入所できず、 家庭で家族が介護している人の家に行き、**居宅療** 養のお手伝いをする制度です。

費用は1割の負担になります。 介護保険に制約されません。

外 時 間 診 僚

	月	火	水	木	金	土	日
午前9:00~正午 (月~土)	0	妊婦外来	0	0	妊婦外来	0	_
午後5:30~午後7:30 (月、水、金)	0	_	0	_	0	_	

◆漢 方 外 来(月 ~ 土):内科、小児科、皮膚科、産婦人科、整形外科、耳鼻科、眼科・・・など全科

◆更年期外来(月·夕方):更年期の方、思春期の方(女性、男性、どなたでもお越し下さい) ◆不 妊 外 来(水·夕方):赤ちゃんの欲しい方(ご夫婦でもお越しになれます)

◆妊 婦 外 来 (火 、金):妊婦健診、妊娠中の方 (火) 午前11:00~正午は赤ちゃん健診、産後健診

◆助産婦相談(第2、3金):妊婦相談、乳房相談、育児相談 午前8:40~午後12:30(日程は掲示)

前期と中期 - 母親教室

日時:6月6日、7月4日、8月22日金 9月5日、10月3日、11月7日金)

対象:妊娠7ヶ月までの方(定員5名)(無料)

場所: 当院1階 申込方法: 申込/ートでご予約して下さい。

後期-母親教室

日時:6月18日、7月2日、16日、8月6日、20日、 9月10日、24日、10月8日、22日休) 対象:妊娠8~10ヶ月の方(定員5名)(無料) お気軽にご参加下さい。ご主人の参加も歓迎します。

母親教室ティータイム

ベルリーナ(Berliner)は、ドーナツの原形で、歴史は古く、 キリスト教の祭事に作られました。

シャルロット・フリユイ (Charlotte fruit) はサワッとした ビスキュイ とババロアの食感を初夏のフルーツと一緒に 味わってください。



妊娠中の腰痛

高血圧症、風邪、肩こり(首のこり)、胃腸障害、脳腫瘍などを 診察することが大切です。診察(問診、腹診、脈診、舌診)、検査 (超音波、尿、血液、血圧など) をして診断します。



分娩予約

当院で分娩を予定しておられる方、できるだけ

大部分の方は、漢方や針などでよくなります

早く受付で予約して下さい。 分娩予約カードと予約金5万円が必要です。 予約された方に、母と子のてびきをお渡しします。

立会い分娩

あらかじめ、受付でお申しこみ下さい。

携帯ホームページ (http://www.ukita.gr.jp/i/)

Drウッキーの悩み相談をご利用下さい。 診察時間、診察内容、料金、(診察と薬、お産、中絶) のことはホームページをご覧下さい。

パソコンホームページ (http://www2u.biglobe.ne.jp/~ukita/)

当院の漢方治療や産婦人科治療、お部屋、食事 母親教室、駐車場、当院への交通などの情報。 問合せはメールをご利用下さい。

助産婦相談

妊娠中、分娩、母乳、育児の相談と健診の説明。 お一人およそ15~20分で対応します(無料)。 日時:第2、3金曜日 午前8:40~午後12:30

赤ちゃん健診

1ケ月、2ケ月、3ケ月健診をしています。 日時:毎週火曜日 午前11:00~正午(有料)

入院食(手作り)

心のこもった手作り料理です。素材、味付け、メ ニュー・・・など、絶えず工夫し研究しています。

従業員募集

看護師、助産師(常勤、パート)。面接:随時、 各種保険加入、賞与:年2回、交通費支給。